Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

CATALOGUS 1934-1935

H. COPIJN & ZOON
GROENEKAN BIJ UTRECHT

H. COPIJN & ZOON
GROENEKAN

BIJ UTRECHT

CATALOGUS
1934 – 1935



KUNSTVIJVER TE HILVERSUM.

Aanleg H. Copijn & Zoon.

Tuin-Architectuur

Heel veel werk op tuingebied wordt met dit mooie woord betiteld, terwijl dikwijls niets van architectuur te zien is. De oorzaken daarvan zijn velerlei. De geringe afmetingen van vele stukjes grond weerhouden vaak de eigenaars een werkelijk deskundige te raadplegen. Men meent het zelf te kunnen of vertrouwt zich toe aan menschen, die nog nooit blijk hebben gegeven van eenigen kunstzin. Men vergeet dat het veel moeilijker is en dus veel meer kennis en ervaring vereischt, een kleine oppervlakte tot een het kunstgevoel bevredigende oplossing te brengen, dan wanneer men overvloed van ruimte heeft. Men kan werkelijk niet volstaan met het planten van wat boomen en struiken en het maken van eenige paden in grillige lijnen en het zaaien van wat gras.

Ons ernstig streven is steeds in alle omstandigheden een zuivere oplossing te vinden, zoodat de tuin, zoowel met het huis als met de omgeving een harmonisch geheel vormt.

Wij kunnen op tal van plaatsen in ons land op ons werk wijzen en met afbeeldingen dienen.

H. COPIJN & ZOON.

VILLATUIN TE HILVERSUM — Aanleg H. Copijn & Zoon.

ONDERDEEL VAN EEN MUURTUIN TE DE BILT

Aanleg H. Copijn & Zoon.

POSTREKENING No. 11790	Telegram Adres: COPIJN ZOON GROENEKAN.	TELEFOON UTRECHT No. 28207

Boomkweekerij

Onze groote kweekerijen, die gelegen zijn aan de spoorwegen van Utrecht naar Hilversum en van Utrecht naar Bilthoven, Amersfoort, Baarn en Zeist, zijn een schier onuitputtelijke bron van allerlei plantmateriaal. Zelf kunnen wij daar van dag tot dag Flora's kinderen bij alle jaargetijden gadeslaan, kiezen daar onze vormen en kleuren en **weten** *door een steeds toenemende ondervinding wat in schaduw of zon en op natte en droge gronden de meeste bevrediging schenkt. Ook kunnen wij daar onze lastgevers toonen wat zij willen koopen en waaruit de beplanting van hun tuin zal kunnen bestaan. Lange lijsten met plantennamen zeggen immers aan de meeste menschen zoo weinig en daarom kan een bezoek aan de kweekerijen, vooral in de zomermaanden, niet genoeg worden aanbevolen.* **Dagelijks van 8½ u. v.m.—6 u. n.m. en Zaterdags tot 12 u. staan onze kweekerijen voor bezoek open.** *De halte Groenekan-Oost tusschen Utrecht en Bilthoven is slechts eenige minuten van onze kweekerijen verwijderd. Men raadplege tabel 36 van den officieelen spoorweggids.*

H. COPIJN & ZOON

VOORWAARDEN EN MEDEDEELINGEN

PRIJZEN. Alle vroegere noteeringen vervallen bij het verschijnen van dezen prijscourant.

VERZENDING. Bij bestelling gelieve men **de gewenschte wijze van verzending** op te geven, anders geschiedt deze op de ons het meest geschikt voorkomende wijze voor rekening en risico van den besteller.

VERPAKKING. Emballage wordt tegen kostenden prijs berekend, doch niet teruggenomen.

GARANTIE. Voor den groei van het geleverde kan alleen worden ingestaan, wanneer onder onze leiding of door ons personeel is geplant en ook de verdere verzorging niets te wenschen heeft overgelaten. De dan eventueel niet aangeslagen planten worden in het eerstvolgend plantseizoen eenmaal door andere van gelijke kwaliteit vervangen, met dien verstande, dat de verpakkings- en verzendingskosten en het plantloon komen ten laste van den besteller. Niet gegroeide planten mogen in geen geval van de rekening worden afgetrokken. Bij zeer droge zomers en strenge winters stellen wij ons niet aansprakelijk voor abnormale sterfte onder de geleverde planten.

BETALING. Na ontvangst der rekening gelieve men het bedrag per postwissel over te maken of op onze **postrekening No. 11790 te doen overschrijven.** Heeft *een maand* na levering nog geen betaling plaats gehad, dan wordt zonder nader advies en met verhooging der incassokosten gedisponeerd.

PROVISIE. Tuinlieden genieten de gebruikelijke provisie, mits zij ons hun adres opgeven. Deze wordt twee maal per jaar overgemaakt, nl. in Januari en in Juli.

NIEUWE- EN MINDER BEKENDE PLANTEN

(Zie ook beschrijving onder het Algemeen Sortiment)

Uit de vele nieuwe soorten, welke telken jare worden aangeboden, hebben wij wederom enkele soorten uitgezocht. Deze soorten hebben wij eerst in cultuur genomen na herhaalde vergelijking met andere soorten en hebben voornamelijk gezocht naar verbeteringen, dus die soorten, welke niet alleen door kleur uitmunten, maar ook door bloei en groeiwijze.

ROZEN

per stuk

Comtesse Vandal.
Een Hollandsche aanwinst met zeer groote, prachtig gevormde bloemen van een zeer mooie, lichte zalmkleur .... ƒ 0.35

Dainty Bess.
Een zeer aanbevelenswaardige enkele roos, met mooie groote rose bloemen op zeer lange stelen, rijkbloeiend .... - 0.35

Graaf Godard Bentinck.
Groote bossige struiken met licht-karmozijn purperen rozen .... - 0.40

Mme. Pierre S. du Pont.
Intensief geel, rijkbloeiend en welriekend .... - 0.45

Mevrouw Henry Daendels.
Een zeer goede roos, de knoppen zijn vleeschkleurigrose, wanneer ze opengaan worden de bloemen abrikooskleurig geel, de bladeren hebben een mooie donkergroene kleur .... - 0.40

Mevrouw Welmoet van Heek.
Verbetering van Gen. Mac. Arthur, donker karmijnpurper, welriekend ; sterke groeier .... - 0.45

President Déville.
Diep zalmrose, welriekend. Gezonde groeier........ - 0.35

HYBRIDE POLYANTHA - ROZEN

Karen Poulsen.
Enkelbloemig, helder rood ; bloeit rijk met groote trossen en groeit krachtig .... ƒ 0.50

Mevr. Straaten-van Nes.
Groote, zacht karmijnkleurige bloemen met gegolfde bloemblaadjes. Bronskleurig blad. .... - 0.50

KLIMROZEN

Blaze.
Doorbloeiende Paul's Scarlet Climber, prachtig rood; sterke groeier. .... - 1.—

New Dawn.
Zeer mooi lichtrose, als Dr. v. Fleet, doch doorbloeiend .... - 0.75

Princes van Oranje.
Geheel nieuwe kleur onder de klimrozen, n.l. oranjescharlaken. Voldoet tegen hekwerk beter dan tegen een muur .... - 1.—

VASTE PLANTEN

Aster alpinus den Ouden's Beauty.
Zeer mooie Aster, donker violet met stevige 25 cM. hooge bloemstengels .... - 0.20

— **acris ramosa compacta.**
een laagblijvende Aster met kleine lila-blauwe bloemen, wordt slechts 25—30 cM. hoog.... - 0.25

— **Little Boy Blue.**
Een laagblijvende soort. Bloeit vroeg met half gevulde diepblauwe bloemen........ - 0.25

per stuk

Aster Little Pink Lady.
Een zeer mooi laagblijvende soort, groeit stevig en bloeit zeer rijk met half dubbele, helder rose bloemen .... ƒ 0.25

Campanula persicifolia L.W. Copijn.
Bijzonder mooie sterke plant met gevulde helder witte bloemen, wordt 0.70 cM. hoog Juli—Aug. .... - 0.35

— **turbinata Blue Gem.**
Een laag rotsplantje met groote trossen donker blauwe bloemen .... - 0.30

— **G. F. Wilson.**
Een laagblijvend rotsplantje, bloeit zeer rijk met groote violet-blauwe klokken, wordt ongeveer 8 cM. hoog .... - 0.25

Cerastium tomentosum Columnae.
Een verbetering van de bekende Cer. tom., heeft witte viltige bladeren en groeit minder wild. .... - 0.25

Cheiranthus alpinus Moonlight.
Een overblijvende muurbloem, wordt ongeveer 40 cM. hoog en bloeit met mooie crème gele bloemen, zeer opvallend door vorm en kleur.... - 0.30

Chrysanthemum maximum Marian Collier.
Groote witte bloemen met drie rijen ingesneden bloembladeren, zeer rijk bloeiend........ - 0.30

Clematis heracleaefolia Davidiana var. Azur.
Een zeer mooie vaste plant met talrijke hyacinthvormige blauwe bloemen, zeer welriekend, wordt tot 1 Meter hoog, bloeit in Aug.—Sept... - 0.40

Delphinium Ivorine.
Tot nu toe de beste crême-witte Ridderspoor.. - 0.30

— **Constance.**
Prachtige groote trossen, de bloemen zijn gentiaanblauw met een wit oog........ - 0.50

— **Nora Ferguson.** De beste lichtblauwe Delphinium ! !
De stelen zijn dicht bezet met prachtige lichtblauwe bloemen .... - 0.40

Dianthus plumarius Crimson Beauty.
Bloeit zeer mooi rose-karmijn en blijft mooi groen in den winter. .... - 0.25

Eriophorum alpinum.
Alpen-wollegras, geeft witte wollige pluimen, 20 cM. hoog .... - 0.25

Gaillardia aristata Tangerine.
Een nieuwe eenkleurige Gaillardia met een prachtige oranje bruine kleur........ - 0.25

— **aristata the King.** Zeer grootbloemig, purperrood met geel randje .... - 0.30

Helianthemum hybr. Ben Heckla.
Zonneroosje, goud-geel met bruin centrum.. - 0.30

Iris germanica Ambassadeur.
Een prachtige nieuwe Iris, donker violetrood met licht bruin-paars .... - 0.30

Kniphofia hybr. Royal Standard.
Een zeer mooie vuurpijl, zacht geel met oranje scharlaken aan den top, groote trossen........ - 0.45

— **hybr. the Rocket.** Schitterend lakrood...... - 0.50

per stuk

Linium flavum. Mooie vlassoort, bloeit heldergeel *f* 0.25

Phlox paniculata Caroline van den Berg.
De mooiste blauwe der thans bestaande Phlox-soorten, groote violet-blauwe trossen........ - 0.25

PRIMULA VERIS SNEEUWSTORM

Phlox paniculata Emain Macha.
Zeer mooie nieuwe Phlox, laagblijvend met een oranje scharlaken kleur................ *f* 0.25

— **paniculata Daily Sketch.**
Licht zalmkleurig rose met een karmijn rood oog, prachtige groote trossen................ - 0.25

— **paniculata Koningin Emma.**
Geeft van alle Phloxen de grootste tros van zacht rose groote bloemen met karmijn-oog.. - 0.50

— **paniculata Mia Ruys.**
Een prachtige laagblijvende witte soort, geweldige mooie groote trossen, zeer aanbevelenswaardig .... - 0.25

— **subulata Vivid.**
Een der mooiste rotsplanten, bloeit in het voorjaar met talrijke helder rose bloemen, kruipend. - 0.50

Primula acaulis lilacina.
Door ons gewonnen nieuwe variëteit, bloeit zeer vroeg en rijk, lila-rose bloemen........... - 0.20

— **florindae.**
Een primula met groote bladeren, waarboven zich de zwavel gele bloemen ongeveer 40 cM. verheffen, bloeit in Juli—Aug.............. - 0.40

— **Juliae Groenekan's Glorie.** Nieuw!
Flinke sterke groeier, bijzonder rijk bloeiend, zeer vroeg, mooie lila kleur............... - 0.25

per stuk

Primula veris Sneeuwstorm.
Het allernieuwste op het gebied van Primula's; *een aanwinst uit onze kweekerijen, enorm groote* trossen en bloemen van een helder witte kleur.. *f* 0.30

— **veris Marygold.**
Eveneens een eigen aanwinst, waarvan het groote voordeel is dat deze laat bloeit, de bloemen zijn goudgeel...................... - 0.30

Pyrethrum Dr. Bosch. Enkelbloemig, zalmkleurig - 0.50

— **Pink Pearl.** Zeer gezonde groeier, dubbel rose - 0.40

Sidalcea hybr. Mr. Lindbergh.
Een groote verbetering, de plant is veel steviger dan alle oudere soorten en bloeit met karmijn roode bloemen, bovendien is deze soort bijna doorbloeiend .... - 0.30

— **hybr. Nimmerdor.**
Een vrij lage plant met rose-roode bloemen.. - 0.20

Solidago hybr. Mimosa.
Een zeer mooie Gulden Roede, wordt ongeveer 1 M. hoog en heeft bloemen zooals de bekende Mimosa................................ - 0.25

— **hybr. Goldschleier.**
Deze wordt ongeveer 1 M. hoog, heeft echter een iets grovere bloem dan de variëteit Mimosa - 0.25

Thymus serphyllum splendens.
Met grootere bloemen dan de Thymus serph. purp., donkerrood........................ - 0.30

Viola cornuta John Adamson.
Een *nieuwe cornutasoort met geweldig groote* gele bloemen .... - 0.35

HEESTERS EN STRUIKEN

Cercis siliquastrum.
Judasboom, weinig bekende struik, welke reeds vroeg in het voorjaar zeer rijk bloeit; de geheele plant is dan bedekt met lila bloemtrossen, zoowel uit het dikste als uit het jongste hout komen de bloemen te voorschijn .... - 0.50

Callicarpa Giraldii.
Een weinig bekende struik, welke tot 2 M. hoog wordt en in het najaar bedekt is met tal van lila-rose bessen .... - 0.75

Ceanothus hybr. Henry Desfossé.
Porceleinbloem. De prachtige diepblauwe kleur en de fijne vorm der bloemen doen den naam Porceleinbloem alle eer aan .... - 0.50

Castanea sativa argentea marginata.
De bontbladige tamme kastanje, zeer decoratief groen blad met witten rand .... - 1.25

Chamaecyparis pisifera var. plumosa aurea nana.
Zeer compact groeiend, goudgeel dwergconifeertje, zeer geschikt voor rotstuinen........ - 1.50

Cotoneaster salicifolia floccosa.
Een groenblijvende Cotoneaster met mooie langwerpige bladeren, vooral in het najaar zeer de aandacht trekkend door de prachtige herfsttinten en de trossen vuurroode bessen........ - 0.75

Crateagus Collina.
Sterkgroeiende Meidoorn met groot glimmend blad .... - 1.25

— **Dippeliana.**
Vormt een kleine, sierlijke boom; geeft groote witte bloemtrossen....................... - 1.25

— **grignonensis.**
Bijna groenblijvende Meidoorn, glimmend groen blad.............................. - 1.25

per stuk

Crateagus pinnatifida var. major.
Forsche groeier, geeft zeer mooie roode bessen *f* 1.75

— **sanguinea.**
Vormt een breede pyramide, geeft doorschijnend roode vruchten .... - 1.50

— **Schraderiana.**
Wordt tot 3 M. hoog, met stevige roodbruine takken. Loopt zeer vroeg uit .... - 1.50

— **submollis.**
Breed vertakte pyramide, geeft in Sept. bijzonder veel helderroode, groote bessen...... - 1.—

Cytisis scop. var. Donard Seedling.
Een nieuwe bremsoort met zeer opvallende bloemen, dekkleur is karmijn-rood met oranje en geel .... - 0.75

Diervillea florida fol-purpureis.
Een bijzonder aardige Diervillea met een zeer donker, bijna purper blad, in het voorjaar is deze struik beladen met rose bloemen. Een zeer aanbevelenswaardige struik, wordt slechts 50—60 cM. hoog .... - 0.40

Distylium racemosum.
Sierlijk groenblijvend struikje met dik, glimmend blad.............................. - 1.50

Erica cinerea.
De Schotsche heide, deze heide groeit in Schotland in het wild op de bergen, waarvan zij in Juli en Augustus, de toppen geheel met een diep paarsen gloed overdekt...................... - 0.25

— **cinerea var. splendens.**
De mooiste erica van deze cineriagroep ; de bloemaren zijn in Juli en Augustus schitterend donker vuurrood .... - 0.35

— **vagans var. Mrs. D. F. Maxwell.**
Bloeit langer dan de Erica cineria, deze bloeit tot ver in September met prachtige, zalmrose bloemaren.......................... - 0.40

Fagus orientalis.
Krachtige groeier met groot blad .... - 2.50

— **sylvatica var. Dawyckii.**
Een beuk met een mooien pyramidalen groei, het blad is prachtig donkergroen. Pyrm. van 2½ M. hoog .... *f* 2.—3.—

— **sylvatica var. zlatia.**
Een zeer sterkgroeiende beuk met groote goudgele bladeren, zeer aanbevelenswaardig. Pyrm. 1½—2 M. .... *f* 2.—

Hamamelis mollis.
De bekende tooverhazelaar, het hout hiervan wordt gebruikt voor het maken van wichelroede. Reeds in Januari is deze plant overdekt met een schat van heldergele bloemen........ - 1.50

Juniperus squamata var. Meyerii, een nieuwe Jeneverbessoort met schuinopgaande takken, deze hebben een prachtige diepblauwe kleur, een zeer aanbevelenswaardige nieuwigheid 30—50 cM................................. - 2.—

Ligustrum Ionandrum.
Groenblijvende sierlijke struik, met kleine, dikke, donkergroene blaadjes..................... - 0.75

Liquidambar Styraciflua.
Amberboom, pyramidaal groeiend ; heeft zeer mooie herfstkleur........................ - 1.50

Malus floribunda var. Aldenhamensis.
Een nieuwe sierappel met karmijn-rose, halfgevulde bloemen. Pyramiden .... - 1.25

— **hybr. Eleyi.** Vooral de vruchten van deze soort zijn mooi donker rood. Bloeit zeer rijk met donkerrose bloemen. Pyramiden .... - 1.25

per stuk

Photinia villosa.
Een onbekende struik van pyramidale groeiwijze. Bloeit in Mei zeer rijk helderwit, geeft mooie herfsttint en tallooze oranje-roode bessen. Wordt tot 3 M. hoog .... *f* 0.40

Populus Szechuanica.
Een nieuwe populiersoort met een zeer groot blad, waarvan de onderkant wijnrood is, zooals alle populieren groeit ook deze zeer snel...... - 1.25

Quercus conferta.
Zeer zeldzame eik, bijzonder mooi door de groote, glanzende, diep ingesneden bladeren *f* 3.—5.—

SYRINGA REFLEXA

Sorbus aucuparia var. Beissneri.
Zeer opvallend, met ingesneden blaadjes *f* 1.75—*f* 3.—

— **aucup. var. rossica major.**
Geeft zeer groote bessen.................. - 1.50

— **Commixta.**
Kleine boom, fijnbladig en sierlijk.......... - 1.75

— **discolor.**
Kleine boom, geeft gele bessen. .... - 1.50

— **intermedia (Scandica).**
Kleine boom met langwerpig gelobt blad ; zeer goed op ziltén grond .... - 1.25

Stranvaesia Davidiana.
Een mooie, bijna groenblijvende struik, groeit tot 2 M. hoog. Het blad valt eerst in 't voorjaar. Bloeit met witte bloemtrosjes. De bessen zijn in 't najaar rood .... - 1.—

Syringa reflexa.
Een uit China ingevoerde struik met lange groote bladeren en helder rose bloemtrossen, bloeit later dan de gewone seringen en vormt vooral op lateren leeftijd een zeer sierlijke struik - 1.—

— **vulgaris Rhum von Horstenstein.** Een nieuwe sering van buitengewone bloeikracht, enorm groote donkere bloemtrossen, zeer mooi - 1.—

Viburnum buddleifolium.
Breede struik met lange, viltige bladeren..... - 1.25

— **Henry.** Groenblijvend. Blad lang, smal, glimmend donkergroen. Witte bloemtrossen, roode bessen .... - 1.—

— **Davidii.** Langzaam groeiende, groenbl. struik, met groote, ovale donkergroene bladeren en groote bloemschermen. Moet beschutte standplaats hebben .... - 1.—

ROZEN

In ons sortiment hebben wij slechts die soorten opgenomen, welke in alle opzichten voldoen aan de eischen welke aan goede perkrozen gesteld mogen worden. Elk jaar komen verschillende nieuwe variëteiten in den handel, doch slechts zeer weinige zijn werkelijke verbeteringen. Men zij daarom zeer voorzichtig met het koopen van nieuwe variëteiten, zeer vele geven slechts teleurstelling.

Vele variëteiten, welke niet zijn opgenomen, hebben wij nog wel in cultuur om aan de aanvrage van enkele afnemers te voldoen, toch behooren deze ons inziens in een zoo streng uitgezocht sortiment niet meer thuis.



STAMROZEN in prima kwaliteit en in de soorten welke met een * gemerkt zijn.......	per stuk *f* 1.50
	per 10 stuks - 14.—
STRUIKROZEN in eerste kwaliteit	per stuk - 0.25
	per 100 stuks - 22.—
TREURROZEN (voor soorten zie klimrozen gemerkt +)	per stuk - 2.50
KLIMROZEN, zware gebonden planten	per stuk - 0.60
	per 10 stuks - 5.—

Wijziging van de prijzen in het voorjaar voorbehouden.

THEEROZEN EN THEEHYBRIDEN

Dit ras is hoe langer hoe meer op den voorgrond getreden door de heerlijke rozen die er toe behooren. Het zijn kruisingen tusschen theerozen en de gewone doorbloeiende rozen. Bloeien den geheelen zomer evenals de theerozen en zijn veel sterker dan deze. Prijzen zie boven.

Angèle Pernet.
Groote, voldoende gevulde bloem, licht oranje-zalmkleur. Sterke, goed vertakte groeier met gezond blad.

A. N. W. B.-roos. Genoemd naar het jubileum van den Toeristenbond. Groeit krachtig, bloeit rijk, roomwit met iets rose. Geeft groote trossen, per stuk *f* 0.50.

***Betty Uprichard.**
Zalmkleurig met iets koperachtig geel, buitenkant van de bloembladen zalmrood; een zeer gezonde groeier, mooie, lang gevormde knoppen.

***Charles P. Kilham.**
Een zeer mooie, rijkbloeiende perkroos van een zeer bijzondere oranje zalmroode kleur. Welriekend!

Columbia.
Zeer welriekende roos, groot, helder rose, komt buiten slecht open, zeer geschikt voor kasroos.

***Comtesse Vandal.**
Een prachtige, nieuwe, Hollandsche aanwinst met enorm groote, prachtig gevormde bloemen. De kleur is zachtzalm-rose, per stuk *f* 0.35

Covent Garden.
Een krachtig groeiende roode roos, rijk bloeiend en weinig verkleurend, prachtige perkroos.

***Dame Edith Helen.**
Een rijkbloeiende perkroos, groote en stevig gevormde bloem, zuiver rose. Verkleurt niet. Welriekend.

***Donald Mac Donald.**
Oranjekarmijn, mooi gevormde knop. Rijkbloeiend.

E. G. Hill. Prima snijroos, zuiver wit en goed gevuld.

E. J. Ludding.
Een Hollandsche aanwinst, sterke groeier met purperrose bloemen, bloeit den heelen zomer tot laat in het najaar door.

***Etoile de Hollande.**
Zeer mooie donkerroode roos, heerlijke geur, bloeit zeer rijk.

***General Mc. Arthur.**
Zeer mooie helder roode roos, rijkbloeiend, opent altijd, is bij regenachtig weder zelfs mooier dan bij droogte.

Georgeous.
Groote, gevulde roos, zalmrose.

Gloire de Hollande.
Blijft laag, fluweelachtig donkerrood.

Golden Emblem.
Groote, gevulde, gele bloem, aan de buitenzijde oranje gestreept, glimmend blad.

***Golden Ophelia.**
Zeer mooi goudgeel, bloeit onophoudelijk, met goed gevormde knoppen en bloemen.

Graaf Godard Bentinck.
Groote bossige struiken met mooie licht karmozijn-purperen rozen, per stuk *f* 0.35.

Grusz an Teplitz.
Zeer sterkgroeiende roos, helder fluweel-rood, vooral als losse groep in gazons aan te bevelen.

Gwyneth Jones.
Oranje karmijn. Buitengewoon opvallend.

***Hadley.**
Prachtige roos, uitstekende groeier. Zeer mooie donkerfluweelroode kleur. Heerlijk geurend.

Julien Potin.
Goed groeiende nieuwe Fransche roos. Prachtige vorm. Citroengeel, naar 't midden iets donkerder. *f* 0.30

***Kaiserin Augusta Victoria.**
Bekende crême witte roos, zeer rijk bloeiend.

Lady Helen Maglona.
Zeer donkerrood, heerlijk geurend.

***Lady Hillingdon.**
Prachtig oranje geel, vooral de knop is prachtig gevormd.

JULIEN POTIN

***Lady Pirrie.**
Zalmrose, verbloeit licht.

Laurent Carle.
Zeer goed gevormde roos, glanzend rood, een der beste roode rozen.

Lieutenant Chauré.
Bloedrood, extra goede perkroos, verkleurt niet.

Louisa Lilia.
Heerlijk geurende, donkerroode roos.

Los Angeles.
Een prachtige goede perkroos, bloemen groot, koperkleurig rose met iets geel.

Mabel Morse.
Een goede gele roos met goed gevulde bloemen, sterke, gezonde groeiwijze.

Mme Abel Chatenay.
Een bij uitstek mooie snijroos, de bloemen hebben een opvallende zalmrose kleur en sierlijken vorm.

***Mme Butterfly.**
Zalmkleurig rose, gelijkt op Ophelia, doch is mooier gekleurd. Zoete geur.

***Mme Caroline Testout.**
Bekende, zeer goede soort, de rijke bloei en stevige groei maken deze soort tot een goede vakroos, helder rose.

***Mme Edouard Herriot.**
Zeer opvallende kleur, koraalrood, gele nuance. Als knop zeer mooi.

***Mme Jules Bouché.**
Een der allerbeste witte rozen, sterk van groei met groote welriekende bloemen. Knop iets rose.

Mme Léon Pain.
Flink groeiende roos, prachtig gevormde en goed gevulde bloemen, de kleur is licht rose, naar het midden donkerder, één der beste.

Mme Maurice de Luze.
Buitenkant der bloemen licht rood, midden karmijn.

Mme. Pierre S. du Pont. Nieuw!
Intensief geel, rijkbloeiend en welriekend. Per stuk *f* 0.45.

***Mme Segond Weber.**
Een prachtige, voor alle doeleinden geschikte soort. Kleur zalmrose, het midden der bloem iets donkerder. Laagblijvend.

Marcia Stanhope.
Heerlijk riekende witte roos, goed gevormd en voldoende gevuld.

Margaret Dickson Hamill.
Half gevulde, gele roos, sterk groeiend en rijkbloeiend.

***Mevrouw G. A. van Rossem.**
Donker oranje. De goedgevormde bloemen staan op sterke stelen en komen ook bij aanhoudend regenachtig weer goed open.

Mevrouw Henry Daendels.
Een zeer rijke bloeier en krachtige groeier. De knoppen zijn van mooien vorm en vleeschkleurig rose, welke kleur bij het opengaan der bloemen in een warme abrikoos-gele kleur overgaat, struik per stuk *f* 0.40

Mevrouw Welmoet van Heek.
Verbetering van General Mc. Arthur, donker karmijnpurper, welriekend, sterke groeier. Nieuw! *f* 0.45.

Mrs. A. R. Barraclough.
Mooi karmijn-rose met geel geschakeerd. Gevulde, welriekende roos.

Mrs. Charles Lamplough.
Welriekende soort, melk wit. Bloeit zeer rijk op sterke stelen.

Mrs. Henry Bowles.
Een zeer goede voor snijbloem en perkroos. Sterke, rose kleur, verschiet nagenoeg niet.

***Mrs. Henry Morse.**
De groeiwijze, bloemrijkheid en vorm der bloem herinneren aan Mad. Léon Pain. De kleur is in alles donkerder en intenser.

Mrs. Henry Winnet.
Scharlakenroode bloemen op rechte stelen. Zeer aanbevelenswaardig zoowel voor perkroos als voor snijroos.

Mrs. Samuel Mc. Gredy.
Bloeit met groote welriekende bloemen van een schitterende kleurcombinatie, koperkleurig zalmrose.

Mrs. Wemyss Quin.
Donker kanariegeel, met glimmende bladeren. Zeer mooie vorm.

***Ophelia.**
Goede perk- en snijroos. Zalmkleurig licht rose.

Patience.
Rijkbloeiend, oranje-rose. Knoppen mooi oranje-rood.

Pharisaer.
Rijkbloeiend, goed gevuld, licht rose.

Portadown.
Mooi fluweel-rood. Goed gevormde bloemen op sterke stelen.

Président Déville, diep zalmrose, welriekend, gezonde groeier. Per stuk *f* 0.35.

President Herbert Hoover.
Een forsche groeier op stevige stengels, grootbloemig, karmijn met geel, per stuk *f* 0.35.

Prince de Bulgarie.
Uitstekende roos, buitenste bloembladeren wit, centrum oranjerose.

Radiance.
Zeer mooie snij- en vakroos, vormt goede gezonde, hooge struiken ; donkerrose, welriekend.

Red Letter Day.
Prachtige fluweelroode roos, zeer mooie kleur en uitstekende groeier, half dubbel, zeer gracieus.

Rose Berkley.
Zalmrose met oranjegeel aan de basis van de bloembladeren.

Shot Silk.
Een der mooiste rozen, helder rose met zalmkleur en orange met geel aan den voet der bloembladeren. Mooi glimmend, heldergroen blad.

Souvenir de George Pernet.
Diep rose, rijkbloeiend, wordt niet hoog.

Souvenir de H. A. Verschuren.
Een zeer goede Hollandsche aanwinst onder de gele rozen. Goudgeel, krachtige groeier.

Ville de Paris.
Zeer mooie, zuiver gele roos, rijkbloeiend.

W. C. Gaunt.
Mooi gevormde, donker karmijnroode roos.

White Ensign.
Wit. Blijven als afgesneden bloemen lang goed. Sterkgroeiend.

Wilhelm Kordes
Flinke, goed gevulde roos, zalmkleurig met iets gele nuance, goede laagblijvende perkroos.

Voor prijzen zie pag. 9.

ENKELE IERSCHE ROZEN

Dainty Bess, zacht rose bloemen op rechte stengels, zeer sterke groeier. Per stuk *f* 0.35.

Glow Worm, oranje-rood, zeer rijk bloeiend.

Goudvlinder, een sterke bijna enkelbloemige soort van goudgele kleur.

Irish Elegance, grootbloemig zalm rose met lichtgeel.

Irish Fireflame, een nieuw soort, met oranje-rose bloemen. Wordt bij het opengaan lichter.

Irish Glory, *zeer groote bloemen, rose-roode kleur.*

Isobel, prachtige enkelbloemige roos, in knop abrikoos-geel, open bloem, rose met geel hart.

Mrs. Oakley Fisher. Zeer mooie rijkbloeiende soort, oranjegeel, wordt licht.

Ulster Standard, donker fluweelachtig rood, zeer mooie opvallende kleur.

Ulster Volunteer, donker rose met bijna wit centrum.

Old Gold. Licht zalmgeel, wordt lichter. Knop mooi oranjezalmkleurig.

Voor prijzen zie pag. 9.

REMONTANT-ROZEN

Deze rozen hebben haar voornaamsten bloei in Juni en Juli en bloeien daarna van tijd tot tijd met eenige bloemen, soms vrij rijk, doch ze hebben niet den constanten bloei der vorigen. In deze afdeeling worden de mooiste donkere rozen aangetroffen.

Coronation, grootbloemig, rose.

***Frau Karl Druschki,** zeer sterk groeiende roos, vormt groote struiken, bloemen extra groot, zuiver sneeuwwit.

Général Jacqueminot, oude bekende soort, gevuld helder rood. Welriekend.

H. E. Richardson, fluweelachtig vuurrood, extra.

***Hugh Dickson,** zeer mooie groote donkerroode roos, sterk groeiend, heerlijke geur.

Paul Neyron, zeer groot, donkerrose.

Voor prijzen zie pag. 9.

HYBRIDE POLYANTHA-ROZEN

De hier volgende soorten verschillen in alle opzichten van andere rozen. Ze zijn bij uitnemendheid geschikt voor randen en voor groepen. Ook bij 3- of 4-tallen in het gazon geplant maken zij een bijzonder effect. De bloemen zijn in vorm geheel gelijk aan die der bekende klimroos Turner's Crimson Rambler, de struikjes worden echter nooit hooger dan 60 c.M. en bloeien den **geheelen zomer** met groote trossen.

Ellen Poulsen, rose, zeer mooi.

Else Poulsen. Groote zacht-rose bloemen. Sterkgroeiend en doorbloeiend.

Erna Teschendorff, donkerrood, zeer mooi, laagblijvend.

Gloria Mundi, Nieuw, oranje-rood. Zeer mooi.

Fire Glow. Met kleine, helder oranje gekleurde bloemen. Rijkbloeiend ; goed voor kleine vakjes.

Karen Poulsen. Enkelbloemig, helder rood. Zeer rijkbloeiend met groote trossen ; krachtige groeier, per stuk *f* 0.50.

Kirsten Poulsen. Enkele scharlaken bloemen, zeer geschikt voor vakken. De sterkste bij regenweer!

Marie Pavic, wit met iets rose, zeer rijkbloeiend.

Mevr. Straaten-van Nes. Groote, zacht karmijn kleurige bloemen, met gegolfde bloemblaadjes. De rijke bloei komt mooi uit op het bronskleurig blad, per stuk *f* 0.50.

Miss Edith Cavell, vuurrood.

Nathalie Nijpels. Krachtig groeiend, zacht rose. Welriekend.

Orléans Rose, donker rose.

Paul Grampel. Nieuw! Zeer mooie, halfgevulde, vermiljoen-roode bloemen. Per stuk *f* 0.40

Rödhätte, helderrood, mooi.

Triomphe d'Orléans, donker bloedrood.

Yvonne Rabier, helder wit, zeer mooi.

Voor prijzen zie pag. 9.

KLIMROZEN

Dit zijn wellicht nog de meest gewenschte klimplanten. Rozen klimmen echter niet van nature, ze schieten lange takken, die langs muren, veranda's, berceau's en prieelen worden geleid. Men snoeit ze weinig, doch neemt al het verouderde en doode hout weg.

DOORBLOEIENDE SOORTEN

Blaze. Nieuw! Doorbloeiende Paul's Scarlet Climber, sterke groeier, prachtig rood, per stuk *f* 1.—.

Bouquet d'Or, goudgele theeroos, doorbloeiend.

Climbing American Beauty. Sterk groeiend, bloeit met enkele, ruikende, rose-roode bloemen.

Climbing Gen. Mac. Arthur. Sterkgroeiende, roode, welriekende roos.

Excellentz Kuntze, met trossen lichtgele roosjes.

Florence Haswell Veitch, zeer mooie, vuurroode roos.

Gloire de Dyon. Van ouds bekende roos, zalmkleurig crêmegeel.

Lemon Pillar, licht citroengeel, mooi gevormde bloemen.

Mme Alfred Carriere (Noiset-roos), doorbloeiend wit met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.

Neervelt, doorbloeiend, schitterend donkerrood.

Trier. Lichtgele doorbloeiende trosroos. Matige groeier.

Waltham Climber. *Donker karmijn tot helder kersrood.*

Zéphérine Drouhin, zeer mooi, licht rood, bloeit zeer goed door, een der allerbeste soorten.

EENMAAL BLOEIENDE SOORTEN

+ **Alberic Barbier.** Sterke gezonde groei, bloemen vrij groot, crême geel, knoppen donker geel.

American Pillar. Zeer sterk, helderrood, enkelbloemig, extra.

Cato. Halfdubbel, rose, zeer vroeg.

Crimson Rambler. Sterke groeier, geeft groote trossen donkerroode bloemen.

+ **Dorothy Perkins.** Groote trossen helder rose bloemen. Sterke groeier en rijke bloeier.

+ **Dr. v. Fleet.** Am. soort, zeer mooi, licht rose.

+ **Excelsa.** Donkerrood, rijkbloeiend, extra.

Gerberose. Grootbloemig, zacht rose.

Goldfinch. Licht gele soort.

Grusz an Zabern. Zeer mooie witte klimmer.

Helene. Gevulde bloem, rose op geelwitten grond.

Hiawatha. Scharlakenrood, licht centrum, enkel.

Lady Gay. De kleine rose bloemen zijn tot groote schermen vereenigd en gelijken in de verte op Hortensia's.

Lady Godiva. Zeer mooie zalmrose kleur.

New Dawn. Zeer mooi licht rose. Als Dr. v. Fleet, doch doorbloeiend, per stuk *f* 0.75.

New Port Fairy. Zeer mooie helderrose kleur, enkelbloemig.

+ **Paul's Scarlet Climber.** *Een prachtige klimroos zeer* rijk bloeiend, met schitterende scharlaken-roode bloemen.

Princes van Oranje. Nieuwe kleur onder de klimrozen, n.l. oranje-scharlaken als de Polyantha-roos Gloria Mundi. Voldoet aan hekwerk beter dan tegen muur, per stuk *f* 1.—

Steil Rambler. Mooi rood.

The Farquar. Rijkbloeiende klimroos met lange takken en groote rose bloemen.

Tausendschön. Bijna zonder doorns, mooie rose roos, groote tros.

+ **White Dorothy Perkins.** Een zeer mooie aanwinst, van zuiver witte kleur.

Voor prijzen zie pag. 9.

BOTANISCHE ROZEN

De hier onderstaande soorten zijn volkomen winterhard en kunnen zonder eenige voorzorg in tuin en perk geplant worden, overal waar de grond voldoende voedsel geeft.

	per stuk
MOSROZEN. Bekende soort met mooie bemoste knoppen in de variëteiten:	
Baron de Wassenaar, Rood	*f* 0.30
Blanche Moreau. Helderwit	- 0.30
Salet. Rose	- 0.30
PROVINCIEROOS. — Rosa gallica officinalis. Rose, zeer welriekend, sterk gevulde bloemen	- 0.30
ROSA alpina. Grijsgroen blad, oranjeroode, lange vruchten	- 0.30
— **Carolina** (lucida), bloeit helderrose ; 's winters dicht met bottels bezet	- 0.40
— **Davidii var. elongata,** bloeit helderrose, geeft in den herfst langwerpige bottels	- 0.40
— **lutea.** Botergele, enkelbloemige roos	- 0.30
— **lutea bicolor** (Capucijnerroos). Tweekleurig, geel en rood	- 0.40
— **lutea Harrisoni.** Lichtgeel kleinbloemig	- 0.40
— **lutea var. persiana** (Persian Yellow). Dubbel geel, vroeg	- 0.40
— **lutea striata.** Zeer mooi geel met rood gevlekt	- 0.50
— **Moyesi.** Karmijnroode, zeer mooie enkele roos; in de herfst is de struik met roode bottels bezet	- 0.40

	per stuk
ROSA Moyesi Fargesi. Zeer mooie, enkele roos, scharlaken rood, in den herfst met roode bottels bedekt	*f* 0.40
— **nitida.** *Met kleine karmijnrose roosjes*	- 0.50
— **omeiensis pteracantha.** Bizonder opvallende struik wegens de breede, gekromde roodbruine doorns op de lange takken. Kan enkele meters hoog worden	- 0.35
— **pomifera.** Groote vruchten, geschikt om te confijten, bloemen rood	- 0.35
— **rubrifolia.** Met enkele bloemen en bruin loof	- 0.50
— **rugosa** (Japansche roos) enkelbloemig rood	- 0.30
— **rugosa alba,** wit	- 0.30
— **spinosissima.** Het bekende duinroosje, bloeit zeer vroeg met melkwitte bloemen, groeit laag	- 0.50
— **spinosissima Stanwell perpetual,** zacht rose, gevuld, bloeit den geheelen zomer	- 0.50
— **xanthina var. Allard.** Geel	- 0.50
SWEET-BRIAR-ROOS. Welriekende heggeroos	- 0.25
— in soorten, op naam (Lord Penzance hybriden), waarvan de meest opvallende zijn:	
Lady Penzance, kopergeel	- 0.30
Magnifica, donker-rose, halfdubbel	- 0.30
Bradwardina, helder rose	- 0.30

Collectie	**Botanische**	**rozen**	**voor**	**heestergroepen**	**10**	**stuks**	**f 2.50**
„	„	„	„	**borders**	**10**	„	**f 2.50**
„	„	„	„	**rotstuinen**	**10**	„	**f 2.50**



CHRYSANTHENIUM MAXIMUM EN ACHILLEA FILIPENDULINA PARKARS VAR

Vaste of overblijvende Planten

De overblijvende planten winnen langzaam maar zeker de plaats waarop ze recht hebben. Eerst door een zéér ruim gebruik dier zoo weinig zorg eischende gewassen komen tuin en park tot hun recht. Reeds vóór het lentegroen prijken vele in vollen bloei, terwijl, wanneer na Mei en Juni de meeste bloeiende heesters zijn uitgebloeid, de vaste planten voortgaan in tal van vormen en een schat van kleuren, tuin en park te versieren tot aan den laten herfst. Er behoort echter eenige kennis toe omtrent de groeiwijze, *om de planten juist daar te plaatsen, waar ze zich op zijn schoonst voordoen.* Ze behoeven niet altijd in mixed-borders te worden saamgebracht. Men kan ze vóór of tusschen bloeiende en groenblijvende heesters plaatsen en schenken ze ook op deze wijze veel genot. De zoogenaamde ALPENPLANTEN, die zich leenen tot het beplanten van rotsplanten, zijn op pag. 28 saamgebracht; die voor snijbloemen geschikt zijn, worden met S aangeduid.

Vaste planten voor borderbeplanting:

per 100 stuks .... f 17.50

Hierbij wordt gratis een schetsje gevoegd voor de groepeering.

25 stuks voor snijbloemen	**ƒ 4.50**
25 stuks extra mooie en nieuwere voor snijbloemen	**- 5.—**
25 stuks laagblijvende herfstbloeiers	**- 5.—**
25 stuks hooggroeiende herfstbloeiers	**- 3.50**
25 stuks solitairplanten in gazons	**- 6.—**
25 stuks voor schaduw	**- 4.—**

SOORTENLIJST (Zie ook Rotsplanten pag. 28).

per stuk

ACANTHUS mollis latifolius. Krachtig groeiende plant, rechte stengel met gemaskerde, purperrose bloemen. Juli, Aug. 70 c.M. .... ƒ 0.20

S **ACHILLEA filipendulina Parker's var.** Met helder gele, stevige bloemschermen, 1 M.. - 0.20

per stuk

ACHILLEA millefolium — Duizendblad.

S — — **Cerise Queen,** bloeit helder kersrood. 60 c.M. hoog .... ƒ 0.20

S — — **Delicate,** doorbloeiend. Rose, sterk ... - 0.20

S — — **Kelwayi.** Bloeit bijna den geheelen zomer. Karmijnrood .... - 0.20

per stuk

S **ACHILLEA ptarmica fl. pl. „Perry's White",** Buitengewoon mildbloeiend. Dubbel wit, Juli-Aug. 70 c.M. hoog .... *f* 0.20

S — **ptarmica fl. pl. Boule de neige.** Dezelfde bloei als de vorige, doch meer gedrongen groeiwijze .... - 0.20

S **ACONITUM autumnale — Monnikskap.** Bekende blauwe bloem. 1.50 M. Aug.-Sept. .... - 0.20

— **Fischer'.** Laagblijvende lichtblauwe Monnikskap. 50—60 c.M. hoog. Sept. .... - 0.20

S — **hybr. Newry Blue.** Nieuwe soort, bloeit reeds in Juni, metaal-blauw .... - 0.25

S — **hybr. Spark's var.** Wordt ± 1.50 M. hoog, zeer donkerblauw, extra .... - 0.20

S — **napellus bicolor.** Zeer mooie grootbloemige, lichtblauwe Monnikskap. Juli .... - 0.25

S — **napellus album,** een zeer goede witte Monniskkap 1 M. hoog .... - 0.20

— **volubile,** een sterk groeiende variëteit, donker blauw, wordt 2 M. hoog, als klimplant te gebruiken .... - 0.20

S — **Wilsonii.** Zeer mooie blauwe soort, bloeit in Sept.—Oct. met sterke bloemstengels ... - 0.25

AGROSTEMMA Walkeri. (Zie Lychnis tomentosa atrosanguinea).

S **ALSTROEMERIA aurantiaca.** Bloeit Juni—Aug. met lelieachtige bloemen van bruingele kleur, zeer mooi .... - 0.20

ALYSSUM saxatile. Zeer rijkbloeiend, een der mooiste voorjaarsbloeiers, heldergeel, 30 c.M. - 0.20

— **saxatile citrinum.** Geheel als voorgaande, doch meer gedrongen van groei en veel lichter geel .... - 0.25

— **saxatile fl. pl.** Eind April, begin Mei reeds met groote trossen dubbele heldergele bloemen overdekt. 30 c.M. .... - 0.20

ANCHUSA — Ossetong.

— **italica Dropmore.** De bloemstengel groeit tot 1.25 M. hoog en is bezet met schitterende gentiaan-blauwe bloemen. Juni—Aug. .... - 0.20

— **italica Lissadell.** Evenals vorige, doch grooter van bloem .... - 0.20

— **italica Opal.** Helder blauw, gedrongen groei - 0.20

S — **myosotidiflora.** Reeds zeer vroeg in 't voorjaar bloeit deze soort met groote trossen kleine blauwe bloempjes. 60 c.M. .... - 0.20

S **ANEMONE japonica hybr. — Herfstanemoon.** Deze anemonen groeien 50—90 c.M. hoog en bloeien in Aug.—Oct. Houden liefst van vochtige standplaats.

S — **jap. Alice.** Nieuwe variëteit, met groote donker rose bloemen .... - 0.25

S — **jap. Autumn Queen,** rose .... - 0.20

S — **jap. Honorine Joubert.** Zuiver wit .... - 0.20

S — **jap. Königin Charlotte.** Rose .... - 0.20

S — **jap. Kriemhilde.** Zeer mooie, half dubbele, prachtige rose-roode bloemen .... - 0.25

S — **jap. Loreley.** Lila-rose, halfgevuld .... - 0.25

S — **jap. Louise Uhink,** een prachtige grootbloemige nieuwe soort, enorme half dubbele bloemen op stevige stelen, vormt sterke gezonde planten. Helder wit .... - 0.30

per stuk

ANEMONE jap. hybr. Profusion, een laagblijvende soort, donkerrood, rijkbloeiend .... *f* 0.25

S — **jap. rosea perfecta.** Rose .... - 0.20

S — **jap. Whirlwind.** Wit, grootbloemig, halfdubbel .... - 0.20

— **nemorosa. — Boschanemoon,** zeer geschikt om onder boomen te planten; bloeit vroeg in 't voorjaar .... - 0.10

— — **Robinsoni.** Zeer mooi lichtblauw .... - 0.20

— — **Royal Blue.** Helder lila-blauw .... - 0.25

S — **sylvestris plena.** De mooi gevormde, dubbele witte bloemen verheffen zich ongeveer 30 c.M^2. boven de donkere groene plant. Bloeit April—Mei .... - 0.20

S **ANTHEMIS tinctoria Kelwayi.** Fijne, gele, margarietachtige bloem, ongeveer 1 M. hoog. Zeer geschikt voor snijbloem. Bloeit Mei—October .... - 0.20

S **AQUILEGIA. — Akelei.**

S — **chrysantha.** 60 c.M. hoog. Bloemen goudgeel, Juni, lange sporen .... - 0.20

S — **coerulea.** Zeer mooi, blauw met wit .... - 0.25

— **canadensis.** Bloeit in Mei met oranjeroode bloemen .... - 0.25

— **haylodgensis hybriden,** in gemengde kleuren .... - 0.20

— **nivea grandiflora.** Gedrongen groei, zuiver wit .... - 0.20

— **Schneekönigin,** bloeit wit .... - 0.20

S — **Skinnerii.** Rood met geel .... - 0.20

ARABIS. (Zie rotsplanten).

S **ARMERIA hybr. Bee's Ruby.** Grootbloemig, helder karmijn. 40—50 c.M. .... - 0.25

— (Zie verder randplanten pag. 35).

S **ARNICA sachalinensis.** Laagblijvende plant, bloeit vanaf Mei met helder gele bloemen. 30 c.M. - 0.20

S **ARRHENATERUM bulbosum fol. variegatum.** Zeer mooi siergras, zilver bont, 25 c.M. hoog. - 0.20

S **ARTEMISIA lactiflora.** Wordt ongeveer 1.50 M. hoog, bloeit met groote crême witte bloemtrossen in September—October .... - 0.20

ARUNCUS Silvester (Spiraea aruncus). Geeft groote, vertakte pluimen met ronde bloemtrosjes, crême-wit. Juni, 1.20 M. .... - 0.25

S — **silv. Kneiffii.** Blad opvallend fijn ingesneden, bloeit eveneens crême-wit, 0.70 M. .... - 0.40

ARUNDINARIA japonica. (Bambusa metake). Bekende winterharde soort .... - 0.75

— **mitis,** sterkgroeiend met smalle bladeren - 0.75

— **palmata,** tot 1.25 M. hooggroeiend met zeer groote bladeren .... - 0.75

— **aurea,** laag blijvende gele soort, de bladeren zijn geel en groen, wordt 60—70 c.M. hoog - 0.50

ASCLEPIAS styriaca, zijdeplant, één meter hoog, met eigenaardige, vleeschkleurige bloemen.. - 0.20

S — **tuberosa.** Zeer mooie plant, wordt ongeveer 50 c.M. hoog en bloeit in Augustus met allerliefste, helder oranjebloemen .... - 0.25

ASPERULA odorata. — Lieve-Vrouwebedstroo - 0.10

ASPHODELUS luteus, lange smalle bladeren, kleine gele bloempjes 60—80 c.M., Mei—Juni - 0.20

ASTERS

De Amellus-Asters behooren tot de schoonste zomerbloeiers. Aug.—Oct. De bloemen zijn groot en van een opvallend mooie kleur, terwijl de planten slechts van 40-60 cM. hoog worden.

per stuk

Aster alpinus — Voorjaars-asters, (zie rotsplanten).
S — **acris,** zeer mooie, laagblijvende soort, 60—70 c.M. met kleine lila bloemen. Aug.—Sept. ... *f* 0.20
S — **amellus Beauté parfaite.** Sept. ... - 0.30
— **amellus Framfieldi,** donkerblauw ... - 0.30
S — **amellus King George.** Enorm groote bloemen, donker lila-blauw ... - 0.25
S — **amellus Perry's Favorite,** rose ... - 0.30
S — **amellus Preziosa,** licht violet. Aug.—Sept. - 0.25

per stuk

S **ASTER amellus Rudolf v. Goethe,** zeer grootbloemig, lavendel blauw, extra ... *f* 0.35
S — **amellus rubellus,** lila rood ... - 0.25
S — **amellus Ultramarin,** zeer donkerblauw .. - 0.25
S — **horizontalis,** bloemtakken roodbruin bebladerd, groeien plat uit. Kleine, witte bloempjes met rood hartje. 50 c.M. Sept. .. - 0.20
— **hybr. luteus,** kleinbloemig, zachtgeel 60 c.M. - 0.20
— **ptarmoides major,** een laagblijvende witte soort, kleinbloemig, Juni—Sept. ... - 0.20

S HERFSTASTERS 0.75-1.00 M. hoog.

per stuk

ASTER Artis, lila-blauw 1 M. ... *f* 0.20
— **cordifolius Photograph,** fijn vertakte tros, lichtblauw ... - 0.20
— **ericoides Amy,** helderblauw, 60 c.M. hoog - 0.20
— **ericoides Delight,** kleine witte bloempjes - 0.20
— **ericoides Golden Spray,** kl.bloemig witgeel - 0.20
— **Elegante,** paars ... - 0.20
— **Feltham Blue,** helder blauw, goudgeel centrum 1.20 M. ... - 0.20
— **Little Boy Blue,** laagblijvende, vroegbloeiende Aster met donkerblauwe bloemen. Zeer mooi ... - 0.25
— **Little Pink Lady,** nieuwe soort, lila rose - 0.25
— **Lustre,** lilarood ... - 0.20
— **Maggie Perry,** zeer gr.bloemig, lila rose. 1 M. - 0.20

S HERFSTASTERS 1.00-1.25 M. hoog.

per stuk

ASTER Anita Ballard, lavendelblauw, zeer mooi *f* 0.20
— **Bouquet rose,** rose zeer mooi ... - 0.20
— **Dick Ballard,** laagblijvende soort met groote, dubbele rose bloemen en donker-rose centrum - 0.30
— **Erica,** dubbel lilarood ... - 0.20
— **Ethel Ballard,** mooie grootbl. soort rose.. - 0.30
— **Joan Vaughan,** dubbelbloemig,mauve ... - 0.20
— **Lady Lloyd,** rose ... - 0.20
— **Perry's white,** wit, een der beste witte variëteiten ... - 0.20
— **St. Egwin,** rose-roode variëteit, kleinbloemig - 0.20
— **White Lady,** wit 1.25 M. ... - 0.20

S HERFSTASTERS 1.25-2.00 M. hoog.

Zooals bij alle hooge planten, moet er op gewezen worden, dat deze planten eerst tot haar recht komen, wanneer zij los tusschen heesters geplant zijn, zoodat deze steun kunnen geven. Door ze stijf aan te binden, gaat alle sierlijkheid verloren.

per stuk

ASTER Barr's Pink. Een der mooiste rose asters *f* 0.30
— **Beauty of Colwall,** dubbelbloemig, lavendel 1.50 M. ... - 0.20
— **Climax,** licht lila, laatbloeiend, 2 M. ... - 0.20
— **Glory of Colwall.** Een extra mooie soort, grootbloemig, dubbel lila (nieuw), 1.50 M.. - 0.20
— **Lill Fardell.** Rood, zeer sterk groeiend, 2 M. - 0.20

per stuk

ASTER Mrs. S. T. Wright. Purper blauw, zeer mooi, 1.75 M. hoog ... *f* 0.20
— **Nancy Ballard.** Dubbelbloemig, roodachtig purper, 1.50 M. ... - 0.20
— **puniceus pulcherrimus.** Lichtblauw, krachtige groeier, 2 M. ... - 0.20
— **Sam Banham,** de beste witte 1.20—1.50 M. - 0.20
— **Ryecrofts purple,** grootbloemig, purper, 2 M. - 0.20

Collectie v. 12 stuks in 12 soorten f 2.— Collectie v. 25 stuks in 25 soorten, waaronder de nieuwste soorten f 5.—

ASTILBE (Spiræa) hybriden

per stuk

ASTILBE hybr. Amethyst. Groeit tot 1.50 M. hoog en bloeit met zeer groote trossen, diep violet ... *f* 0.20

per stuk

S **ASTILBE hybr. Betsy Cuperus,** zeer mooie decoratieve variëteit, groeit tot 1.50 M. hoog en bloeit met zeer groote lange witte trossen, met iets rose genuanceerd, nieuw ... *f* 0.20

per stuk

S **ASTILBE hybr. Ceres.** 90—100 c.M. hoog, zeer groote elegante bloemtros van helder lila-rose kleur. Bloeitijd Juli ... *f* 0.20
S — **Davidi.** Wordt ongeveer 1.50 M. hoog. Geeft krachtige, schoon gevormde bloemtrossen van een donker paarse kleur ... - 0.20
S — **Diamant,** zuiver wit 80 c.M. ... - 0.20
S — **Freule v. d. Bosch.** Blijft laag en bloeit met donker zalmrose bloemtrossen. Juli ... - 0.25
S — **Gloria purpurea.** Dicht gevulde purperroode tros, 60 c.M. Bloeit midden Juli. Zeer aan te bevelen! ... - 0.25
S — **Granat.** Een zeer mooie nieuwe variëteit, karmijnrood, sterke groeier ... - 0.25
S — **grandis.** Een Spiraea-soort uit China met witte pluimen van ongeveer 1.50 M. hoog ... - 0.20
S — **Gunther.** Lange trossen, schitterend helder rose. Bloeitijd Juli ... - 0.20
S — **Jo Ophorst,** flinke tros, purperrood ... - 0.25
S — **Koning Albert.** Nieuw! Wit, bloeit zeer laat, 1.50 M. ... - 0.30
S — **Lachskönigin.** De tros is dicht bezet met zalmkleurige bloempjes ... - 0.20
S — **Meta Immink.** Gevulde, spitspyramidale pluim, licht paarsachtig rose. 1.10 M. Eind Juli ... - 0.20
S — **Moerheimi.** Groeit tot 1.80 M. hoog, bloeit met prachtige crême-witte bloemen Juli—Augustus ... - 0.25
S — **Queen Alexandra.** Levendig rose. 60 c.M. Vroegste soort, eind Juni ... - 0.20
S — **Rosa Perle.** Groeit ongeveer 60 c.M. hoog, prachtig zacht rose. Bloeitijd Juli ... - 0.20
S — **Salland.** Sterk groeiende soort, wordt 125—150 c.M. hoog, bloeit met enorme bloemen van paarsroode kleur, Juli—Aug. ... - 0.25
S — **Venus.** Groeit ruim 1 M. hoog, karmijnrose. Bloeitijd Juli ... - 0.20

ASTRANTIA major. Groot schermkruid, met rose-witte bloempjes. Aug.—Sept. ... - 0.20

AUBRIETIA. (Zie rotsplanten).

BAMBUSA (Zie Arundinaria).

BOCCONIA cordata. Zeer mooie bladplant, 5—6 voet hoog. Geeft in Juli en Augustus witte bloemtrossen ... - 0.25

BOLTONIA asteroides. Reusachtig gewas, waaraan in October kleine rose-witte bloempjes bij duizenden verschijnen ... - 0.20

BUPHTHALMUM salicifolium. Zeer rijkbloeiend, helder geel. Juni—Juli, 60 c.M. ... - 0.20

CALYSTEGIA hederacea (pubescens) fl. pl. Dubbelbloemige vorm van de rose akkerwinde - 0.15

CAMPANULA carpatica, licht blauw. 30 c.M. ... - 0.15
— **carpatica alba,** wit ... - 0.15
— **carpatica Isabel,** zeer rijkbloeiend met platte bloemen van vrij donker blauwe kleur - 0.20
— **carpatica White Star,** schaalvormige, witte bloem, zeer rijk bloeiend ... - 0.20

De Campanula carpatica zijn uiterst rijkbloeiende soorten, blijven laag en zijn zeer geschikt voor borders. Voor andere laagblijvende soorten zie rotsplanten.

per stuk

CAMPANULA glomerata dahurica, Mei, violet blauw ... *f* 0.20
S — **glom. superba,** bloeit zeer rijk met groote donker violet blauwe bloemen, Juni, 40 c.M. - 0.25
S — **lactiflora,** doorbloeiend, lichtbl., 80 c.M. hoog - 0.25
— **latifolia.** Groote violette klokken in lange trossen, 60—80 c.M. hoog ... - 0.25
— **latif. macrantha,** 1 M. hoog, paars-blauw, verdraagt schaduw ... - 0.25
— **latif. macrantha alba,** witte variëteit der voorgaande, zeer mooi ... - 0.30
S — **persicifolia,** Juli, blauw ... - 0.20
S — **persicifolia L. W. Copijn.** Nieuw! Sterke planten, gevulde, helderwitte bloemen. 0.70 c.M. hoog, Juli—Aug. ... - 0.35
S — **persicifolia Moerheimii,** wit ... - 0.25
— **persicifolia Telham Beauty,** groote, enkele blauwe bloemen. Nieuw ... - 0.30

CENTAUREA dealbata. Ongeveer 60 c.M. Zeer mooie plant met rose bloemen ... - 0.25
— **montana.** Overblijvende korenbloemen, dicht groeiend, 50 c.M., Juni—Sept. ... - 0.25
— **montana alba,** wit ... - 0.20
S — **montana gr. fl.,** donkerblauw ... - 0.20
S — **montana maxima rosea,** rose ... - 0.20
— **ruthenica,** geel ... - 0.20

CENTRANTHUS. (Zie Valeriana).

S **CEPHALARIA alpina.** Hooggroeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met schoone bleekgele bloemen op lange stelen, 1.75 M. ... - 0.20

CHEIRANTHUS alpinus Moonlight, een prachtige soort, zeer opvallend door een mooie crême gele kleur ... - 0.30

S **CHELONE (Pentastemon) barbata. Baardige Schildpadbloem.** Een zeer langstelige snijbloem, met los gevormde bloemtrossen van een helder oranjeroode kleur ... - 0.20
— **Lyoni,** groote frisch-groene bladeren, roode bloemtrossen, 40 c.M. hoog ... - 0.20

S **CHRYSANTHEMUM indicum.** Vroegbloeiende soorten van de bekende herfstchrysanten. Zij zijn niet geheel winterhard. **Worden in Mei—Juni geleverd als stekplanten in pot** - 0.25
— **Black Douglas,** wijnrood.
— **Champ d'Or,** geel, vroegbloeiend.
— **C. J. Mensing,** prachtig rose, enkel.
— **Gloire de St. Martin,** bruinrood.
— **Hortulanus Fiet,** lichtbronskleurig.
— **La Garonne,** zalm-rose.
— **Normandië,** zeer licht-rose.
— **Phoenix,** bruin, zeer vroeg.
— **Pink Perfection,** rose, zeer mooi, enkel.
— **Princes Juliana,** Oranje-bruin, extra vroeg.
— **September Yellow,** geel.
— **St. Hillier.** Gedrongen groei, bloeit vroeg, grootbloemig geel.

per stuk

S **CHRYSANTHEMUM indicum pompon.** De bloemen dezer soort zijn klein en zeer gevuld. *De planten groeien gedrongen,* bloeien vanaf eind Juli en zijn volkomen winterhard..... *f* 0.25

— **Anastasia,** karmijn, laatbloeiend.

— **Flora,** mooi goudgeel.

— **Jardin des Plantes,** rose. ook wit.

— **Miss Nelly,** lichtrose, zeer mooi, laagbl.

— **Orange Pet,** oranje geel.

Collectie van 10 Chrysantemum's in 10 soorten naar keuze............ **f 2.—**

CHRYSANTHEMUM maximum. — Margariet.

S — — **Excelsior.** Grootbloemige, witte margariet, zeer dankbare soort................ *f* 0.20

S — — **Marian Collier.** Met drie rijen ingesneden bloembladeren.................... - 0.35

S — — **Ophelia,** groote bloem, melkwit....... - 0.25

S — — **Polarstern,** zeer grootbloemig........ - 0.20

S — — **Prins Heinrich,** goede grootbloemige soort................................ - 0.20

S — **uliginosum (Pyrethrum).** Bloeit in Oct. zeer rijk met groote helderwitte bloemen. $1\frac{1}{2}$—2 M. Verlangt tamelijk vochtigen grond. - 0.20

per stuk

S **CIMICIFUGA dahurica.** Geeft in Augustus lange stengels met witte bloempjes .... *f* 0.25

S — **racemosa simplex,** verdraagt veel schaduw, bloeit met witte bloemaren Sept.—Oct..... - 0.25

CLEMATIS heracl. Davidiana var. Azur, zeer mooi, met talrijke hyacinthvormige, blauwe *bloemen,* 1 M., Aug.-Sept................ - 0.40

S — **recta.** Een prachtige plant, wordt ongeveer 1 M. hoog en is in Juni—Juli bedekt met kleine, helder witte bloemen .... - 0.40

— **recta purpurea.** Bruinbladig .... - 0.50

S **COREOPSIS lanceolata Golden Queen.** Met helder goudgele bloemen, doorbloeiend vanaf Juli en winterhard .... - 0.30

— **rosea.** Rose soort met kleine bloemen en zeer fijne blaadjes, Aug.—Oct. .... - 0.15

S — **verticillata.** Het fijn bebladerde struikje is gedurende Aug. en Sept. met helder gele bloemen overdekt .... - 0.20

S **CRINUM Powellii.** Bolgewas. Bloeit in Juli—Aug. met mooie, welriekende, op groote lelies gelijkende rose bloemen................. - 0.50

S — **Powellii album.** Als bovenstaande, doch zuiver wit van kleur. Beiden behoeven 's winters bedekking .... - 0.50

S DELPHINIUM HYBRIDEN — RIDDERSPOOR

De overblijvende Riddersporen behooren tot de mooiste en dankbaarste vasteplanten, met talrijke stevige bloemstengels, welke van onder tot boven dicht met bloemen bezet zijn. Indien men de bloemstengels direct na den bloei wegsnijdt, volgt dikwijls een tweede bloei.

SORTIMENT. per stuk

— **A. Böcklin,** donker blauw, hooggroeiend, doorbloeiend.......................... *f* 0.20

— **Belladonna grandiflorum.** Zeer mooie, grootbloemige soort, zacht blauw .... - 0.20

— **Blue Boy,** zeer mooi, enkelbloemig, azuurblauw, wit centrum........................ - 0.40

— **Brillant,** zeer mooi enkelbloemig, Gentiaanblauw.................................. - 0.25

— **Cambria,** groote tros, blauw-lila bloemen met donker centrum.................... - 0.30

— **Capri,** zeer mooi lichtblauw, enkelbloemig, doorbloeiend.......................... - 0.25

— **Carmen.** Enorme groote, dubbele bloem, donkerblauw met paarsrood .... - 0.25

— **Constance.** Prachtige, groote trossen gentiaanblauwe bloemen met een wit oog....... - 0.40

— **Corry,** half dubbel, lichtblauw, zeer grootbloemig .... - 0.25

— **F.W. Smith,** dubbele, gentiaanblauwe, groote bloem met wit centrum................ - 0.40

— **Ivorine,** zeer mooi, groote trossen, crême-wit - 0.30

— **King of Delphiniums.** Dubbel, donkerblauw *met donkerpaars, wit centrum, extra* ...... - 0.40

— **La Coquette,** donkerblauw met donkerpaars, bruin gekleurd centrum, dubbel .... - 0.40

— **Lamartine,** enkelbloemig, gentiaanblauw, extra................................... - 0.20

— **Lize v. Veen,** zeer mooi, enkel lichtblauw. - 0.20

— **Mrs. H. Kaye,** nieuw, met elegante, lange, smalle bloemtrossen, donkerpaars-blauw.... - 0.50

— **Mrs. Rusthorn,** enkelbloemig, donkerblauw met donkerpaars, wit centrum .... - 0.30

SORTIMENT. per stuk

— **Mrs. Thomson,** zeer mooie, goed groeiende, late variëteit, helder blauw, doorbloeiend... *f* 0.20

— **Moerheimi,** zuiver witte variëteit, groeit zeer goed.............................. - 0.20

— **Musis Sacrum,** lichtblauwe bloemen op stevige stengels......................... - 0.25

— **Nora Ferguson,** nieuwe variëteit, met zeer mooie, licht lila-blauwe bloemen en lange bloemtrossen, rijkbloeiend. Extra! .... - 0.40

— **Novice,** zeer mooi, enkelbloemig, helder blauw - 0.30

— **Persimmon.** Zeer mooi lichtblauw, gezonde groeier. Vroeg, vanaf half Juni .... - 0.25

— **Prince of Wales,** nieuw, donkerblauw met donker violet, groot wit oog .... - 0.30

— **Prinses Juliana,** donker paarsblauw, extra grootbloemig, dubbel .... - 0.40

— **Rev. E. Lascelles.** Opvallend, gevulde bloem, donker blauw en donkerpaars dooreen, wit hart - 0.50

— **Talka,** sterk, mooi donkerblauw.......... - 0.30

— **Triumph,** lila rose, zeer bijzondere kleur, groote dubbele bloemen.................. - 0.40

— **Zuster Lugten,** donker violet-blauw, halfdubbel .... - 0.25

— **Hybriden** (zaailingen). Elk jaar wordt door ons uit de beste soorten zaad gewonnen en zaailingen gekweekt. - 0.20 *In alle kleuren, gemengd per* 100 *f* 15.—

Collectie van 10 Delphinium in 10 soorten naar onze keuze........................ **f 2.—**

Collectie van 20 Delphinium in 20 soorten naar onze keuze........................ **- 4.50**

per stuk

DIANTHUS. — Anjer, (kruipende soorten, zie pag.30).

— **caesius,** enkelbloemig, licht en donker rose, sterke groeier. Vroeg. 20 c.M. .... *f* 0.15

S — **hybr. Roem v. Zuidwijk,** prachtig gevulde, groote rose snijbloem .... - 0.30

— **plumarius. — Grasanjer,** gemengde soorten - 0.15

— **plumarius Artis,** (Sneeuwbalanjer) grootbloemig dubbel wit .... - 0.20

— **plumaris Crimson Beauty.** Nieuw! Zeer mooi rose-karmijn, blijft mooi groen in den winter .... - 0.25

— **plumarius Duchess of Fife,** een der sterkste soorten. Zeer mooi helder rose .... - 0.20

— **plumarius Rose de Mai,** sterke soort met karmijn-rose dubbele bloemen .... - 0.25

— **plumarius Rosy Gem.** Dubbele rose grasanjer .... - 0.25

— **Seguieri.** Rechtopgaande stengel met bovenop een tros donkerroode bloemen. Juni .... - 0.20

DICENTRA formosa. Lila-rose, bloeit gedurende den geheelen zomer, 40 c.M. hoog .... - 0.15

S — **spectabilis. — Gebroken Hartjes.** Een bekende, elegante, rose-bloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog .... - 0.15

DICTAMNUS Fraxinella. Vuurwerkplant, zeer mooi rose, Juni—Juli .... - 0.25

— **Fraxinella albus.** Als vorige, doch wit .... - 0.25

DIGITALIS — Vingerhoedskruid.

— **ambigua,** overblijvend, zwavelgeel, 60 c.M., Juni—Aug. .... - 0.20

— **purpurea gloxiniaeflora.** 2-jarige plant, zeer mooi gevlekte soorten. 2 M. Juni—Juli ..... - 0.20

DORONICUM. — Voorjaarszonnebloem.

S — **Caucasicum.** April—Mei. Prachtige, gele, mildbloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog .. - 0.15

S — **Clusii (glacialis),** donker geel, bloeit later dan D. Caucasicum .... - 0.20

S — **plantagineum excelsum,** zeer sterk groeiend .... - 0.20

ECHINACEA zie RUDBECKIA.

S **ECHINOPS** *ritro* — **Kogeldistel.** Mooi blauw gekleurd, Juli—Aug. 1 M. hoog .... - 0.20

ELYMUS glaucus. Zandhaver. — Zeer decoratieve grasplant van mooie blauwe kleur, groeit op de droogste gronden .... - 0.15

EPIMEDIUM (zie rotsplanten).

EREMURUS robustus. Knolgewas, geeft een tot 2 M. hoogen bloemstengel met rose bloemen - 1.25

per stuk

ERIGERON — Fijnstraal.

— **hybr. Elsie,** zeer mooi, laag blijvend, groote lila-rose bloemen .... *f* 0.30

S — **hybr. Pink Pearl,** licht lilarose .... - 0.20

S — **hybr. Quakeress.** Mooi lila, zeer doorbloeiend .... - 0.20

S — **mesagrande grandiflorus.** Groote blauwe bloemen, zeer mooi. Extra! .... - 0.25

S — **speciosus superbus.** Zeer mooi. Bloeit van Juli—Sept. met massa's lila straalbloemen met geel hart, 40—50 c.M. hoog .... - 0.20



DICENTRA SPECTABILIS

S **ERYNGIUM alpinum. — Alpen Kruisdistel.** Een der mooist gevormde distels, blauwgrijs Juli—Aug. .... *f* 0.15

S — **hybr. Juwel.** Zeer mooie nieuwe soort met donker staalblauwe bloemen. Juni—Juli .... - 0.25

S — **hybr. Springhill Seedling.** Zeer goede soort met mooie, groote, lichtblauwe bloemen ... - 0.25

S — **hybr. Violetta.** Nieuwe variëteit met violet blauwe bloemen .... - 0.25

S — **Oliverianum.** Stengel en bloem zéér mooi blauw .... - 0.25

S — **planum.** Sterkgroeiend, kleinbloemig, vormt groote trossen van blauwe bloempjes ...... - 0.15

ERYTHRONIUM dens canus. Hondstand, bolgewasje voor beschaduwde plaatsen. Bloeit in April met cyclamen-achtige rose bloemen. Worden met potkluit geleverd .... - 0.25

EULALIA, Zie Miscanthus.

EUPATORIUM cannabinum fl. pl. — Leverkruid. Groeit ongeveer 1.40 M. hoog, bloeit met groote purperrose bloemschermen ..... - 0.20

— **purpureum,** zeer mooi purper, 1.50 M. .. - 0.20

per stuk

FILIPENDULA palmata (Spiraea palmata). Bloeit eind Juni—Juli met groote, rose trossen. 1.25 M. .... *f* 0.20
— **rubra venusta.** Bloeit in Juli met groote rose-roode trossen. 1.50 M. .... - 0.20
— **rubra ven. magnifica.** Zalm-rose 2 M. ... - 0.25
— **ulmaria. Moeras-Spiraea.** Crême-wit. 1.25 M. Juli—Aug. .... - 0.15
S — **ulmaria flore plena.** Dubbelbloemig zuiver wit. 1.50 M. .... - 0.25

FUNKIA, zie Hostia.

GERANIUM PLATYPETALUM

S **GAILLARDIA aristata.** Dankbare bloeiers met prachtige, groote straalbloemen, waarin geel, purper en bruin in tallooze schakeeringen voorkomen. Zaailingen .... *f* 0.20
S — **Lady Exeter.** Zeer mooie bloembladeren, geheel geel .... - 0.25
S — **Mrs. Bateman Brown.** Purperrood met geel. - 0.25
S — **Simplicity.** Goudgeel, centrum donkerrood, zeer goed .... - 0.20
S — **Tangerine.** Gloedvolle, bruin-oranje kleur. Een prachtige nieuwe var. .... - 0.25
S — **the Captain.** Donker purperrood met geel, dubbel .... - 0.20
— **the King.** Zeer grootbloemig, purperrood met geel randje .... - 0.30

S **GALEGA officinalis Hartlandii.** Ongeveer 1½ M. hooge planten met lilablauwe bloemtrossen. Geschikt voor drogen grond .... - 0.20

GALTONIA candicans. — Kaapsche hyacinth. Geeft een tot 1 M. hooge bloemstengel met groote witte klokvormige bloemen in Juni—Sept. .... - 0.15

GERANIUM — Ooievaarsbek.
— **armenium.** Rijkbloeiend purperrose met zwart hart. 0.60 M. .... - 0.25
Onderstaande geraniumsoorten groeien liefst op een vochtige beschaduwde plaats.
— **Endressii,** helder rose, laagblijvend .... - 0.25
— **grandiflorum.** Sterk groeiend, blauw ..... - 0.20

per stuk

GERANIUM ibericum platypetalum. Paarsblauw, rijkbloeiend, half Mei—Juni. 60 c.M. hoog .... *f* 0.20
— **nepalense,** rose-rood, 20 c.M., Juni—Aug. - 0.25
— **pratense. — Beemdooievaarsbek.** Lichtblauw groeit liefst in vochtigen schaduwrijken grond .... - 0.20
— **pratense fl. albo pleno,** dubbel wit ...... - 0.25
— **sanguineum.** Paarsrood, laagblijvend ...... - 0.20
— **sanguineum album.** Bloeit een groot gedeelte van den zomer met helder witte bloemen - 0.20

GEUM — Nagelkruid.
— **Borisii.** Schitterend oranje, doorbloeiend. 30 c.M. .... - 0.25
— **hybr. Fire Opal.** Nieuwe soort, oranje scharlaken, zeer goede snijbloem .... - 0.30
S — **hybr. Lady Stratheden,** nieuw, groote gele bloemen .... - 0.20
S — **hybr. Mrs. Bradshaw.** De mooi gevormde, dubbele, scharlaken-oranje-roode bloemen verheffen zich op sierlijke stelen. Bloeit den geheelen zomer .... - 0.20
— **hybr., Prinses Juliana,** groote, zuiver oranje bloemen. Mei—Juni. Forsche plant .... - 0.30

S **GILLENIA trifoliata.** Wordt ongeveer 60—70 c.M. hoog en bloeit in Juni—Juli met fijne witte bloemtrosjes op lange stelen .... - 0.30

S **GNAPHALIUM margaritaceum.** Bloeit Juli—Aug. met een menigte witte bloempjes 40—50 c.M. hoog. (stroobloem) .... - 0.15

GUNNERA chilensis (scabra). Prachtige breede bladplant aan Rhabarber herinnerend, maar veel sierlijker en grooter .... - 0.75

S **GYPSOPHILA — Gipskruid.**
S — **hybr. Bristol Fairy.** Een nieuwe aanwinst. Groote, dubbele, witte bloemen, losvertakte tros. Zeer aanbevelenswaardige nieuwigheid. - 0.30
S — **paniculata fl. pl.** Breedvertakte tros met dubbele, witte bloempjes bedekt. Voor snijbloemen zeer mooi. Juli—Aug. .... - 0.25

GYNERIUM argenteum. Pampasgras, niet winterhard. Geeft zilverwitte bloempluimen. - 0.75

HELENIUM autumnale. Bloeit zeer rijk van half Aug. tot Nov. en wordt 1.75 M. hoog.
S — **aut. Gartensonne,** goudgeel .... - 0.20
S — **aut. Julisonne.** Stevige bloemstengels, bloemen donker-geel met iets bruin, 1 M. hoog, bloeit reeds in Juli—Sept. .... - 0.20
S — **aut. Riverton Beauty.** Zeer mooi goudgeel met purper hart .... - 0.20
S — **aut. Riverton Gem.** Terracottakleurig .... - 0.20
S — **aut. sup. rubrum.** Sterk groeiend, roodbruin. - 0.20
S — **Bigelovii.** Juli—Sept. Goudgeel. 70 c.M. .. - 0.20
S — **Bigelovii aurantiacum.** Een nieuwe variëteit met oranje-gele bloemen, zeer mooi en rijkbloeiend. 70 c.M. .... - 0.20
S — **Hoopesi.** Mei—Juni, oranje. 40 c.M. ..... - 0.25
S — **hybr. Crimson Beauty.** Bloeit zeer lang met bruin-roode bloemen. 60 cM. Nieuw .. - 0.20

per stuk

S **HELENIUM hybr. Moerheim Beauty.** Nieuwe var. met bruinroode bloemen op lange bloemstelen. plm. 90 c.M. hoog. Juli—Sept. .... *f* 0.30

S — **pumilum magnificum.** Munt uit door groote, mooi gevormde, helder gele bloem. 50—60 c.M. hoog. Juli—Sept. .... - 0.20

S **HELIANTHELLA quinquenervis,** Gr. lichtgele bloemen op slanke stengels, 1.25 M. hoog. Juni—Sept. .... - 0.25

S **HELIANTHEMUM.** (Zie rotsplanten).

S **HELIANTHUS decapetalus,** met stevige stengels, goudgele bloemen, 1.50—1.75 M. .... - 0.20

S — **rigidus Ligeri,** rijk bloeiend, halfdubbel, 2 M. - 0.10

S — **rig. Miss Mellish.** Zeer mooi grootbloemig met sterke stelen, goudgeel .... - 0.20

GAILLARDIA SIMPLICITY

S **HELIOPSIS. scabra gratissima.** Wordt ongeveer 1 M. hoog, bloeit zeer rijk. Juli—Sept. met groote dubbele, goudgele bloemen .... *f* 0.20

S — **scabra major.** Halfdubbel, 1 M. hoog .... - 0.20

S — **scabra Soleil d'or.** Worden 4 voet hoog en bloeien donker goudgeel met honderden bloemen van half Juli tot half October..... - 0.20

S — **scabra zinniaeflora.** 60—70 c.M. Bloemen half dubbel, donkergeel, Juli—Sept........ - 0.20

S **HELLEBORUS niger. — Kerstroos.** Geven bij gunstig weder in 't laatst van Dec. reeds groote, witte bloemen .... - 0.45
Zware pollen voor potcultuur .... - 0.50

S — **hybridus,** met licht en donker rose bloemen. Febr.—Mrt. .... - 0.30

per stuk

HEMEROCALLIS — Daglelie.

S — **aurantiaca,** grootbl. goudgeel .... *f* 0.25

S — **hybr. Apricot,** abricooskleurig .... - 0.25

S — **hybr. Gold Dust,** goudgeel met bruin.... - 0.25

S — **hybr. Orangeman,** oranjeachtig, goudgeel - 0.25

S — **hybr. Sovereign,** breede goudgele bloembladeren .... - 0.25

De bovengenoemde 5 soorten daglelies blijven laag, 50—60 c.M. en bloeien zeer rijk in Mei—Juni.

S — **flava,** citroengeel .... - 0.25

S — **Fulva,** terra-cotta .... - 0.25

S — **luteola,** geel .... - 0.25

S — **Middendorfi,** oranje-geel .... - 0.25

Deze vier soorten bloeien in Juni—Juli, worden ongeveer 1 M. hoog.

HESPERIS — Damastbloem.

— **matronalis.** Violetrose, zeer mooi .... - 0.20

— **matronalis nana candissima,** compacte groeier met witte bloemen .... - 0.20

— **matronalis nivea.** Gedrongen plant met zuiver witte bloemen .... - 0.25

S **HEUCHERA brizoides robusta.** Sterk groeiende soort, rose, rijkbloeiend .... - 0.20

S — **hybr. Jubeliana,** mooi rose............. - 0.20

S — **hybr. Saternale,** donkerrood .... - 0.25

S — **sanguinea alba,** wit .... - 0.20

S — **sanguinea Pluie de feu,** mooi rood...... - 0.20

S — **tiarelloides.** Gezonde groeier met helder rose bloempjes .... - 0.25
Het koraalbloempje groeit het beste in half schaduw.

HOSTIA coerulea aurea. Met groote gele bladeren - 0.25

Fortunei. Met mooie blauwe bladeren, zeer sierlijke bladplant, licht-lila bloemen....... - 0.25

— **hybr. Thos. Hogg.** Zeer mooi groen met wit gerand blad. .... - 0.30

— **subcordata gr. fl.** Helder groene bladeren, bloeit in Sept. met zeer welriekende lila bloemen. .... - 0.30

— **und. medio-variegata,** wit bont-laagblijvend - 0.25

HYPERICUM Ascyron. Bloeit in Juli—Aug. met groote gele bloemen. 0.70 M. .... - 0.30

INCARVILLEA Delavayi. Prachtige nog zeldzame sierplant, circa 0.30 M. hoog. Groot blad, stevige bloemstengel met Gloxinia-achtige bloemen, karmijnrose, Mei—Juni .... - 0.25

— **grandiflora.** Zeer mooie, groot-bloemige variëteit, de bloemen zijn nog grooter en donkerder van kleur, worden echter niet hooger dan 20—30 c.M. .... - 0.25

— **grandiflora brevipes.** Heeft den groei van Delavayi en de bloem van Incarvillea gr. fl. - 0.20

S **INULA glandulosa gr. fl. Kaukasische Alant.** Groote oranje-gele bloemen; 60 c.M. hoog. Juni .... - 0.25

— **macrocephale,** groote oranjegele bloemen 1.50 M. Juli—Aug. .... - 0.20

S IRIS GERMANICA HYBRIDEN

In deze rubriek zijn begrepen de pallida, intermedia en squalens variëteiten. Irissen nemen bijna elke grondsoort voor lief indien niet te vochtig en hebben na het planten geen verzorging noodig. Na eenige jaren vast te hebben gestaan zullen ze rijk bloeien. Uit de groote keus namen wij alleen de allerbesten.

SORTIMENT:

	per stuk
IRIS **Alcazar,** extra mooi purper	*f* 0.25
— **Ambassadeur,** nieuw, donker violet-rood met lichtbruin-paars, groote bloemen	- 0.30
— **Florentina alba.** Zuiver wit met lila	- 0.20
— **Foster's Yellow,** lichtgeel	- 0.15
— **Fritjof,** licht en donkerblauw	- 0.15
— **Helge,** licht citroengeel	- 0.20
— **Her Majesty,** rose, met licht-paars	- 0.25
— **Ingeborg,** *wit met geel spoor*	- 0.20
— **Iriskönig.** Fluweel bruinrood met goudgeel. Zeer mooi	- 0.25
— **Isoline.** Lila-mauve met licht-lila, groote bloem. Zeer mooi	- 0.25
— **Kharput,** *donker violet met donker lila-blauw*	- 0.20
— **Kochi,** donker purper, vroeg	- 0.20
— **Lohengrin,** blauw met lila	- 0.20
— **Maori King,** bruingeel met purper. Zeer mooi!	- 0.20
— **Mrs. Alan Gray,** *lila rose, bloeit tweemaal*	- 0.20
— **Mrs. Neubronner.** Zeer mooi donker geel. Rijkbloeiend	- 0.20

IRIS KAEMPFERI

— **Mr. H. Darwin,** wit, paars geaderd, zeer rijkbloeiend	- 0.20
— **pallida,** hooggroeiend, lichtblauw met paarsblauw	- 0 20
— **Parisiana.** Purperrose, wit gevlekt	- 0.20
— **Pfauenauge,** diep-paars met dofgeel	- 0.20
— **Plumeri.** Eigenaardige kleur, lila met brons	- 0.20

Collectie van 10 Iris in 10 soorten naar onze keuze	**f 1.75**
Collectie van 25 Iris in 25 soorten naar onze keuze	**- 4.—**
Collectie van 100 Iris in 20 soorten naar onze keuze	**- 14 —**

	per stuk
IRIS **Prince Victor.** Vroegste soort (begin Mei), paarsblauw	*f* 0.20
— **Prosper Laugier,** bruingeel met donker purper, zeer mooi	- 0.20
— **Purperkönig.** Donker purper, zeer mooi	- 0.20
— **Queen of May,** mooie rose	- 0.25
— **Rhein Nixe,** wit met violetblauw	- 0.20
— **Walhalla,** lichtblauw met violetroode lippen	- 0.15

ANDERE IRISSOORTEN

Onderstaande soorten verlangen vochtigen grond.

IRIS **Forrestii.** Zeer mooie dwergsoort met zwavelgele bloemen	*f* 0.25
— **foetidissima.** Vooral merkwaardig om de mooie oranje gekleurde zaden, groenblijvend. *Bloem licht lila*	- 0.20
— **Kaempferi. — Japansche Iris.** Groote, vlakke bloemen, in alle tinten van wit tot donkerblauw, paars en lila, op naam	- 0.20
Per 10 stuks gemengd	- 1.25
S — **laevigata fol. var.** Prachtige, wit-geel gestreepte bladeren, donkerblauwe bloemen	- 0.30
S — **monspur.** Elegante, gentiaanblauwe bloemen. Eind Juni, 70 c.M.	- 0.30
S — **notha.** Hooggroeiend, lichtblauw met geel	- 0.25
S — **orientalis (ochroleuca gigantea).** Groeit hoog, wit met geel	- 0.30
S — **orientalis sulphurea,** zwavelgeel	- 0.25
S — **sibirica Blue King,** grootbloemig blauw	- 0.25
S — **sibirica Emperor,** grootbloemig donkerblauw	- 0.15
— **sibirica nigricans,** donker Pruisisch, blauw	- 0.20
S — **sibirica Snow Queen,** wit met gele vlek	- 0.15

S KNIPHOFIA (Tritoma). — Vuurpijl.

— **hybrida „Express".** Bloeit aanmerkelijk vroeger dan andere soorten. De kleur varieert *tusschen zalmrood en oranje. Juni*	- 0.20
— **hybrida Royal Standard.** Zacht geel met oranje-scharlakenrood, zeer mooi. Groote tros	- 0.45
— **hybr. rosea multiflora,** zeer dunne steel, bloemen crême wit met rose weerschijn	- 0.30
— **hybrida Souvereign.** Oranjegeel	- 0.20
— **hybr. the Rocket,** schitterend lakrood	- 0.50
— **hybr. Vuurvlam,** vuurrood met geel	- 0.30
— **rufa,** kleinbloemig, bloeit den geheelen zomer, geel, aan den top oranje	- 0.20
— **uvaria gr. fl.** Oranjerood. Aug—Sept.	- 0.20

per stuk

S **LAVENDULA latifolia compacta. — Lavendel.** Bekend plantje, bloeit den geheelen zomer, lilablauw. Geschikt voor haagjes .... ƒ 0.20
— **latif. Middachten var.,** rijkbloeiend, donker paarsblauw .... - 0.25
S — **latif. Munstead var.** Nieuwe variëteit, bloeit vroeger dan de vorige, lichter .... - 0.25
S — **officinalis (spica),** sterk groeiend; met zeer welriekende bloemen. Grijsgroen blad ..... - 0.25

S **LATHYRUS latifolius Rose Queen.** Zeer goede soort, bloemen zijn donker rose .... - 0.25
S — **latifolius White Pearl.** Prachtige, groote, witte bloemen .... - 0.25

LAVATERA cashmeriana. Winterharde plant met zachtrose bloemen. 1.25—1.50 M. hoog - 0.20
S — **olbia.** Wordt ongeveer 1.25 M. hoog, bloeit zeer lang, Juli—Sept., met groote rose malva-achtige bloemen .... - 0.25

S **LIATRIS callilepsis.** Paarse, aarvormige bloemtros, 1 M., half Juli—Sept. .... - 0.20

S **LILIUM tigrinum fl. pl.** Gevuldbloemige oranje tijgerlelie .... - 0.25

S **LUPINUS. — Lupine.**
Zeer bruikbare vasteplant zoowel voor snijbloem als voor borders. Bloeien van Mei—Aug. 1 M. Blauw. Een zeer groot aantal variaties in kleur worden momenteel aangeboden. Wij hebben in ons sortiment echter de meest sprekende kleuren opgenomen:

— **polyphyllus,** blauw .... - 0.20
S — — **albus,** wit .... - 0.30
— — **Captain Lindbergh,** purper met wit - 0.30
— — **C. M. Prichard,** oranje-zalmkleur .... - 0.30
— — **Happiness,** donker purperblauw ...... - 0.30
S — — **Moerheimi,** laagblijvend, rose .... - 0.20
S — — **roseus,** rose .... - 0.20
— — **Ruby King,** purper violet-rood ...... - 0.25

LUPINUS regalis, in zeer uiteenloopende pracht kleurenmengeling, behooren tot de allermooiste Lupinen .... - 0.25
per 10 stuks .... - 2.—

per stuk

LYCHNIS Arkwrightii, 30 c.M. hoog, grootbloemig, schitterend rood. Donker blad .... ƒ 0.20
S — **chalcedonica rubra.** Wordt 2—3 voet hoog. Bloeit Juni—Juli met vuurroode bloemen.. - 0.20
— **tomentosa atro-sanguinea (Prikneus),** heeft wit viltig blad, bloeit donkerrood. Juni—August. 0.70 M. hoog .... - 0.15
S — **viscaria,** zie Viscaria.

LYSIMACHIA clethroides, groote trossen witte bloemen. Aug.—Sept. 0.70 M. .... - 0.25

S **LYTHRUM salicaria roseum sup. Perry's var.** Helder lilarood .... - 0.20
S — **virgatum Rose Queen.** Lila rood, Juni—Juli, 80—90 c.M. hoog .... - 0.15

MALVA moschata. — Muskus-kaasjeskruid. Wordt ongeveer ½ M. hoog, bloeit met mooie rose bloemen .... - 0.20
— **moschata alba,** zuiver wit .... - 0.20

MISCANTHUS (Eulalia) sin. gracillimus .... - 0.40
— **sin. zebrinus.** Mooi witbont .... - 0.60
Zeer sierlijke, tot 2 M. hooge planten, tot de grassenfamilie behoorende.

MIMULUS hybr. Burnetti. — Maskerbloem. De sterkste van vele variëteiten, geel met iets bruine bloemen .... - 0.20

MONARDA didyma. Helder rood. Zeer goed. 1 M. - 0.15
— **didyma Cambridge Scarlet,** prachtig donkerrood, 0.80 M. hoog .... - 0.15

S **MONTBRETIA** in kleuren, geel en oranjerood.. - 0.15

OENOTHERA fruticosa, bloeit zeer rijk, geel, 40 c.M. Juni—Aug. Goed voor half schaduw. - 0.20
— **speciosa,** Juli—Sept. Lage planten met groote, zuiver witte bloemen .... - 0.20

OROBUS Smithi, zeldzame soort, bloeit April—Mei met lichtgele bloemen .... - 0.25

PACHYSANDRA terminalis. Groenblijvend, goed voor diepe schaduw, 20 c.M. .... - 0.30

S PÆONIA SINENSIS Hybriden — Pioenen

Ons sortiment bevat slechts de allerbeste kleuren en vormen

Flinke planten in soorten .... per stuk ƒ 0.25
10 flinke planten in 10 soorten .... - 2.00
25 flinke planten in 25 soorten .... - 4.00

S **PAEONIA sin. hybr. Albâtre,** grootbloemig, crême-wit.
— **Asa Gray,** licht zalm-rose, zeer dubbel.
— **Belladonna,** donker rose.
— **Benisangai,** enkelbloemig karmijn-rose.
— **Canarie,** wit, kanariegeel centrum.
— **Charlemagne.** Gevulde bloem, crême-wit met rose midden, laatbloeiend, welriekend.
— **Duc de Wellington,** wit, het midden der bloemen is lichtgeel gekleurd.
— **Duchesse de Nemours,** een der mooiste pioenen, prachtig groote, witte bloemen, goed gevuld.
l'Eblouissante, purperrood, gevulde, groote bloem.
— **l'Elegante,** rose in wit overgaand.
— **Felix Crousse.** Groote, gevulde, helderroode bloem. ƒ 0.35.

PAEONIA sin. hybr. Festiva maxima, prachtige var., extra groot, sneeuwwit, de middelste bloemblaadjes hebben een donkerrooden rand.
— **Humei alba,** matig groote bloem, rijkbloeiend, wit met zacht rose centrum, vroeg bloeiend.
— **La Tulipa,** rose met iets karmijn gevlekt.
— **Livingstone,** mooi gevormde bloem, lila-rose, de middelste bloembladen soms met donkerrood gerand.
— **Mme Calot,** licht rose, dicht gevuld.
— **Mme de Verneville,** zuiver wit, extra groote ronde bloemen.
— **Mme Forel,** licht rood, gevuld, grootbloemig.
— **Milne Eduard,** zacht rose, buitenbladen rood, zeer rijkbloeiend.
— **Monsieur Jules Elie,** zacht, zilverachtig rose, groote, dicht gevulde bloem. ƒ 0.35.

S **PAEONIA Mr. Krelage,** *zeer grootbloemig, vuurrood.*

— **Noémi Demay.** Gevulde bloem, licht rose, vroegbloeiend

— ***Nôtaire Lafond,*** zacht rose, *centrum* melkwit, franjeachtig.

— **Prolifera tricolor,** buitenste bloembladen licht rose, verder geel met een rood hart.

— **Rosa Magna,** groot rose. per stuk

— **Rosy Down,** enkelbloemig karmijn-rose .... *f* 0.35

— **Whittley major,** enkelbloemig wit met helder gele meeldraden .... - 0.40

— **officinalis mutabilis,** dubbel licht rose, vroeg bloeiend.

— **officinalis *rosea superba,*** dubb. *licht rose,* vroeg bloeiend.

— **officinalis rubra plena,** zoogenaamde boerenpioen, vuurrood en zeer dubbel. Vroegste.

— **tenuifolia.** Lage plant met fijn ingesneden blad, rose-roode bloemen................ - 0.40

S **PAPAVER orientale. — Oostersche Papaver.**

— **orientale Cerise Dwarf.** Mooie nieuwe soort, gedrongen groei, kersrood. 25 c.M. .... - 0.20

S — **orientale Duke of Teck,** lakrood........ - 0.20

S — **orientale Jennie Mawson.** Prachtige zalmkleurige soort, de allerbeste in deze kleur... - 0.20

S — **orientale King George,** scharlaken-rood met gekartelde bloembladeren............ - 0.25

S — **orientale Mahony amélioré,** groote bloem, prachtig donker karmijn .... - 0.20

S — **orientale Mrs. John Harkness,** zalmrose - 0.20

S — **orientale Perry's white,** wit .... - 0.20



PAEONIA SIN. HYBR. FESTIVA MAXIMA

per stuk

S **PAPAVER orientale Prins van Oranje,** oranjekleurig .... *f* 0.20

S PHLOX PANICULATA. Herfstsering

De schitterendste kleurenpracht der nieuwere soorten maken dat deze planten in hun bloeitijd aller attentie trekken. Zij worden niet hooger dan 2 à 3 voet. Bloeitijd Juli—September. Uit het groote sortiment namen wij slechts de aller besten.

per stuk

S **PHLOX arendsi Charlotte.** Bloeit van Juni—Sept. met groote, lila bloemen, wijnrood oog. 30 c.M. *f* 0.25

— **Amerika,** zeer mooi zalmkleurig rose ..... - 0.20

— **Baron van Dedem,** scharlaken bloedrood, hoog .... - 0.20

— **Boule de feu,** schitterend donkerrood, laag - 0.20

— **Caroline v. d. Berg.** Extra, nieuwe var. Opvallende, blauw violette kleur .... - 0.25

— **Coquelicot,** schitterend oranjerood........ - 0.20

— **Daily Sketch,** extra grootbloemig, zalmrose met rood oog, zeer zware tros............ - 0.30

— **Deutschland,** zeer grootbloemig, schitterende oranjeroode bloemen................ - 0.25

— **Dr. Charcot,** lila-paars met wit centrum.. - 0.20

— **Elisabeth Campbell,** zacht rose, wit centrum .... - 0.20

— **Emain Macha.** Nieuw! Laagblijvend, prachtig oranje-scharlaken .... - 0.30

— **Eugène Danzanvilliers,** lila met wit. Hoog - 0.15

— **Europa,** wit met violet-rooden ring .... - 0.15

— **Evangeline,** zeer mooi, zalmkleurig rose - 0.25

— **Feuerbrand,** zeer groote trossen, prachtige oranje scharlaken bloemen............... - 0.20

per stuk

S **PHLOX Flora Hornung,** wit-rose met karmijn oog, laag .... *f* 0.15

— **Frau Ant. Buchner.** Zeer groote bloemen, zuiver wit. Hoog. Bizonder mooi .... - 0.15

— **Freifräulein v. Lassburg.** wit. Blijft laag - 0.15

— **Gen. van Heutsz,** zalmkleurig rood met wit centrum .... - 0.20

— **Gruppenkönigin,** prachtig lila-rose, rood *centrum, zeer groote, breede trossen* ...... - 0.20

— **Gustaf Lind,** laagblijvend, breede tros fel roode bloemen. .... - 0.25

— **Hindenburg,** kersrood met oranjeschaduw, zeer mooi .... - 0.20

— **Imperator,** donkerrood................. - 0.25

— **Iris,** purperblauw .... - 0.20

— **Jules Sandeau,** laaggroeiend, zeer mooie karmijn-rose bloemen, vroeg bloeiend...... - 0.20

— **Koningin Emma,** geeft van alle Phloxen de grootste tros met zeer groote, zachtrose bloemen met karmijn oog. Nieuw! .... - 0.50

— **Leo Schlageter,** sterke nieuwe variëteit met schitterend scharlaken-karmijn gekleurde bloemen, zeer aanbevelenswaardig .... - 0.25

— **Loki,** zacht zalmkleurig rose, laat......... - 0.20

— **Lord Raleigh,** laagblijvende soort, violetblauw .... - 0.25

per stuk

S **PHLOX Marie s' Jacob,** zachtlila met wit, laag . *f* 0.20
— **Mia Ruys,** zuiver wit, laagblijvend, 40 c.M. - 0.25
— **Prof. Went,** schitterend donkerpurperrood - 0.25
— **Rijnstroom,** schitterend karmijn-rose ..... - 0.15
— **Saladin,** scharlaken oranje, zéér opvallend - 0.25
— **Septemberglut,** late soort, zalmkleurig-karmijn .... - 0.15

PHYSALIS Franchetti. — Lampionplant. Met groote oranje zaadbollen .... - 0.10

S **PHYSOSTEGIA virginica.** Geven in Juli—Aug. een groot aantal lila-rose bloemen. 1 M.... - 0.15
S — **virginica alba gr. fl.** Zeer mooie witte variëteit der vorige .... - 0.20

PHYTOLACCA acinosa. — Karmozijnbes. Bloeit bijna wit, geeft donkere bessen, 1 M. - 0.20

PLATYCODON gr. fl. Mariesi. Groote blauwe klokken. Bloeit Juli-Sept. 40 c.M. hoog ... - 0.20
— **gr. fl. Mariesi alba,** bloeit wit .... - 0.20

PODOPHYLLUM emodi majus. Een interessante plant, groeit het best op een vochtige plaats. Reeds vroeg in 't voorjaar verschijnt het mooie bruin gemarmerd blad waarop zich later een helder rose bloem ontwikkelt .... - 0.40

POLEMONIUM coeruleum. — Jacobsladder. Blauw, ongeveer 2 voet hoog. Bloeit Juni-Aug. - 0.20
— **coeruleum Primadonna.** Zeer mooie lichtblauwe soort .... - 0.20

POLYGONATUM multiflorum. — Salomonszegel. Groeit op beschaduwde plaatsen .... - 0.20

POLYGONUM sericeum, rijkbloeiend crême-wit. Aug.—Sept. 50 c.M. .... - 0.20
— **bistorta superbum,** rose trosjes, laag..... - 0.20
— **sacchalinense,** wordt 10 voet hoog. Sept.-Oct. - 0.15
— **polystachium,** wordt 4 à 5 voet hoog, bloeit in het najaar met witte pluimen .... - 0.20

POTENTILLA — Ganzerik.
— **atrosanguinea Gibson's Scarlet.** Karmijnrood. Een der allermooisten .... - 0.25
— **grandiflora,** grootbl. geel .... - 0.20
— **hybr. Dr. André,** donkerkarmijn......... - 0.20
— **hybr. Master Floris,** mooie variëteit, oranjegeel met rood hart .... - 0.30
— **hybr. Louis van Houtte,** oranje, grootbloemig, dubbel .... - 0.20
— **hybr. Vesuve,** licht purper, oranje geaderd - 0.20
— **nepalensis Miss Willmott.** Laagblijvende plant met vermillioenroode bloemen, bloeit bijna den geheelen zomer .... - 0.20

S **POTERIUM obtusum. — Pimpernel.** Mooie rijkbloeiende plant, met lila rose bloemen. 1 M. hoog .... - 0.25

PRIMULA Bulleyana, abrikooskleurig, bloeit in Juni, zeer mooi .... - 0.20
— **denticulata,** op kleur, licht en donkerblauw of wit. Deze Primula bloeit in Maart en April. Bloemen in bolvorm .... - 0.20

per stuk

S **PHLOX Smiles.** Rose, karmijn oog. Gezonde groeier. 0.90 M............ *f* 0.20
— **Viking,** zalmkleurig-rose laatbloeiend. Sept. - 0.20

Collectie van 25 Phlox in 10 variëteiten naar onze keuze	**f 4.—**
Collectie van 100 Phlox in 25 variëteiten naar onze keuze	**- 15.—**

per stuk

PRIMULA florindae. Forsche planten, bloeien in Juli—Sept. met lichtgele, hangende bloemen. Verlangen vochtigen grond .... *f* 0.40
— **Moerheimi hybr.** Een nieuw ras in verschillende kleuren, Juni .... - 0.20
— **pulverulenta.** De bloemstengel is bezet met zeer mooie donkerroode bloemen, Mei..... - 0.25
— **veris gr. fl.,** grootbloemige in mooie kleuren. (Zie ook rotsplanten). Per 100 *f* 12.50 ..... - 0.15
— **veris Sneeuwstorm,** enorm groote trossen witte bloemen, bijzonder rijkbloeiend...... - 0.30
— **veris Marygold,** goudgeel, rijkbloeiend en zeer laat .... - 0.30

PULMONARIA — Longenkruid.
— **angustifolia azurea.** Helder blauw, zeer vroeg .... - 0.15
— **rubra,** rose, bloeit zeer vroeg .... - 0.15
— **sach. Mrs. Moon.** Het blad is zeer mooi wit gevlekt. De bloem is helderrood ...... - 0.15

S **PYRETHRUM.** Meest tot 50 c.M. hoog wordende planten, fijn bebladerd. Uitstekend voor snijbloem.
S — **Argentine.** Dubbel, zuiver wit .... - 0.20
S — **Dr. Bosch,** nieuwe zalmkleurige tint, welke onder de Pyrethrums nog niet voorkomt, enkelbloemig .... - 0.50
S — **Eileen May Robinson.** Enkelbloemig zuiver rose, extra snijbloem .... - 0.25
S — **Harold Robinson.** Groote scharlakenroode half dubbele bloemen. .... - 0.40
S — **James Kelway.** Schitterend rood, enkel... - 0.25
S — **J. N. Twerdy,** nieuw, rood met brons centrum, dubbel .... - 0.30
S — **Lord Roseberry.** Dubbel karmijn-rood... - 0.30
S — **Mrs. Bateman Brown.** Rood, grootbl., enkel - 0.20
S — **Non plus ultra.** Dubbel vleeschkleurig.... - 0.20
S — **Pink Pearl.** Nieuw! Dubbel rose, gezonde groeier .... - 0.40
— **Princesse de Metternich,** zuiver wit, dubbel - 0.25
S — **Progression,** nieuw, prachtig rose, dubbel - 0.25
S — **Queen Mary.** Nieuw, enorme bloemen, dubbel rose .... - 0.25
S — **Snowwhite.** Enkel wit .... - 0.25
— **uliginosum.** Zie Chrysanthemum.
S — **Vivid,** enkelbloemig, donker rose........ - 0.25
S — **White Giant,** nieuw, één der allerbeste dubb. witte .... - 0.30
— **White Queen Mary,** zeer mooi, dubbel wit soort .... - 0.30

per stuk

S **PYRETHRUM Yvonne Cayeux,** helder wit met iets crêmeachtig centrum ... *f* 0.25

Collectie van 10 Pyrethrum in 10 soorten naar onze keuze ... f 2.—

ROMNEYA Coulteri. — Californische klaproos. Gelijkt veel op een enorm groote witte klaproos 1 M.—1.50 M. hoog ... *f* 0.80

S **RUDBECKIA.**
S — **hybr. Herbstsonne.** Goudgeel, enkelbloemig - 0.20
S — **laciniata Golden Glow,** wordt tot 2 M. hoog en voldoet zeer goed tusschen heesters geplant. Mooie gele, gevulde bloemen. Sierlijk! Juli—Sept. ... - 0.20
S — **purpurea (Echinacea purp.),** dof-purperrood, bloemen tot 15 c.M. Aug.—Sept., 1 M. - 0.20
S — **speciosa (Newmanni).** Lage, zeer mooie borderplant, 60 c.M., gele bloemen met zwart hart. Aug.—Sept. ... - 0.20
S — **subtomentosa.** Diepgeel, met zwart hart. Half Aug.—Sept. 1.25 M. ... - 0.25

SALVIA pratensis. — Veldsalie. Paars-blauw. Extra ... - 0.20
— **virgata nemerosa.** Zeer mooi, bloeit lang met donker paars-blauwe bloemaren, 60 c.M. hoog ... - 0.25
— **sylvestris. Boschsalie.** — Lichtblauw, zeer mooie heldere kleur, 60—80 c.M. hoog ... - 0.20

SAXIFRAGA (zie rotsplanten).

S **SAPONARIA officinalis fl. pl. — Zeepkruid.** Sterk groeiende plant, licht rose, Aug. 70 c.M. - 0.25

S **SCABIOSA caucasica.** Bloeit bijna den geheelen zomer met gracieuze lichtblauwe bloemen op lange stelen, 0.80 M. hoog ... - 0.25
S — **caucasica alba.** Evenals de vorige een snijbloem bij uitnemendheid, groote, zuiver witte bloemen op lange sterke stelen ... - 0.25
S — **caucasica perfecta.** Goede groeier met lichtblauwe bloemen ... - 0.25
— **lucida,** bloeit den geheelen zomer met kleine lilablauwe bloemen ... - 0.30

SEDUM (zie rotsplanten).
— **aizoon.** Bloeit Juni—Juli met donkergele schermvormige trossen. 25 c.M. ... - 0.20
— **Maximowiczii,** forscher plant, heldergeel, 40 c.M. ... - 0.20
— **maximum atropurpureum.** Bloeit in Augustus opvallend donkerrood, purper blad - 0.20
— **spectabile atropurpureum.** Bloeit in Aug. met groote karmijn-rose bloemen. Extra! ... - 0.25
— **spectabile macrophylla** ... - 0.20

S **SENECIO clivorum Orange Queen.** Zeer mooie gazonplant, vooral op vochtigen grond. Groote donkergroene bladeren met oranjegele bloemschermen. 1½ M. Juli—Aug. ... - 0.30

per stuk

SENECIO clivorum subcrenatus, met gele bloemschermen ... *f* 0.25
— **cliv. Othello.** Bloemen diep oranje, bladeren bij het uitkomen purper, later donkergroen - 0.30
— **Veitchianus.** Schitterend goudgeel. Stevige stengels, aarvormige bloemtrossen, Aug.—Sept. ... - 0.25
— ***Wilsoniana.*** *Hooger dan vorige, lange* bloemaren, heldergeel. 1½ M. ... - 0.20

SIDALCEA hybr. Mr. Lindbergh, nieuwe variëteit, compacte groeier, met donker karmijnroode bloemen, zeer mooi. Doorbloeiend! ... - 0.20
— **hybr. Nimmerdor,** laagblijvend, rose-rood - 0.20
— **hybr. Rose Beauty.** Nieuw! Vrij laag, diep rose ... - 0.25
— **hybr. Rosy Gem.** Lila-rose ... - 0.20
— **malvaeflora Listeri.** Zilverachtig rose, rijkbloeiend ... - 0.25

SOLIDAGO — Guldenroede.
S — **hybr. Golden Wings.** Zeer groote, sierlijke pluimen, heldergeel. 2 M. Sept.—Oct. ... - 0.20
S — **Goldschleier,** nieuwe soort, wordt ongeveer 1 M. hoog met prachtige gele bloemtrossen ... - 0.25
S — **Mimosa,** nieuwe soort met zeer fijne bloemen, waardoor deze op de echte Mimosa lijkt. - 0.25
S — **Shortii.** Zeer effectvolle plant, bloeit Augustus—September met heldergele pluimen ... - 0.15
S — **virgaurea praecox,** begint reeds in Juli te bloeien met groote trossen gele bloemen, 50 c.M. ... - 0.20

S **SPIRAEA Aruncus.** Zie Aruncus.
— **palmata.** Zie Filipendula.
— **venusta.** Zie Filipendula.

STACHYS grandiflora. Rijkbloeiend met groote licht-paarse bloemen. Mei—Juli. 50 c.M. ... - 0.20

S **STATICE.**
S — **latifolia,** bloeit zeer rijk met blauwe bloemschermen, 50 c.M. hoog ... - 0.25

TELEKIA (Buphthalmum) speciosa, een 1.50 M. hoog wordende plant met groote oranje gele straalbloemen. Kan als Solitairplant gebruikt worden. Juli—Aug. ... - 0.20

THALICTRUM aquilegiaefolium ... - 0.25
Fijnbladerige soort, waarboven de bloemen zich sierlijk verheffen, crême-wit. Juni.
— **aquilegiaefolium purpureum,** als de vorige, doch met purperrose bloemen ... - 0.25
S — **dipterocarpum.** Nieuwe variëteit. De elegante bloempluimen worden van 1—1½ M. hoog en maken met de lilablauwe bloempjes een zeer mooi effect. Juli—Aug. ... - 0.25
— **glaucum.** Groote gele pluimen. Juli ... - 0.25

THERMOPSIS caroliniana, stevige stengel met lupine-achtige, heldergele bloemen, 1 M. Mei—Juli ... - 0.30

TRADESCANTIA virginica coerulea plena, helderblauw, dubbel. Zeer mooi ... - 0.20
— **virg. Hutschinsoni,** lila, blijft laag ... - 0.15
— **virg. alba,** wit ... - 0.15
— **virg. rubra,** paars-rose ... - 0.20

per stuk

TRADESCANTIA virg. rubra plena, nieuw, met prachtige violet-roode bloemen .... ƒ 0.25
Tradescantia's zijn zeer geschikt om aan waterkanten geplant te worden. De bloem is zeer elegant. Mei—Augustus, 60 c.M.

S **TRITOMA,** zie **Kniphofia.**

S **TROLLIUS caucasicus Orange Globe.** Licht *oranjekleurige, groote gevulde bloem* ...... - 0.15
S — **europaeus pumilus,** zacht geel, laagblijvend - 0.15
S — **europaeus superbus,** zuiver geel .... - 0.20
S — **hybr. Goliath,** oranje .... - 0.20
S — **hybr. Goldquelle.** Groot-bloemig, goud-geel - 0.20
S — **hybr. Orange Princess,** oranjegeel .... - 0.20
S — **hybr. Yellow Prince,** grootbloemig heldergeel .... - 0.20
S — **japonicus Excelsior.** Diep-oranje, zeer goed - 0.20

TROPAEOLUM speciosum. Overblijvende O.-I. Kers. Zeer mooie klimplant, groeit in de schaduw, langs Coniferen, vuurroode bloempjes .... - 0.40

TUSSILAGO fragans. — Winter Heliotroop. Bloeit in den winter met licht paarse bloemen welke een heerlijken geur hebben .... - 0.20

S **VALERIANA coccinea,** bloeit den geheelen zomer met roode pluimen, mooie borderplant, 60—100 c.M. .... - 0.20

VERBASCUM — Toorts.
— **hybr. Caledonia,** wordt ongeveer 1.50 M. hoog, bloeit zeer rijk zalmkleurig-bruin .... - 0.20
— **hybr. Chaixii.** *Spits pyramidale tros,* gele bloemen met lila hart. 1.50 M. .... - 0.25
— **hybr. Chaixii album,** wit met lila hart .. - 0.25
— **hybr. Cotswold Queen.** Goed overblijvende var. met bruin zalmkleurige bloemen. Zeer mooi .... - 0.25
— **nigrum,** een 1½ M. hoog wordende plant met citroengele bloemen en violet centrum - 0.20
— **thapsiforme.** Breed vertakte plant, groote kopergele bloemen, wijnrood centrum. 1 M. - 0.25

VERONICA gentianoides fol. var., bontbladig, bloeit zeer rijk met lichtblauwe bloemen ... - 0.20
— **Hendersonii,** groote trossen diep-blauwe bloemen. 70 c.M. Aug. .... - 0.30
S — **maritima rosea,** rose, 80 c.M., Juli—Aug. - 0.30
— **spicata.** Zeer mooie soort van gedrongen groei, donker blauw, 40 c.M. .... - 0.20
S — **spicata latifolia.** Wordt plm. 70 c.M. hoog. Bloeit met lange donkerblauwe aren. Juli—Aug. .... - 0.25

VIOLA.
S — **gracilis Lord Nelson,** purpur fluweelblauw - 0.25
S — **odorata. — Maartsch viooltje.** Blauw, welriekend .... - 0.15
— **odorata alba,** wit, welriekend .... - 0.20
— **odorata Koningin Charlotte.** Zeer rijk bloeiend violet-blauw .... - 0.20
— **odorata Perle rosea,** purperrose .... - 0.25
S — **odorata Princesse de Galles.** Zeer mooie grootbloemige variëteit, licht blauw .... - 0.25
S — **cornuta.** Mei—October.
De vaste plantviolen of de tufted pansies der Engelschen. Met vele, meest effen kleuren, bloeien deze grootbloemige pansies den geheelen zomer. Verplant gaan ze daarmede jaar op jaar door. Eene eenigszins half beschaduwde plaats is hun 't meest welkom.

per stuk

Eenige uitstekende soorten zijn:
S **VIOLA corn. alba,** wit, doorbloeiend .... ƒ 0.15
— **Ardwell Gem,** helder geel .... - 0.20
— **Bleu amélioré,** kleinbloemig, blauw ..... - 0.15
— **Border Queen,** goudgeel, zeer goed ..... - 0.20
— **Coerulea,** blauw .... - 0.15
— **Daldony Yellow,** helder geel .... - 0.15
— **Hansa,** helder blauw, zeer vroeg en rijkbloeiend .... - 0.20
— **John Adamson,** buitengewoon grootbloemig geel .... - 0.35
— **Lawrence,** wit met licht blauw, zeer sterk soort .... - 0.20
— **Marian Waters,** zeer mooi licht blauw .. - 0.15
— **Seagull.** Helder wit .... - 0.20
— **Sylvia,** zeer mooi, crême-wit .... - 0.15
— **W. H. Woodgate,** met zeer mooie donkere violette bloemen van het zuivere cornuta type - 0.15
Per stuk naar onze keuze .... - 0.15
Per 100 naar onze keuze .... - 12.50



VERBASCUM THAPSIFORME

per stuk

S **VISCARIA splendens fl. pl. — Dubbele Pekanjer.** Bloeit zeer rijk lila-rood, 40 c.M. .... ƒ 0.30

WHALENBERGIA Mariesi, (zie Platycodon).

YUCCA filamentosa. — Palmlelie. Vormt schoone planten met langwerpige blauwgroene bladeren, waarboven de ruim 1 M. hooge vertakte stengel met groote witte bloemen zich sierlijk verheft. Extra gazonplant. - 0.40

ROTS- EN MUURPLANTEN

Aanleg H. Copijn & Zoon

Hieronder laten wij een sortiment planten volgen, welke het meest geschikt zijn tot het beplanten van steengroepen en rotstuinen. De meeste zijn kruipende en laaggroeiende planten, welke vooral in 't voorjaar een schat van bloemen brengen. In kalkhoudenden grond groeien zij het allerbeste en het verdient aanbeveling, vooraf op zandgronden, voor het planten een weinig kalk aan den grond toe te voegen. Niet alle planten, welke gebruikt kunnen worden zijn hier opgenomen, vooral in grootere rotstuinen zijn vele andere vaste en groenblijvende planten met succes aan te brengen. (**Zie ook dwergconiferen.**)

per stuk

ACAENA Buchaninii. Een kruipend plantje, dat den geheelen bodem bedekt met kleine, blauwgroene blaadjes .... ƒ 0.25

ACANTHOLIMON glumaceum. Aardig plantje met heldergroene, puntige blaadjes, rose bloempjes - 0.25

ACANTHUS mollis latifolius. Krachtig groeiende, sierlijke plant, voor groote rotspartijen. Bloeit in Juni—Aug. .... - 0.30



ALYSSUM SAXATILE CITRINUM

ACHILLEA aizoon. Vormt dichte pollen. Grijs blad, helderwitte bloemschermen. 20 c.M. .... ƒ 0.25

— **ageratum (argentea).** Zilverwit kruipend plantje, witte bloempjes .... - 0.20

— **tomentosa.—Viltig Duizendblad.** Zilvergroen blad, helder gele bloem, doorbloeiend, zeer mooi - 0.20

Uit ons sortiment rotsplanten kunnen wij de volgende met zorg samengestelde collecties leveren:

25	**stuks voor muurbeplanting**	**f 4.50**
25	**„ „ bodembedekking**	**- 3.50**
25	**„ „ rotsbeplanting**	**- 4.—**
100	**„ in 25 soorten**	**- 15.—**

per stuk

ADONIS amurensis fl. pl. Een nog nieuwe soort met sterk uitgesneden blad. Bloeit reeds in Febr. met groote gele bloemen .... ƒ 0.30

— **vernalis.** Groeit ± 15 c.M. hoog. Bloeit zeer vroeg, heldergeel .... - 0.20

AETHIONEMA hybr. Warley rose, rijkbloeiend, zacht rose .... - 0.25

AJUGA reptans — Zenegroen. Bloeit donkerblauw April, Mei, kruipend .... - 0.15

— — **atropurpurea.** Met bruine bladeren, blauwe bloemen .... - 0.20

— — **multicolorus,** met mooie, gekleurde bladeren .... - 0.20

— **genevensis Tottenhami.** Maakt nagenoeg geen uitloopers, bloeit rose .... - 0.15

ALCHEMILLA major. Een in de alpen veel voorkomende plant met groen-gele bloemtrossen.. - 0.25

ALYSSUM argenteum, met grijs blad en gele bloemen in dichte trossen. Mei—Juli .... - 0.20

— **saxatile.** Het zilverwitte blad wordt in April—Mei geheel onder de vele heldergele bloempjes bedekt .... - 0.20

— **saxatile citrinum.** Licht citroengeel........ - 0.25

— **saxatile fl. pleno.** Een zeer mooie dubbele variëteit .... - 0.25

— **Wulfenianum.** Grijs blad, gele bloemtakjes. - 0.25

ANEMONE pulsatilla. — Wildemanskruid. Bloeit zeer vroeg met groote purper-blauwe bloemen - 0.25

— **pulsatilla alba,** groote witte bloemen....... - 0.30

per stuk

AQUILEGIA alpina superba. Donkerblauw met wit centrum .... *f* 0.20
— **flabellata nana alba,** compacte groeier, wit - 0.25

ARABIS alpina. Een bekend vroegbloeiend plantje *bloeit zeer rijk met zuiver witte bloemen*.... - 0.15
— **alpina arg. var.** Wit bonte variëteit der vorige - 0.25
— **alpina fl. pl.** Dubbelbloemige variëteit, geeft ook gedurende den zomer nog vele bloemen.. - 0.20
— **alpina Rosabella,** nieuw, met rose bloemen. - 0.30
— **procurrens.** Kruipend met kleine, hardgroene, ovale blaadjes, wit bloeiend.................. - 0.20

ARMERIA maritima — Engelsch gras.
— — **Laucheana alba**, zeer laag, helderwit. Per 100 *f* 7.50 .... - 0.10
— — **Laucheana splendens.** Rose, rijkbloeiend. Per 100 *f* 7.50 .... - 0.10

ARENARIA graminifolia. Witte trossen 30 c.M. rijkbloeiend, Juni—Juli.................... - 0.15
— **caespitosa.** Vormt een donkergroen kussen, bloeit rijk met kleine, witte bloempjes....... - 0.15
— **montana,** prachtige soort met groote witte bloemen.................................. - 0.20

ASARUM europeaeum. — Mansoor. Groeit op beschaduwde plaatsen, bloeit donkerrood. Maart—Mei .... - 0.20

ASPERULA odorata. — Lieve-Vrouwe bedstroo - 0.10

ASTER acris ramosa compacta, laagblijvend lila astertje .... - 0.25
— **alpinus. — Alpenaster.** Blijft laag, bloeit reeds in Mei met lila bloemen.................. - 0.20
— **alpinus albus,** grootbloemige witte variëteit - 0.20
— **alpinus den Ouden's Beauty.** Helder lila met geel hart .... - 0.20
— **alpinus Venus.** Sterke soort, lila blauw..... - 0.20
— **alpinus Wargrave Pink.** Grootbloemig lila-rose .... - 0.25
— **Mrs. Berkley.** Zuiver witte dwergaster. 30 à 40 c.M. hoog .... - 0.30
— **subcoeruleus.** Helderblauw .... - 0.20
— **subcoeruleus Goliath.** Zeer grootbloemig, zacht blauw .... - 0.20
— **yunnanensis.** Een uit China ingevoerde plant met lilablauwe bloemen en geel hart. Juni.... - 0.25

ASTILBE simplicifolia hybr. rosea, de lichtgebogen bloemtrossen zijn van helder rose kleur - 0.25
— **sinensis pumila,** bloeit met lila rose bloemtrossen, zeer geschikt voor rotstuinen 30-40 c.M. - 0.20

AUBRIETIA Eyrii. Is in 't voorjaar bedekt met helder lila bloempjes en geeft evenals de andere soorten ook een rijken bloei in den zomer.... - 0.20
— **Lavender.** Zeer mooie variëteit, lichtblauw.. - 0.20
— **Moerheimi.** Rose, zeer mooi .... - 0.20
— **Prichard A. I.** Donker violet .... - 0.20
— **Purperteppich,** violetrood .... - 0.20

BAHIA cannabium, Wolblad, goudgele lintbloemen, mildbloeiend .... - 0.25

BAMBUSA nana. Dwerg bambusa, wordt ± 40 c.M. hoog .... - 0.30

BERGENIA cordifolia. Heeft groote, vleezige, donker groene bladeren. In Maart verschijnen de groote rose bloemtrossen .... - 0.25
— **cordifolia purpurea.** Evenals de vorige doch met mooie donkerrose bloemen .... - 0.30
— **Delavayi.** Met donkerroode bloempjes en vooral in den winter met purper blad. April—Mei.. - 0.30

BRUNELLA Webbiana rosea. Bloeit met korte dikke bloemaren. Purper-rose. Juni-Sept. .... - 0.20
— **incisa coccinea.** Donker purper .... - 0.20

CALYSTEGIA hederacea fl. pl. Rijkbloeiende kruipplant, per 10 *f* 1.— .... - 0.15

per stuk

CALAMINTHA alpina (zie Satureia).

CAMPANULA carpatica. Lila blauw, ongeveer 30 c.M. hoog. De Campanula's zijn zeer dankbare planten, ze bedekken in een korten tijd een vrij groote oppervlakte en bloeien zeer rijk. Bloeitijd Juli—Aug. .... *f* 0.15

CERASTIUM ARVENSE COMPACTUM

CAMPANULA carpatica alba. Als voorgaande, doch zuiver wit .... *f* 0.15
— **carpatila turb. Blue Gem.** Zeer mooi gentiaanblauw. .... - 0.30
— **glomerata acaulis.** Zeer laagblijvend plantje, waarboven zich de groote donkerpaarse bloemen slechts weinig verheffen. Mei—Juni .... - 0.20
— **G. F. Wilson,** laagblijvend, bloeit rijk, donker purper-blauw, groote klokken, 8 c.M. .... - 0.25
— **Kewensis,** bloeit met groote violet blauwe bloemen, 15 c.M., rijkbloeiend............. - 0.25
— **pusilla,** porceleinblauw, zeer lief. 10 c.M..... - 0.25
— **pusilla alba.** Kleinbloemig, zuiver wit...... - 0.25
— **rotundifolia.** Zeer rijkbloeiend, ± 25 c.M. hoog, lichtblauw. Juni—Oct. .... - 0.20
— **rotundifolia alba,** als voorgaande, doch wit - 0.25

CARLINA acaulis. — Zilverdistel. Zilverwitte bloemen, bijna zonder stengel. Zeer mooi, Juli—Sept. - 0.30

CERASTIUM arvense — Akkerhoornbloem.
— — **compactum.** Zodenvormend, zeer geschikt voor zonnige, droge plaatsen .... - 0.15
— **tomentosum.** Kruipend, met zilverwitte blaadjes en witte bloemen .... - 0.20
— **tomentosum Columnae.** Een goede verbetering met wit-viltige bladeren .... - 0.25

CHEIRANTHUS alpinus Moonlight. Kleine, overblijvende muurbloem, lichtgeel .... - 0.30

CLEMATIS *integrifolia* Durandi. *Donkerblauw*.. - 0.40
— **grata.** Crème-wit, groote trossen. Aug.—Sept. - 0.30
Ofschoon men Clematis gewoonlijk niet bij de rotsplanten rangschikt, zijn bovengenoemde soorten daarvoor zeer geschikt. De takken slingeren zich gaarne om en tusschen steenen, waarbij de bloemen zeer mooi uitkomen. Bloeitijd Juli—September.

CORYDALIS lutea. — Gele Helmbloem. Bloeit den geheelen zomer met licht-gele bloemen ...... - 0.15

COTULA squalida. Zodenvormend; gevederde, kleine blaadjes .... - 0.10

CRUCIANELLA stylosa. Van Juli tot September met kogelvormige rose bloemtrossen bedekt.. - 0.20

per stuk

DIANTHUS arenarius — Zandanjer. Vormt dichte pollen. Bloemen wit met franje-achtige bloembladeren 25 c.M. ... *f* 0.25

— **camtschaticus hybride.** Zeer mooie kruipende soort, bloeit Mei—Juni ... - 0.25



EUPHORBIA POLYCHROMA

DIANTHUS cinnaborensis. Een zeer laag grasachtig plantje met rose bloemen, welke ± 10 c.M. boven de plant uitsteken ... *f* 0.25

— **deltoides Brillant, — Steenanjer,** helderrood, Juni—Aug. 20 c.M. ... - 0.15

— — **albus.** Met talrijke witte bloempjes ... - 0.15

— — **splendens.** Zeer mooi donker karmijn-rood - 0.20

DRABA bruniaefolia, zodenvormend, groen, voor drogen grond. Bloeit April—Mei, zeer rijk, heldergeel ... - 0.20

DRACOCEPHALUM Blauer Edelstein. Zeer mooi helder blauw, rijk bloeiend. Juni ... - 0.20

— **Ruyschianum.** Vormt een groen struikje van ± 40 c.M. hoog. Bloeit helder blauw ... - 0.20

EPILOBIUM Hectorii. Kruipend plantje met bruine blaadjes en witte kleine bloempjes ... - 0.20

EPIMEDIUM colchicum. Rood. April—Mei ... - 0.20

— **niveum.** Wit ... - 0.20

— **sulphureum.** Zeer mooi, met gele bloemen .. - 0.20

Epimedium's zijn aardige rotsplantjes, welke in April met gracieuse bloempjes bloeien. Ook het blad is zeer decoratief.

ERIGERON Elsie. Lila-rose met brons hart, doorbloeiend 30 c.M. hoog ... - 0.25

— **mucronathus Moerheim.** Zeer laagblijvend, bloeit den geheelen zomer lila-rose ... - 0.25

ERIOPHORUM alpinum. — Alpen-Wollegras .. - 0.25

ERYNGIUM alpinum. — Alpendistel ... - 0.15

— **Bourgati.** Laagblijvende distel met mooie, witgeaderde bladeren en blauwe bloemen ... - 0.25

ERYSIMUM rupestre aurantiaca. — Kruipende Steenraket. Bloeit in April met oranjegele bloempjes ... - 0.20

EUPHORBIA cyparissias — Wolfsmelk. Compact, groen plantje met groengele bloemschermen. Mei—Juni, 20 c.M. ... - 0.20

per stuk

EUPHORBIA polychroma. Zeer mooi, met chroomgele bloemschermen. Mei, 25 c.M. ... *f* 0.25

GENTIANA acaulis. Vormt platte bladrosetten waaruit de prachtige, donkerblauwe bloemen omhoog steken. Bloeit vroeg in 't voorjaar ... - 0.40

GERANIUM sanguineum lancastriense. Bloeit met licht-rose bloempjes, zeer mooi ... - 0.25

— **sang. prostratum.** Zeldzame variëteit met liggende stengels. De bloemen zijn paarsrood. Eind Mei—Sept. ... - 0.15

GEUM Borisii. Intens oranje. Mei—Juni ... - 0.20

— **Eweni.** Halfgevulde oranje-gele bloemen, bloeit in Mei—Juni. Meer gedrongen ... - 0.20

— **miniatum.** Kleinbloemig, helder geel ... - 0.25

— **mont. Heldreichii splendens.** Bloeit met mooie oranje bloemen. Mei—Juni ... - 0.15

GYPSOPHILA repens. Een kruipende plant, groeit sterk en brengt een overvloed van witte bloempjes. Juni—Aug. ... - 0.20

— **prostrata rosea.** Zeer mooie kruipende soort met rose bloemen. Bloeit vanaf Juni ... - 0.25

— **Sundermanni.** Rijkbloeiend, wit ... - 0.20

HELIANTHEMUM alpina. Zonneroosje. Heldergeel, doorbloeiend ... - 0.20

Zonneroosjes zijn zeer mooie, dankbare rotsplanten, welke felle zon uitstekend verdragen.

— **amabile fl. pl.** Kruipend plantje, bloeit rijk met mooie, roode bloemen ... - 0.20

— **hybr. Ben Heckla.** Goudgeel met bruin centrum, extra !. ... - 0.30

— **hybr. Dubbel geel.** Zeer mooi rijkbloeiend .. - 0.20



GYPSOPHYLLA PROSTRATA ROSEA EN SATUREIA ALPINA

per stuk

HELIANTHEMUM hybr. Dubbel oranje .... *f* 0.25
— **hybr. Fireball.** Enkelbloemig, vuurrood ..... - 0.20
— **hybr. Golden Queen.** Rijkbloeiend, goudgeel - 0.20
— **hybr. Rose Queen.** zacht rose .... - 0.20
— **hybr. Rubens.** Geelrose .... - 0.20
— **hybr. Sunbeam,** enkel oranje-rood, doorbloeiend .... - 0.25
— **rhodanthum carneum.** Sterkgroeiend struikje met grijs blad, zacht-lichtrose bloemen ...... - 0.25



IBERIS SEMPERVIRENS VAR. SNOWFLAKE

HELICHRYSUM lanatum. Laagblijvend plantje met zilverwitte bladeren en gele bloemen .... *f* 0.15

HEMEROCALLIS Dumortieri. Slechts één voet hoog wordende daglelie, abrikooskleurig, doorbloeiend .... - 0.25

HEPATICA triloba. — Leverbloempje. Zeer vroegbloeiend plantje, bloeit met helderblauwe bloempjes. Verlangt schaduw .... - 0.20
— **triloba alba.** Dezelfde als de vorige, doch met witte bloemen .... - 0.20
— **triloba rosea plena.** Met dubbele, rose bloemen .... - 0.20

HIERACEUM rubrum. — Havikskruid. Groeit goed op zonnige, droge plaatsen. Oranje-roode bloemen. Juni—Sept. .... - 0.15

HOUSTONIA serpyllifolia. Klein kruipend plantje met hemelsblauwe bloempjes. Mei .... - 0.25

HUTCHINSIA alpina. Een zeer mooi groenbl. alpenplantje, bloeit rijk met helder witte bloemen. - 0.20

HYPERICUM olympicum. Vormt een elegant, laag struikje, welk den geheelen zomer bedekt is met goudgele bloemen. 15 c.M. .... - 0.20

IBERIS — Scheefkelk.
De Iberis sempervirens behooren tot de allermooiste rotsplanten, zij bloeien vroeg in 't voorjaar met groote zuiver witte bloemen. Zij bedekken vrij spoedig een groote oppervlakte.

— **sempervirens Jucunda,** melkwit .... - 0.20
— **semp. Little Gem.,** meer gedrongen, rijkbloeiend, wit .... - 0.20
— **semp. Snowflake,** helderwit .... - 0.20

per stuk

IRIS germanica. Deze Irissen zijn zeer goed bruikbaar en maken aan den voet van steenen en steengroepen een zeer mooi effect. (Voor sortiment zie pag. 22).
— **pumila cyania.** Dwergachtige Iris, bloeit met groote bloemen. Blauw .... *f* 0.20
— **pumila The Bride.** Grootbloemig, wit ...... - 0.30
— **pumila-geel.** Mooi .... - 0.20

LEONTOPODIUM alpinum. — Edelweiss. Welbekende alpenplant .... - 0.20
— **sibericum.** Bijna gelijk aan de gewone edelweiss, doch grooter van bloem en sterker van groei - 0.20

LINARIA cymbalaria. — Muurleeuwenbek. Groeit gemakkelijk tusschen steenen, bloeit dankbaar met kleine lilarose bloempjes .... - 0.15

LINUM narbonnense. Op vlas gelijkende plant, bloeit zeer rijk met hemelsblauwe bloemen, 40—50 c.M. - 0.20
— **flavum.** Mooi heldergeel .... - 0.25

LITHOSPERMUM prostratum. Kruipende rotsplant, die zich in Mei en Juni bedekt met donkerblauwe bloemen .... - 0.30

LYCHNIS (Viscaria) alpina. Alpen Pekanjer. purperrose, Mei, 10 c.M. .... - 0.15

LYSIMACHIA nummularia. — Penningkruid. Kruipende plant met goudgele bloempjes. In schaduw op vochtige plaatsen .... - 0.10

MEGASIA (zie Bergenia).

MERTENSIA echioides. Aardige rotsplant met donkergroene blaadjes en donkerblauwe bloempjes - 0.20

NEPETA gr. fl. Souvernir d'André Chaudron. Met groote blauwlila bloemen .... - 0.25
— **Mussini. — Kaukasisch Kattenkruid.** Zeer mooie rotsplant met grijsgroen blad, bloeit den geheelen zomer met lila blauwe bloemen ..... - 0.15

NIEREMBERGIA rivularis. Kruipende plant met witte campanula-achtige bloemen. Juli—Sept. - 0.20

LINUM NARBONENSE EN
LEONTOPODIUM ALPINUM

OENOTHERA missouriensis. Kruipende St. Teunisbloem met zeer groote, botergele bloemen *f* 0.25

OMPHALODES verna. Bloeit in Febr.—Maart met kleine donkerblauwe bloemen .... - 0.15

ONONIS repens. — Kruipend Stalkruid, bloeit gedurende den zomer met rose vlinderbloempjes - 0.20

per stuk

OROBUS lathyroides. Doorbloeiend, blauwe bloemtrossen, 50 c.M. .... *f* 0.25
— **vernus.** Bloeit reeds in April, blauw, 30 c.M. - 0.25

PHLOX amoena, laagblijvend met rose bloempjes van opvallende kleur. Mei—Juni. 20 c.M. ... - 0.20
— **div. Laphamii Perry's var.** Nieuw, met lila-blauwe bloemen, laagblijvend. Mei—Juli..... - 0.35
— **subulata atropurpurea,** purper rood ...... - 0.20
— **subulata lilacina,** lila-wit .... - 0.15
— **subulata Moerheimi.** Zeer rijkbloeiende kruipende Phlox, rose .... - 0.20
— **subulata Perfection.** Grootbloemig, rose... - 0.15
— **subulata snowflake.** Wit met rose oog.... - 0.20
— **subulata Vivid,** een der mooiste rotsplanten, in het voorjaar overdekt met kleine rose bloemen - 0.50

Bovenstaande varieteiten van Phlox zijn dankbare voorjaarsbloeiers.

POLEMONIUM reptans. April-Mei, blauw, 30 c.M. - 0.20

POLYGONUM affine, bloeit met rose bloemaren. Juli—Aug. .... - 0.20
— **vaccinifolium.** Kruipend, heesterachtig plantje; rose bloemtrosjes .... - 0.30

POTENTILLA alba. — Ganzerik. Laag rotsplantje met zilverwitte blaadjes en witte bloemen ..... - 0.15
— **aurea.** Klein plantje met groote goudgele bloemen, van Maart tot Mei .... - 0.20
— **ranunculoides.** Glimmend, bronsgroen blad, kleine, heldergele bloemen. Mei—Juni....... - 0.20
— **Tongueri.** Rankend, bloeit den geheelen zomer met oranjebruine bloemen .... - 0.20

Voor andere Potentillasoorten zie pag. 25.

PRIMULA acaulis lilacina. Zeer vroeg, rijkbloeiend lila-rose. Nieuw! Bizonder mooie kleur...... - 0.20
— **acaulis lutea.** Zeer mooie, zachtgele bloemen. - 0.20
— **auricula, Aurikel.** Bemeelde primula........ - 0.20
— **denticulata** .... - 0.20
— **denticulata alba** .... - 0.20

Zeer vroeg bloeiende soorten, bloeien met kogelronde bloemen op lange stelen. De eerste lila blauw, de tweede soort wit.

— **hybr. Mrs. Mac Gillavry,** met frisch groen blad en lila-rose bloemen .... - 0.20
— **hybr. Purperkissen,** met paarsachtige bloemen - 0.20
— **hybr. Wanda,** met groote purperroode bloemen. Zeer mooi! .... - 0.20

Bovenstaande drie soorten kenmerken zich door bijzonderen rijken bloei en zeer opvallende kleur van bloem en blad. Mrt.—April.

— **Juliae.** Een nog nieuwe laagblijvende soort, bloeit met lila-roode bloemen.......... - 0.15
— **Juliae Groenekan's Glorie.** Nieuw! Flinke, sterke groeier, bizonder rijk- en vroegbloeiend. Mooi lila .... - 0.25
— **rosea gr. fl.** Een der mooiste primula-soorten met prachtige rose-roode bloemen. Vochtige standplaats.......... - 0.30

Andere Primula-soorten zie pag. 25.

PRUNELLA (zie Brunella).

per stuk

RAMONDIA pyrenaica. Een der mooiste rotsplanten, de helder blauwe bloempjes verheffen zich sierlijk uit de donker groene bladrosetten. Groeit alleen op beschaduwde plaatsen ...... *f* 0.40

SANTOLINE chamaecyparissus, groenblijvende plant, met zilvergrijs blad en gele bloemen... - 0.25

SAPONARIA ocymoides alba, bloeit wit........ - 0.25
— **ocymoides splendens.** Zeer mooie, sterkgroeiende rotsplant, bedekt zich in Mei—Juni geheel met donker rose bloemen. .... - 0.25

SATUREIA alpina, neerhangend muurplantje, bloeit in Mei—Juni met kleine blauwe bloemen ... - 0.20

SAXIFRAGA's

De saxifraga's met hunne talrijke verscheidenheden zijn onmisbaar voor het beplanten van rotspartijen, vooral door de gemakkelijke groeiwijze en den rijken bloei. De mosachtige soorten bedekken in korten tijd geheele oppervlakten, terwijl de andere zeer goed in spleten en kleine openingen tusschen steenen groeien. De mosachtige soorten bloeien vroeg in 't voorjaar, terwijl de bloeitijd der anderen iets later valt.

per stuk

Mosachtige soorten:

SAXIFRAGA Blütenteppich. Helder karmijnrood. *f* 0.30
— **cervicornus.** Goed voor randen, bloeit wit.. - 0.25
— **album roseum.** Blijft lager dan voorgaande, bloeit licht rose. .... - 0.20
— **rosea superba,** rose, zeer sterk.......... - 0.25
— **R. W. Hosier.** Karmijnrood.......... - 0.25
— **Schöne von Ronsdorff,** donker karmijn .... - 0.40
— **Webbiana,** wit, krachtig. .... - 0.15
— **Wilsoni,** rood, sterk.......... - 0.20

Rozet-vormende soorten, geven lange bloemtrossen:

SAXIFRAGA aizoon atropurpurea, donker rose - 0.25
— **Churchillii.** Rozet met mooie, tongvormige bladeren.......... - 0.20
— **Cotyledon pyramidalis.** Een der mooiste soorten, bloemen zeer groot, de bloemstengel wordt soms 60 c.M. lang en is tot onder bezet met bloemen .... - 0.25
— **intermedia,** met compacte grijsgroene rosetten en witte bloemstengels .... - 0.25
— **Portae.** Kleine, grijsgroene rozetten, wit-gele bloempjes .... - 0.20
— **umbrosa** (Hoe - langer - hoe - liever), bekend randplantje, bloeit rose .... - 0.15

SEDUM acre (Muurpeper). Een kruipend plantje, dat zich geheel met gele bloemen bedekt. Juni.. - 0.10
— **album.** Aardige soort, met witte bloempjes.. - 0.15
— **album murale,** bruinachtig rood .... - 0.20
— **rupestre.** Bloeit met groote, gele bloemschermen, frisch groen blad .... - 0.20
— **rupestre collinum.** als de vorige doch met zeer mooi blauwgrijs blad .... - 0.20
— **Ewersii.** Zeer mooie Sedum-soort met grijsblauwe bladeren. Bloeit lila-rose. Juli—Aug... - 0.25
— **kamtschaticum.** Bloeit zeer mooi helder geel - 0.20
— **kamtschaticum fol. var.,** niet sterk groeiende soort, met mooie geel-bonte bladeren........ - 0.20
— **lydium.** Fijnbladige kruipende soort met witte bloemen; wordt 's winters rood-bruin.. - 0.15
— **spathulifolium purpureum.** Allerliefst klein plantje met roodachtig getinte bladeren, in grijs overgaand. Donkergele bloempjes .... - 0.30

per stuk

SEDUM spurium splendens. Een der mooiste kruipende Sedum-soorten met donkerroode bloemen ..... ƒ 0.15
— **sexangulare.** Kruipend plantje, rijkbloeiend, geel, Juli ..... - 0.15

SEMPERVIVUM — Huislook. De sempervivums zijn zeer geschikt voor steengroepen, zij groeien zoowel tusschen de steenen als in kleine uithollingen op de steenen.
— **arachnoideum,** spinnewebachtig ..... - 0.10
— **arachn. rubrum,** roodgetinte bladeren ..... - 0.20
— **atro-violaceum.** Groote, violette rozetten ..... - 0.25
— **Braunii.** Kleine rozetten, lichtgele bloemen ..... - 0.20
— **cornutum.** Kogelvormig groen ..... - 0.10
— **Fauconettii.** Groen rozet, 4 c.M. ..... - 0.20
— **fimbriatum.** Vele rozetten opeen ..... - 0.10
— **glaucum.** Groote, blauw-groene rozetten ..... - 0.10
— **Moggridgei.** Nieuw! Zeer mooie zilverwitte rozetten ..... - 0.25
— **robustum.** Groote, licht-groene rozetten ..... - 0.20
— **soboliferum.** Kleine, bolvormige rozetten ..... - 0.10
— **tectorum.** 't Veelal op daken groeiende huislook - 0.15
Collectie van 15 stuks in 10 soorten ..... - 1.25

SILENE maritima fl. pl. Kruipend plantje met sterk gevulde witte bloemen. Juni—Aug. ..... - 0.25
— **Shafta.** Helder rose, bloeit in Augustus ..... - 0.20

SISYRINCHIUM anceps. Irisachtig plantje, 25 c.M. hoog, bloeit met donkerblauwe bloemen. Moet in volle zon geplant worden ..... - 0.20

SOLIDAGO brachystachys. 15—20 c.M., hoog, bloeit in September met helder gele bloemen - 0.25

STACHYS lanata — Berenoor, met grijs-viltige bladeren. Decoratief ..... - 0.20

TEUCRIUM chamaedrys. Gamander. Lief klein struikje met fraaie, rose bloempjes ..... - 0.25

THALICTRUM minus adiantiafolium. Met kleine fijngevormde blaadjes, witachtige bloempjes ..... - 0.20

THYMUS — Tijm.
— **citriodorus.** Sterk riekende tijmsoort, bloeit met rose bloemtrosjes. Juni—Juli ..... - 0.20
— **citriodorus fol. var.,** wit bonte variëteit der vorige, opvallend ..... - 0.20
— **citriodorus aureus,** een geelbladige variëteit, groeit sterk ..... - 0.20
— **lanuginosus.** Zilvergrijs blad, zeer mooi ..... - 0.20
— **serphyllum albus.** Vormt een dunne laag lichtgroene blaadjes en bedekt zich in Juni en Juli geheel met helder witte bloemen ..... - 0.20
— **serphyllum purpureus.** Evenals de vorige een kruipend plantje, doch met donker groen blad en purperroode bloemen. Extra! ..... - 0.20
— **serphyllum splendens,** donkerrood, grootere bloemen dan voorgaande. ..... - 0.30
— **vulgaris.** Klein bolvormig plantje, bedekt zich in Juni—Juli met witte bloemtrosjes ..... - 0.20

TIARELLA cordifolia. Helder wit, het blad neemt een zeer mooie herfsttint aan ..... - 0.25

TUNICA saxifraga. Laagblijvend plantje met talrijke kleine bloempjes, wit-rose. Mei—Aug. ..... - 0.20
— **saxifraga fl. pl.,** mooie, dubbelbloemige variëteit ..... - 0.30

UVULARIA gr. fl., citroengele, hangende klokjes. April ..... - 0.25

per stuk

VERONICA alpina. Zeer rijkbloeiend, lichtblauw, zodenvormend, 10 c.M., Mei ..... ƒ 0.20
— **Gutheriana,** altijd groen rotsplantje, bloeit in Mei—Juni met helderblauwe bloemen ..... - 0.25
— **hybr. True Bleu.** Mooi gentiaanblauw, tros 30 c.M., Juni ..... - 0.20
— **orientalis,** zeer mooi donkerblauw, 15 c.M., Juni - 0.20
— **repens,** zodenvormend, bloeit in 't voorjaar lila wit, voor schaduw ..... - 0.15
— **Shirley Blue.** Nieuw, compacte groei, bloeit met donkerblauwe bloemtrossen. Juni ..... - 0.25
— **teucrium rupestris.** Een der mooiste Veronicasoorten, kruipt geheel over den grond. Bloeit zeer rijk met helderblauwe bloemtrossen ..... - 0.20
— **teucrium rup. Trehani.** Helder geel blad, waarop de blauwe bloemen mooi uitkomen ..... - 0.25



SEMPERVIVUM

VINCA — Maagdepalm.
Zeer goede planten voor bodembedekking; ze zijn groenblijvend en groeien uitstekend onder boomen.
— **major.** Sterkgroeiend met groote, heldergroene bladeren. De bloemen zijn grooter en lichter van kleur dan die van V. minor ..... ƒ 0.20
— **major fol. var.** Witbont blad ..... - 0.30
— **minor.** Gewone blauwe maagdepalm ..... - 0.20
— **minor alba.** Witte maagdepalm ..... - 0.20
— **minor rubra plena.** Een dubbelbloemige variëteit, donker purperkleurig ..... - 0.25

VIOLA gracilis Lord Nelson. Bloeit den geheelen zomer met purper violette bloemen ..... - 0.25
Voor andere Viola-soorten zie pag. 27.

VASTE PLANTEN VOOR BODEMBEDEKKING

Zoowel op zeer zonnige plaatsen als onder boomen en dergelijke plekken, waar gras slecht wil groeien, kan men een aardig effect verkrijgen, door den grond te laten begroeien met *Sedum spurium*, *Cotula squalida* of *Armeria* en dergelijken.

Acaena
Ajuga
Antennaria tomentosa
Arabis
Arenaria caespitosa

Armeria
Asperula odorata
Cerastium
Cotula
Dianthus deltoides

Hieraceum
Lysimachia nummularia
Omphalodes verna
Phlox setacea
Saxifraga (mos-achtige)

Sedum
Thymus
Veronica rupestris
Vinca
Viola odorata

VASTE PLANTEN VOOR DROGEN GROND

Het volgende lijstje geven wij om de keuze gemakkelijker te maken. Deze planten *groeien en bloeien op droge zonnige plaatsen*, mits de grond is losgemaakt en flink bemest, liefst met stalmest

Achillea
Agrostemma
Alyssum
Anchusa
Arabis
Armeria
Arrhenatherum
Campanula carpatica
„ rotundifolia
Centaurea dealbata

Centaurea montana
Cerastium tomentosum
Coreopsis verticillata
Dianthus
Digitalis
Echinops Ritro
Elymus
Eryngium
Gaillardia
Galega

Geum
Gnaphalium
Helenium
Helianthemum
Helianthus
Hieraceum
Iris germanica, pumila
Lavendula
Lavatera
Lupinus

Lychnis
Monarda
Nepeta
Oenothera
Papaver
Platycodon
Potentilla
Rudbeckia
Saponaria
Sedum
Verbascum

VASTE PLANTEN VOOR BESCHADUWDE PLAATSEN

Onderstaande planten kunnen nogal veel schaduw verdragen. Men vergete echter niet, dat de grond goed toebereid moet zijn en onder boomen vrijgemaakt van wortels.

Aconitum
Adonis
Ajuga
Anemone

Aquilegia
Asperula
Astilbe
Bambusa

Bergenia
Campanula lactiflora
„ macrantha
„ persicifolia

Cimicifuga
Clematis
Corydalis
Dicentra
Digitalis
Doronicum
Epimedium
Geranium
Helleborus
Hemerocallis
Hepatica
Hesperis
Heuchera
Hostia
Hypericum
Lupinus
Lythrum
Malva
Mimulus
Monarda
Oenothera fruticosa
Orobus
Pachysandra
Physalis
Pioenen
Polemonium
Polygonum
Primula
Pulmonaria
Saponaria
Saxifraga (mos-achtige)
Solidago
Thalictrum
Trollius
Varens
Vinca
Viola



PINUS MONTANA MET ONDERBEPLANTING VAN SEDUM ACRE

PLANTEN VOOR RANDEN

	per 100
ANTENNARIA tomentosa candida .... Een zeer laagblijvend plantje, vormt spoedig dikke breede randen, bloeit met kleine, witte bloemen.	*f* 15.—
ARABIS alpina. Zeer aan te bevelen, in het voorjaar rijk bloeiende planten. Wit	- 10.—
ARMERIA maritima Laucheana splendens. Zeegras. Geeft helder-rose bloemen	- 7.50
— **maritima Laucheana alba.** Als boven, bloemstengels korter, bloeit wit	- 7.50
ASTER subcoeruleus .... Laaggroeiende Aster, bloeit in Mei met blauwe bloemen, 15 c.M. hoog.	- 12.—
BUXUS. Randpalm, kleine maat	- 6.—
idem per 1000	- 50.—

	per 100
BUXUS. Randpalm, grootere maat	*f* 10.—
— grootere maat per 1000	- 80.—
DIANTHUS plumaris. Grasanjers. Met witte of rose, welriekende bloemen	- 12.—
HOSTIA (Funkia) undulata medio-var. .... Kleinbladige, witbonte Funkia.	- 12.—
NEPETA Mussini (Zie pag. 31)	- 12.—
SAXIFRAGA umbrosa. Hoe-langer-hoe-liever.	- 10.—
— **cervicornus,** sterke soort, bloeit wit	- 20.—
STACHYS lanata. Berenoor. Vormt breede, grijze randen	- 15.—
VERONICA incana .... Zeer sierlijk gewas. Heeft zilvergrijze bladeren en vormt regelmatige randen. Bloeit met blauwe aren.	- 15.—
VINCA minor (Maagdepalm) blauw of wit	- 15.—

VARENS

Hieronder vinden wij veel sierlijke planten, welke speciaal tot hun recht komen op die plaatsen, waar wegens gebrek aan zonlicht andere planten falen. Humusrijke, losse grond is aan te bevelen.

	per stuk
Adiantum pedatum, Venushaar. Zeer fijne soort	*f* 0.50
Athyrium filix femina, Wijsjesvaren. 60 c.M. hoog	- 0.25
— **filix femina minus,** blijft zeer laag	- 0.35
Cystopteris bulbiferum, zeer fijn	- 0.60
— **fragilis, Blaasvaren.** Laagblijvend, groeit goed op muren	- 0.30
Dicksonia punctilobula, met fijn ingesneden blad.	- 0.50
Lastrea filix mas, Mannetjesvaren. Forsche bladeren, 70 c.M.	- 0.30
— — **cristata,** met fijn gekroesde toppen	- 0.50

	per stuk
Lastrea filix mas liniaris polydictyla. Lijnvormige, gekroesde bladeren	*f* 0.50
— — **paleacea.** Groote, geveerde, heldergroene bladeren	- 0.50
Onoclea sensibilis. Bolletjesvaren	- 0.35
Osmunda cinnamomea	- 0.60
— **regalis, Koningsvaren**	- 0.30
Scolopendrium officinarum, Tongvaren	- 0.35
— **officinarum undulatum** .... Twee zeer mooie groenblijvende soorten.	- 0.75
Struthiopteris germanica, Struisvaren	- 0.25

Collectie van 25 Varens in 10 soorten .... **f 9.—**



WINTERHARDE NYMPHAEA'S

Geen schooner sieraad in een vijver dan deze heerlijk gekleurde Nymphaea's van het zuiverste wit tot donker purper in vele nuances. Ze zijn volkomen winterhard en nemen ieder jaar toe in kracht en schoonheid. Beste planttijd half Mei tot half Juni.

NYMPHAEA hybr.:	per stuk
alba. Gewone witte waterlelie. Zuiver wit, rijkbloeiend	*f* 0.40
Colossea. Zeer lichtrose, opvallend. Om den sterken groei en groote bloemen zeer aan te bevelen.	- 1.—

	per stuk
Escarboucle. Zeer groote, levendig donkerroode bloem. Bloeit veel en lang	*f* 9.—
Froebeli. Zeer mildbloeiende soort, helder kersrood. De beste soort voor ondiepe vijvers	- 2.50

per stuk

Gladstoniana. Groote zuiver witte bloem, groeit zeer snel en verlangt een ruime plaats .... *f* 2.—

James Brydon. Prachtige variëteit, zeer groote dubbele bloem, mooi rose-rood. Donker blad .... - 4.—

Luciana. Zeer mooi rose .... - 4.—

Marliacea albida. Sterke groeier, helder wit...... - 1.—

Marliacea chromatella. Prachtig kanarie-geel, mildbloeiend en krachtige soort .... - 2.50
— **rosea,** bleek rose .... - 2.—

Moorei. Sterke groeier, groote, zacht-citroengele bloemen .... - 4.50

Mrs. Richmond, zeer groote bloemen, 18 tot 20 c.M. doorsnede, violet-rose .... - 6.50



NYMPHAEA HYBR. MARLIACA ALBIDA

WINTERHARDE WATERPLANTEN

De volgende planten kunnen in het water groeien.

per stuk

ACORUS jap. fol. varieg. Bont Kalmoes. Elegant gestreepte bladeren .... *f* 0.20

BUTOMUS umbellatus. Zwanenbloem. Bloeit met rose schermen. *Kan tot 2 voet diep onder* water geplant worden .... - 0.20

CALLA palustris. Slangenwortel. Witte bloemen als aronskelk. 1—1½ voet onder water planten - 0.20

CALTHA palustris. Gewone Dotterbloem .... - 0.15
— **palustris monstrosa plena.** Dubbele dotterbloem .... - 0.35
— **rotundifolia.** Ongeveer 20 c.M. hoog, wit.. - 0.35
Deze Dotterbloemen moeten dicht aan den oever geplant worden.

GLYCERIA fluitans fol. albo. var. Bont Mannagras, zeer sterk groeiend .... - 0.15

per stuk

IRIS pseudacorus. Gele lisch .... *f* 0.10
— **pseudacorus fol. var.** Gele lisch met bont blad .... - 0.25

LIMNANTHEMUM nymphaeoides. Watergentiaan, met gele, drijvende bloemen .... - 0.25

RANUNCULUS lingua. Groote Boterbloem. Geeft zeer groote, gele bloemen. Juli—Aug. 1 M.; 1 voet diep onder water planten........... - 0.25

SAGITTARIA Japonica. Japansch Pijlkruid, wit, 2 voet diep planten .... - 0.35

TYPHA angustifolia. Kleine Lischdodde. Lange smalle, zeer sierlijke bladeren .... - 0.30
— **latifolia.** Groote Lischdodde. Kan 1½—3 voet onder water geplant worden .... - 0.25

OEVERPLANTEN

Deze soorten moeten dicht aan het water groeien. 's Winters moeten zij vooral boven water staan.

per stuk

Aruncus (Spiraea), zie blz. 15.
ARUNDO Donax. Donauriet, wordt tot 2½ M. hoog *f* 0.40
BAMBUSA. (Zie **Arundinaria** pag. 15).
ERIOPHORUM alpinum. Wollegras........... - 0.20
FILIPENDULA. Moerrasspiraea, zie blz. 20.
GUNNERA chilensis (scabra). (Zie pag. 20).
HEMEROCALLIS. (Zie pag. 21).
HERACLEUM. Bereklauw. 2 M. hoog.......... - 0.25
HOSTIA (Funkia). (Zie pag. 21).
IRIS Forresti, Kaempferi, siberica. (Zie pag 22).

per stuk

LIATRIS callilepsis. (Zie pag. 23).
LYTHRUM. (Zie pag. 23).
MISCANTHUS (Eulalia, zie pag. 23).
MYOSOTIS palustris. Moeras-vergeet-mij-niet.... *f* 0.20
OSMUNDA regalis. (Zie pag. 38).
PODOPHYLLUM emodi majus. (Zie pag. 25).
POLYGONUM. (Zie pag. 25).
TRADESCANTIA. (Zie pag. 26).
SENECIO. (Zie pag. 26).
SPIRAEA. Zie **Aruncus, Filipendula.**

DWERGCONIFEREN VOOR ROTSPARTIJEN

In steengroepen en rotspartijen, hetzij groot of klein, kan men, bij het beplanten, niet volstaan met het gebruiken van kleinere vaste planten. Om het geheel mooi te maken en afwisselend, gebruikt men enkele dwergachtig groeiende Coniferen en Dwergheesters. Hieronder laten wij een lijstje volgen van de soorten en varieteiten, welke daarvoor in de allereerste plaats in aanmerking komen.

per stuk

ABIES balsamea hudsonica. Een mooi dwergsparretje uit Noord-Amerika, 35 c.M. hoog...... *f* 1.50

CHAMAECYPARIS Laws. var. Forsteckiana. *Een allerliefst dwergconifeertje, groeit zeer* compact, 20—30 c.M.................... - 1.—
— **Laws. var. minima glauca.** Kort en gedrongen. De kleur is blauwgrijs, 30—40 c.M. - 1.25
— **obtusa var. filicoides.** De jonge twijgen gelijken op varenblaadjes. 40—60 c.M. ...... - 2.50
— **obtusa var. nana.** Extra. Dit plantje is ook des winters intens donkergroen. De vorm is gedrongen, geschikt voor kleine rots, 20—30 c.M. - 1.50
— **pisifera var. plumosa aurea nana.** Zeer mooi, compact goudgeel dwergconifeertje. Nieuw! 20—30 c.M....................... - 1.50

JUNIPERUS sinensis var. Pfitzeriana. Voor groote steengroepen een der mooiste soorten. Groeit zeer breed uit. De kleur is grijsgroen, 40—60 c.M. - 1.50
— **sinensis var. procumbens aurea.** Mooie plant, goudgeel, met schuinopstaande, smalle takken, 30—40 c.M....................... - 1.50
— **sabina var. humilis,** met lange, kruipende takken .... - 1.25
— **sabina var. prostrata.** Kruipend, met mooie grijs-blauwe naalden...................... - 1.25
— **sabina var. tamariscifolia.** Groeit plat uit. Zeer elegante grijze takken .... - 1.50
— **squamata var. Meyerii.** *Groeit als Junip. sin.* var. procumbeus aurea, doch met mooi zilverblauw loof. Nieuw! 30—50 c.M........... - 2.—
— **virg. var. globosa.** Heldergroen, bolvormig conifeertje .... - 1.25

PICEA excelsa var. Maxwellii. Zeer geschikt voor grootere rotspartijen. De jonge takken zijn bronskleurig en de plant heeft een eigenaardige gekroesde groei...................... *f* 1.25—5.—
— **excelsa var. pygmaea.** Met dichte groeiwijze en zeer mooie groene naalden .... *f* 1.50—3.—
Zeer zware planten...................... *f* 6.—
— **excelsa var. pumila.** Zeer dwergachtig. Ook voor zeer kleine rotsjes geschikt .... - 1.25
Zware planten .... - 5.—

per stuk

PICEA excelsa var. Remontii. Dicht vertakt, stomp kegelvormig, geelgroen, 40—50 c.M.......... *f* 1.50
50—60 c.M. .... - 2.25

PINUS montana. Donkergroene, gedrongen groeiende pijnboom. Door kleur en vorm zeer aantrekkelijk - 0.60

TAXUS baccata var. adpressa. Korte, breede groei, donkergroene naalden, mooie roode bessen - 2.25
— **baccata var. brevifolia.** Deze variëteit is voor kleine groepen geschikt. De kleur der korte, breede naalden is donkergroen, zeer mooi .... *f* 1.50—2.25
— **baccata var. cuspidata.** Breed uitgroeiende plant van blijgroene kleur .... *f* 2.00—3.50
— **baccata var. repandens.** Donkergroen met overhangende takjes, terwijl de bessen heldergeel zijn.......................... *f* 1.50—3.50
— **baccata var. semper aurea.** Dwergvariëteit met zeer mooie, opvallende goudgele kleur .. *f* 1.75
— **baccata var. Washingtonii.** Breed uitgroeiende plant met eigenaardige bronsgele kleur ...... - 2.50

THUJA occ. var. „Little gem". Zeer mooie dwergthuja, blijft klein. Platte bolvorm ..... *f* 1.25—2.25
— **occ. var. Elw. „Rheingold".** Extra. Donker goudgeel plantje, zeer elegant.............. *f* 1.25
— **occ. var. Späthii.** Mooi heldergroen, zeer dicht met korte, scherp toegespitste bladeren. Blijft klein. In den winter bronskleurig...... - 1.25

TSUGA canadensis var. albo spicata. Zeer mooie klein blijvende conifeer, is bijna geheel wit... - 1.75
— **canadensis var. minima.** Dwergachtig groeiende „Hemlock" .... - 1.50
— **canadensis var. pendula.** Treurvorm met op den grond gebogen takken .... - 1.75

Collectie van 10 stuks in 10 variëteiten voor kleine groep.................................. f 12.50
Collectie van 10 stuks in 10 variëteiten voor grootere groep .... - 15.—

DWERGHEESTERS VOOR ROTSPARTIJEN

per stuk

AMORPHA canescens, kleinblijvend struikje, bloeit met lila-paarse bloemen.................. *f* 0.40

ANDROMEDA polifolia var. angustifolia. (Zie pag. 43). Op vochtigen grond .... - 0.50

ARCTOSTAPHYLOS nevadense, struikje met kruipende takken, glimmende blaadjes en kleine rose bloemen.............................. - 0.75

ARUNDINARIA (Bambusa) japonica var. aureo var. Voor vochtigen grond, mooi goudgeel .. - 0.50

per stuk

AZALEA amoena. (Zie pag. 42) .... *f* 1.—

BERBERIS asiatica. (Zie pag. 43)............ - 0.90
— **buxifolia var. nana.** (Zie pag. 43)......... - 0.40
— **Darwinii.** (Zie pag. 43) .... - 0.75
— **stenophylla var. diversifolia.** (Zie pag. 43) - 0.75
— **stenophylla var. Irwinii.** (Zie pag. 43) .... - 1.—
— **verruculosa.** (Zie pag. 43) .... - 0.80
— **Wallichiana.** (Zie pag. 43) .... - 0.80

BRUCKENTHALIA. (Zie pag. 39).

per stuk

CALLUNA. (Zie pag. 39).

CLEMATIS grata. Ook in den schaduw goed; bloeit rijk crêmewit .... *f* 0.30

COTONEASTER adpressa. (Zie pag. 44) .... - 0.75
— **Dammeri,** kruipend soort, sterk groeiend. (Zie pag. 44) .... - 0.60
— **microphylla var. glacialis.** (Zie pag. 44) .. - 0.60
— **pyrenaica.** (Zie pag. 44) .... - 0.60

CYTISUS leucanthus var. shipkaensis. Zie bij bloeiende heesters en struiken. Voor zonnige plaats .... - 0.60
— **purpureus.** Zie bij bloeiende heesters en struiken. Voor zonnige plaats .... - 0.60
— **scoparius var. pendula (prostrata).** Voor zonnige plaats .... - 0.80

DAPHNE cneorum var. major. (Zie pag. 44). Alleen op vochtigen grond .... - 1.—

ERICA. (Zie pag. 39).

EVONYMUS. (Zie pag. 44).

GENISTA radiata. Zie bij bloeiende heesters en struiken .... - 0.60
— **sagittalis.** Zie bij bloeiende heesters en struiken. Zonnige plaats .... - 0.75
— **tinctoria.** Geel, zeer rijkbloeiend .... - 0.30

HEDERA Colchica var. arborescens. Laagblijvende grootbladige klimop .... - 0.75
— **Helix var. poetica (Chrysocarpa).** Laagblijvend, met lichtgroen blad en gele bessen ..... - 0.75

HELIANTHEMUM. Zonneroosje in zeer vele variëteiten. Zie rotsplanten .... *f* 0.20—*f* 0.25

per stuk

HYPERICUM Moserianum, voor vochtigen grond. Zeer mooi. (Zie pag. 56) .... *f* 0.40

LONICERA nitida, zeer elegant. (Zie pag. 44) .... - 0.50
— **pileata,** groenblijvend, groeit als Cotoneaster horizontalis .... - 0.50

PERNETTYA. (Zie pag. 45). Op niet te drogen grond .... - 1.25

POTENTILLA dahurica. Interessant dwergstruikje, verlangt een zonnig plaatsje en bloeit dan met kleine witte bloempjes .... - 0.30
— **fruticosa argentea nana,** met zilvergrijs blad en gele bloemen .... - 0.40
— **fruticosa var. Veitchii.** Zeer mooi struikje, bloeit den geheelen zomer helder wit .... - 0.30

PRUNUS Laurocerasus var. schipkaënsis. (Zie pag. 45) .... - 1.—
— **Laurocerasus var. Zabeliana.** (Zie pag. 45). - 1.—

RHODODENDRUM. Zie alpenrozen, pag. 41.

ROSA lutea. (Zie pag. 13) .... - 0.30
— **lutea bicolor,** zeer mooi koperkl., (zie pag. 13) - 0.40
— **spinosissima.** Bloeit zeer vroeg, melkwit .... - 0.50

SALIX herbacea. Kruipend heestertje met glanzend groene blaadjes .... - 0.40

SPIRAEA bullata. Zeer gedrongen groei, donkergroene blaadjes en roode bloemen .... - 0.40

VACCINIUM Vitis Idaea. Lief struikje met roode bessen, glimmend, lichtgroen blad .... - 0.40

VERONICA Cupressoides. Zeer lief plantje, veel gelijkend op een kleine Cypres .... - 0.50
— **edinensis.** Heldergroen, zeer laag .... - 0.40
— **Hectorii.** Laagblijvend, sierlijk, bronsgroen .. - 0.50
— **pinguifolia.** (Zie pag. 45) .... - 0.40
— **propinqua.** Blijft zeer laag .... - 0.50

Wij noemden hier slechts de meest gebruikte soorten, de lijst kon nog zeer uitgebreid worden, doch dit zou een keuze slechts minder gemakkelijk maken.

Collectie van 12 stuks in 12 variëteiten voor kleine steengroep .... **f 8.—**
Collectie van 25 stuks voor groote groep, bevattende de meest geschikte soorten .... **- 20.—**

PLANTEN EN HEESTERS OM TE FORCEEREN

Deze planten bestemd om getrokken te worden, zijn daartoe voorbereid en voor zoover noodig, in pot gekweekt. Alles vol bloemknop.

per stuk

AZALEA japonica (mollis), zeer mooie planten vol knop, alle heldere kleuren (zie pag. 42) .... *f* 0.80 tot *f* 2.50
— **japonica „mollis × sin" var. Anthony Koster,** prachtig goudkleurig, de beste soort .... - 1.— „ - 2.50
— **japonica „mollis × sinensis",** zeer mooie, vurige oranje kleuren ...... - 1.— „ - 2.50
— **pontica,** gewone gele, zéér welriekend - 2.—
— **pontica,** in soorten, zéér mooie rijk geknopte planten .... - 1.50 „ - 3.—

CONVALLARIA majalis (Lelietje der dalen), losse neuzen per 100 .... - 5.—

DEUTZIA gracilis (in pot), bloeit helder wit ...... - 0.90

DICENTRA spectabilis, mooie planten .... - 0.30

ERICA carnea .... - 0.20

WISTARIA sinensis. Blauwe Regen (in pot gekweekt), prachtige trekplant, goed geknopte struiken .... - 1.50

per stuk

HYDRANGEA (Hortensia) in pot .... *f* 1.—

KALMIA latifolia .... - 1.50

MALUS, in soorten (pyramiden in pot) .... - 1.75

PRUNUS triloba (in pot) .... - 1.50

RHODODENDRUM hybriden, prachtige keuze in de fijnste kleuren, (zie pag. 40) .... *f* 2.— tot - 3.—

ASTILBE (Spiraea) in soorten (zie pag. 16) ..... - 0.30

SYRINGA vulgaris hybr. Marie Legraye, wit (in pot) .... - 2.—
— **vulg. hyb. Charles X,** paars (in pot) .... - 2.—

VIBURNUM opulus var. sterile, sneeuwbal (in pot) - 1.50

Collectie om te forceeren, 12 stuks, in soorten naar onze keuze .... *f* **20.—**

ERICA'S

Terwijl de gewone struikheide (Calluna vulgaris) zeer goed op drogen, zandigen of humeuzen grond groeit, verlangen de andere heide-soorten meer vochtigen, maar niet natten heide- of zandigen moerasgrond. De soorten- — cinera en — vagans zouden wij speciaal willen aanbevelen, daar deze buitengewoon rijk bloeien en toch nog weinig bekend zijn.

	per stuk
BRUCKENTHALIA spiculifolia. Een heidesoort met talrijke kleine rose bloemaartjes. Juni	*f* 0.20
CALLUNA vulgaris. Struikheide. *Bloeit in Aug.*	
— **vulg. var. alba.** Gewone witte var., Aug.	- 0.20
— **vulg. var. alba elata.** Sterkgroeiend, bloeit wit, eind Aug. begin Sept.	- 0.20
— **vulg. var. alba elegantissima.** Wit, mid. Aug.	- 0.25
— **vulg. var. alba erecta.** Vroegste soort, eind Juli, lange, witte bloemtrosjes	- 0.20
— **vulg. var. alba Hammondii,** met heldergroen loof, bloeit eind Augustus, wit	- 0.25
— **vulg. var. alba pumila.** Gedrongen groeiwijze, bloeit vroeger dan alba	- 0.25
— **vulg. var. Alportii.** Zeer mooi karmijnrood	- 0.25
— **vulg. var. argentea,** zilvergroen loof; bloeit lila-rose	- 0.20
— **vulg. var. aurea,** loof met goudgele gloed	- 0.25
— **vulg. var. cuprea.** Sterke soort, loof koperkl. bruin, bloeit met lange trossen lila-rose	- 0.20
— **vulg. var. fl. plena.** Zéér mooi, dubbele bloemen, lila-rose	- 0.25
— **vulg. var. Foxei nana.** Mooi compacte, bolvormige var.	- 0.30
— **vulg. var. minima,** zeer gedrongen groei, bronsgroen	- 0.25
— **vulg. var. pygmaea,** gedrongen groei, bloeit rose	- 0.25
— **vulg. var. spicata.** Zeer lange bloemtrossen, lila-rose	- 0.30
ERICA mediterranea. Worden flinke struiken, bloeien vanaf Dec. tot April; rose	- 0.20
— **carnea.** Sneeuwheide, rose, geeft lagere struiken; goede groeier. Deze soort en variëteiten bloeien van Febr. tot eind April	- 0.20
— **carnea var. alba,** wit	- 0.25

	per stuk
ERICA carnea var. Backhousii, grootbloemig, donkerrood, extra	*f* 0.25
— **carnea var. King George,** nieuw, een prachtige donker-rose soort, groeit gedrongen, bloeit zeer rijk	- 0.25
— **carnea var. Queen of Spain,** wit bloempje met een rose hartje	- 0.25
— **carnea var. purpurascens,** (atrorubra), donker purper rose, zeer rijk bloeiend	- 0.25
— **cinerea. Grauwe Dopheide.** Zeer dankbare bloeiers, gelijken iets op gewone Dopheide, doch zijn fijner, bloeien kleiner, maar veel rijker van half Juni tot September. De cinerea var. moeten 's winters met sparretakken gedekt worden	- 0.25
— **cinerea alba,** bloeit wit	- 0.30
— **cinerea coccinea,** rood	- 0.30
— **cinerea compacta,** kleine laagblijvende struikjes, licht-paarse bloemen	- 0.30
— **cinerea delicata.** Compact. Zuiver rose-rood	- 0.30
— **cinerea atropurpurea,** donker paars-rood	- 0.30
— **cinerea rosea compacta,** compact groeiend, rose	- 0.30
— **cinerea pallida,** licht paars-rood	- 0.30
— **cinerea splendens,** een nieuwe en tevens een der mooiste erica's, de bloemen zijn vuurrood	- 0.35
— **tetralix var. mollis,** var. van de gewone Dopheide, sterk behaard, bloeit wit	- 0.30
— **vagans var. alba,** bloeit in Augustus, met dikke trossen. Witte bloemen. Zeer mooi!	- 0.30
— **vagans var. carnea,** met rose bloemen	- 0.30
— **vagans var. Mrs. D. F. Maxwell,** gedrongen, bloeit zalm-rose	- 0.40
— **vagans var. rosea compacta,** dichte groei, bloeit rose	- 0.30
— **vagans var. rosea gr. fl.,** grootbloemig, rose	- 0.30
— **vagans var. rubra,** met roode bloemen	- 0.30

Collectie van 10 stuks in 10 soorten .... *f* 2.—
Collectie van 25 stuks in 15 soorten .... *f* 5.—

ERICA CARNEA VAR. KING GEORGE.

RHODODENDRONS, AZALEA'S, KALMIA'S

De geslachten hier bij elkaar gebracht, verlangen alle een met blad-, veen- of boschgrond vermengden grond. Ook turfstrooisel of moszoden uit dennenbosschen zijn zeer geschikt. Op lossen, humusrijken grond kan men met minder dezer stoffen volstaan, dan op zware en vooral kleigronden, waarin deze gewassen absoluut niet willen tieren. Daar moeten de perken geheel tot op 40 à 50 c.M. worden uitgegraven en gevuld met bovengenoemde stoffen.

RHODODENDRONS

Onder de altijd groene heesters bekleedt de Rhododendron een eerste plaats. Altijd frisch groen, bieden ze in den bloeitijd Mei en Juni een kleurenpracht, zoo effectvol, als bij weinig andere planten wordt gevonden. Van het zuiverste wit tot het donkerste purper zijn alle nuances en kleurencombinaties aanwezig. Voor de praktijk onderscheidt men dit geslacht in de zoogenaamde hybriden, ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten, die de grootste verscheidenheid in kleuren bieden, en de in de natuur voorkomende species, waartoe voor ons klimaat behooren de Pontische, de Kaukasische en de holbladige Rhododendrons (Cunninghamii, Catawbiense) benevens de verschillende Alpenrozen. — De Rhododendrons worden door ons op groote schaal gekweekt.

RHODODENDRON HYBRIDEN

Hieronder is een keur van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven, bijna alle zeer harde, tegen groote koude bestand gebleken soorten. Enkele, welke eenige beschutting behoeven in zeer strenge winters zijn met een * geteekend. De andere kunnen geheel onbeschermd blijven.

*__Album superbum (Jacksonii),__ bloeit begin April, rose tot wit.
Albert Moser, lila-rose, gele vlek.
Alexander Adie, donker scharlakenrood.
Atrosanguineum, zeer mooi rood.
B. de Bruin, karmijn-rood.
Blandyanum, flink groot, zachtrood, vroeg.
Boule de Neige, zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk.
Caractacus, sierlijke bloem, helder purperrood. Vroeg.
Catawbiense album, wit met lila.
Charley Waterer, donker rood, wit gerand.
*__Christmas Cheer,__ bloeit vroeg, zacht rose, Maart—April.
*__CYNTHIA,__ prachtig donker rose, zéér groote bloem.
Everestianum, lila, gekartelde bloembladeren.
Fastuosum fl. pleno, half dubbel, donker lila.
F. D. Goddmann, donker-karmijnrood.
Gomer Waterer, laatbloeiend, licht lila.
H. H. Hunnewell, kersrood.
H. W. Sargent, donker-rood, zeer mooi.
James Marshall Brooks, licht rood met bruine vlek.
John Walter, prachtig kersrood, gegolfde bloemrand.
Kate Waterer, donkerrose met geelgroene vlek. Zeer laat.
Lady Armstrong, levendig rose.
Lady Annette de Trafford, licht rose; macule donker-wijnrood gevlekt. Zeer laat. Juni.
Lady E. Cathcart, levendig rose, zwart gevlekt.

Lady Clermont, scharlaken.
Mme Carvalho, wit, zeer mooi.
Michael Waterer, lichtrood met zwarte vlekken.
Mons. Thiers, prachtig scharlaken.
***Mrs. C. S. Sargent,** rood, gekartelde bloemrand.
***Mrs. John Waterer,** karmijnrose, fraai gevlekt.
Mrs. Milner, rood.
Mrs. R. S. Holford, rose-rood. Mooi!
Parson's Gloriosum, licht rose-lila.
Princess Mary of Cambridge, lila-rose met wit.
Peter Koster, donker rose.
Pink Pearl. Bekende grootbloemige soort, zacht rose. Per stuk *f* 1.25—*f* 4.—.
***Prince Camille de Rohan,** rose en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm. Vroeg!
Sir Henry Havelock, helder kersrood, dichte tros.
The Warrior, levendig karmijnrood.
The Queen, wit, lila getint.
William Austin, donker karmozijnrood, zonder paars.

Mooie jonge planten met knoppen per stuk f 0.75, per 100 f 60.—
Grootere planten met knoppen - 1.25—f 2.00
Extra groote „ „ „ - 2.50—- 7.50

RHODODENDRON PONTICUM,

De van ouds bekende soort, in groote tuinen en parken onmisbaar. Een zeer goede schaduwplant. Zeer geschikt voor onderbeplanting.

Mooie jonge planten	**per stuk f 0.60,**	**per 100 f 50.—**
Grootere planten	**„ „ - 1.00**	**— 2.50**
RHODODENDRON PONTICUM ROSEUM	**„ „ - 0.90,**	**per 100 - 75.—**
— CATAWBIENSE VAR. GRANDIFLORUM ...	**„ „ - 0.75**	**— 2.00**
— CUNNINGHAMII, jonge planten	**„ „ - 0.75**	**— 1.50**



RHODODENDRON HYBR. PINK PEARL

RHODODENDRON GUNNINGHAMII, grootere planten .... per stuk f 2.— — 4.50

De var. Catawbiense var. grandiflorum bloeit paars, bijna als een ponticum, groeit stevig en gedrongen, de Cunninghamii bloeit zéér vroeg en bijna zuiver wit. De laatste wordt veel gebruikt om te forceeren

NIEUWE RHODODENDRON-HYBRIDEN

Aileen Henderson. Zeer groote tros, licht rose, bruinrood gevlekt.
Brittannia, een tweede Pink Pearl, helder donkerrood!
Van der Broeke. Levendig karmijnrood.
Corry Koster. Zeer groote tros, zacht rose, karmijnrood gevlekt. Gekartelde bloemrand.
Dr. H. C. Dresselhuys. Aniline-rood.
Van der Hoop. Karmijnrose.
Louis Pasteur. Opvallend! Centrum wit, helderroode bloemrand.
Mme de Bruin. Prachtig warmrood, geheel vrij van paars, dichte tros.
Mrs. Charles E. Pearson. Grootbloemig; egaal lila-rose, bruinrood gevlekt.
Mrs. P. den Ouden. Karmijnrood.
Pink Perfection. Als **Pink Pearl,** doch donkerder van kleur.
Prof. Hugo de Vries. Als boven, dieper rose.
Dr. V. H. Rutgers. Warm aniline-rood, gefranst.
Souv. de Dr. S. Endtz. Zéér groote bloem, licht-rood.
Van Weerden Poelman. Helder karmozijn.

MOOIE JONGE PLANTEN à f 1.50 PER STUK.

ALPENROZEN en bijzondere soorten

Rhododendron arbutifolium (Wilsonii), laagblijvend, lila-rose bloemen, Juni .... *f* 0.75—1.25
— **azaleoïdes,** licht lila. Juni—Juli .... *f* 0.75—1.50
— **ferrugineum,** bloeit diep rose, Juni .... *f* 0.75
— **Gowenianum.** Zeer mooi rose, eind Mei—Juni - 0.75
— **hirsutum,** Behaarde Alpenroos. Zalm-rose bloemen, Juni .... - 0.75
— **imbricatum,** dwergsoort, bloeit donker paars - 0.75
— **mucronulatum,** bloeit in Maart, lila-rose .. - 1.00
— **myrtifolium,** gegolfd blad, bloeit rose-rood *f* 0.75—1.25
— **praecox,** bloeit reeds in Maart met lila-rose bloemen .... *f* 0.75—1.25
— **punctatum,** rose, Juni .... - 1.25

Rhodora Canadensis, bloeit in April met violet-rose bloemen.................................. - 0.75

KALMIA'S

Kalmia angustifolia. Bloemen in krans, rose-rood, Juni **per stuk f 1.00—1.50**
— **glauca,** trossen lila-rose bloemen, eind Mei **per stuk f 1.00**
— **latifolia,** zeer mooi, grootbloemig, rose. Juni **per stuk f 1.00—1.50**

De Kalmia's verdienen de aandacht wegens hun opvallende bloeiwijze, de hoekige knoppen geven na het opengaan mooie komvormige bloemen. Ze verlangen bosch- of bladgrond. Eenige schaduw werkt gunstig. Vooral de latifolia is zeer mooi en groeit beter dan de anderen.

JAPANSCHE AZALEA'S

Uit Japan werden voor eenige jaren verschillende Azalea's ingevoerd, waarvan sommige volkomen winterhard zijn. De groei is meest dwergachtig, de kleur geheel nieuw en bij geen der andere Azalea's te vinden.

AZALEA AMOENA. Een allerliefste, groenblijvende Azalea, met kleine glimmende blaadjes. Bloeit zeer rijk in Mei met helder lila roode bloempjes.

AZALEA HATSUGIRI. Bloeit mooi purper-rose. 's Winters beschutten.

AZALEA HINODIGIRI. Dit groenblijvende plantje is in het voorjaar bedekt met schitterende, karmijn-roode bloemen.

AZALEA HINOMAYO. Zacht zalmrose. 's Winters beschutten.

AZALEA MUCRONATUM (ledifolia alba). Een zuiver witte soort, de bloemen zijn groot en glanzend sneeuwwit, winterhard.

AZALEA YEDOENSE (Yodogawa). Een zeer mooie variëteit met groote, dubbele lilablauwe bloemen, winterhard.

Jonge planten op naam, per stuk f 1.00.

AZALEA MUCRONATUM

AZALEA JAPONICA (MOLLIS) ZAAILINGEN

Zeer dankbare planten voor iedere tuin. Altijd vol knop, laten ze nooit den liefhebber in den steek. De bloemtrossen zijn zeer groot en bedekken meestal de geheele plant. De soorten uit zaad gewonnen en zonder naam geleverd, zijn bijna even fraai als die, welke op naam en kleur worden afgegeven.

Mooie jonge planten, vol knop	**per stuk f 0.60—1.—**
Grootere jonge planten, vol knop	**„ „ - 1.00—1.50**
AZALEA MOLLIS var. J. C. VAN TOL, zeer mooi rood	**„ „ - 1.00—1.50**

AZALEA JAPONICA (MOLLIS)

SORTIMENT

Chevalier de Reali, licht geel, hoog gele macule.
Comte de Quincey, geel, bronzen macule.
Comte de Papadopoli, oranje-rood, mac. geelbruin gevlekt.
Consul Cérésole, zalmkleurig oranjerood, mac. goudgeel gevlekt.
W. E. Gumbleton, geel met hoog gele macule.

Bovenstaande soorten op naam .... f 1.25

AZALEA „MOLLIS x SINENSIS"

Eene kruising der vorige, met nog vuriger kleuren, welke echter alle in oranje-rood, oranjegeel en bruingeel blijven. Een perk met deze Azalia's geeft een schitterenden aanblik. Ze zijn even bloemrijk als de Azalea Mollis en zeer geschikt om te forceeren

SORTIMENT

Anthony Koster, goudgeel met oranje lip. Zéér mooie opvallende kleur.
Frans v. d. Bom, licht oranje, purper gevlekt.
Hortulanus H. Witte. Goudgeel, bij het uitkomen oranje-rood.
Hugo Koster, oranjegeel met bruin, groot bouquet.
Koster's Brillant Red. Sterk groeiende nieuwe Azalea met trossen groote bloemen van het mooiste rood, dat onder Azalea's gevonden wordt.
Nic. Beets. Geel met rooden gloed.
Soorten op naam .... per stuk f 1.25

AZALEA RUSTICA fl. pl.

Zeer mooie soorten met dubbele bloemen

Aida, rose met donker hart, halfdubbel.
Bartholo Lazzari, hoog geel. Zeer opvallend.
Freya. Wit.
Milton, wit met iets rose.
Norma, grootbloemig, zalmrood.
Opherie. Rose, wit gestreept.
Phébé. Geel.
Rosetta. Hoog rose.
Velasquez. Zilverwit.

Mooie planten .... per stuk f 1.25

AZALEA PONTICA

Deze hebben kleinere bloemen dan de beide voorgaande soorten, geuren sterk, hebben fellere, meer uiteenloopende kleuren, bloeien ook wat later, als reeds de bladeren een groenen krans om de bloemtrossen vormen. Zeer aan te bevelen voor fijne uitgelezen perken.

SORTIMENT

Beauté Celeste, oranje-rood.
Bouquet de Flore. Zacht rose met wit genuanceerd en gele macule.
Bronze Unique. Karmijn rood, oranje macule.
Cardinal. Rood.
Coccinea speciosa, helder oranje-rood. Zeer mooi. Laat.
Daviesii. Mooi! Licht rose, later wit. Gele mac. Welriekend. Laat.
Dominico Scassi. zachtrood, witgele macule.
Dr. Ch. Baumann. Donkerrood.
Gloria mundi, helder-oranje. Zeer mooi, laat.
Grandeur triomphant, licht karmijnrood met gele lip.
Honneur de la Belgique, licht rose met gele macule.
Joséphine Klinger. Rood.
Pallas, hoogrood, mac. geel. Mooi.
Willem III, oranje-geel.
Sang de Gentbrugge, donk. karmijnrood, oranje-gele mac. Laat.

Mooie planten op naam .... **f 1.00**

GEWONE GELE AZALEA PONTICA

Bloeit met zeer welriekende, helder goudgele bloemen, de eigenaardige specerijachtige geur is alleen aan deze soort eigen.

Goede planten .... per stuk **f 0.60** **Grootere planten** .... per stuk **f 1.00—1.25**

GROENBLIJVENDE PLANTEN

Deze gewassen veraangenamen zeer den wintertijd. Wanneer boom en struik hunne bladeren verliezen, blijven Hulst en Laurocerasus, Palmstruik en Aucuba ons getrouw. Met de coniferen kunnen ze een groot deel van den tuin een aangenaam, vroolijk voorkomen doen behouden, ook in het barre jaargetijde. Nooit kan men te veel groenblijvende gewassen hebben, waar de ruimte en de gelegenheid zulks toelaat. In Engeland ziet men tuinen waar bijna alle beplanting uit zulke gewassen bestaat en waar alleen de zomerbloemen de noodige afwisseling aanbrengen. Voor kleine tuinen is dit voorbeeld navolgenswaard, vooral omdat ze meestal met weinig licht tevreden zijn. Bijna alle groenblijvende gewassen verdragen schaduw.

Groep I. LAAGBLIJVENDE SOORTEN

	per stuk
ANDROMEDA Catesbaei. Zie Leucothoë.	
— **floribunda,** prachtig klein struikje, in 't voorjaar met groote witte bloemtrossen bloeiend	f 1.—
— **japonica,** met overhangende bloemtrossen	- 1.—
— **polifolia var. angustifolia.** Klein struikje met priemvormig blad, bloeit in Mei—Juni met heldere rose bloemtrosjes	- 0.40
— **polifolia var. major.** Zeer mooie blauwgroene soort	- 0.40
— **pulverulenta.** Opvallende plant met wit berijpte bladeren	- 0.75
— **vaccinioides.** Sierlijk klein struikje. Gelijkt op de boschbes.	- 0.60
ARCTOSTAPHYLOS nevadense. Laagblijvende kruipende plant, sterkgroeiend, glimmende groene bladeren	- 0.60
AUCUBA japonica var. fol. varieg. Gewone Goudboom, mooie planten in diverse maten	- 0.75—1.50
Welbekende planten, die zich desnoods met weinig licht behelpen. Tegen tochtige, winderige plaatsen zijn ze echter niet bestand. Ook in strenge winters hebben ze soms te lijden.	
BERBERIS asiatica. Volkomen winterharde soort, laagblijvend, donkergroene glimmende blaadjes, bloeit geel, Mei	- 0.75
— **buxifolia var. nana.** Struikje met donkergroene blaadjes. Bolvormig	- 0.40
— **Darwinii.** Een zeer mooi, laag blijvend struikje, de blaadjes gelijken op kleine hulstblaadjes, de jonge takjes hebben een mooie bruin-roode kleur	- 0.75
BERBERIS Gagnepainii. Een zeer mooie soort met lange, diep ingesneden, licht groene bladeren	f 0.75
— **Julianae.** Met groote, smalle bladeren, wordt tot 2 M. hoog	- 0.75
— **stenophylla.** Zeer mooie, 1 M. hoog wordende struik, de losse groeiwijze, de glimmend donkergroene blaadjes en de vele goudgele bloemen maken deze plant tot een sieraad in den tuin. Mei en Sept.	- 0.75
— **stenophylla var. diversifolia.** Zeer mooie struikjes, bladeren lichtgroen, bloeien in 't voorjaar met honderden heldergele bloemen	- 0.75
— **stenophylla var. Irwinii.** Laagblijvende berberis met kleine, smalle, hulstachtige blaadjes, de takjes groeien horizontaal; bloeit evenals de ander met gele bloemen	- 0.75
— **stenophylla var. latifolia.** Met grootere bladeren en groeit sterker	- 1.—
— **verruculosa.** Groeit compact. Glanzend groen blad, stekelig. Bloeit heldergeel	- 0.75
— **Wallichiana.** Heldergroene, glanzende bladeren en heldergele bloemen. Zeer mooie herfstkleur!	- 0.80
BRUCKENTHALIA. Zie onder pag. 39.	
BUXUS sempervirens. Palmboom. Stamboompjes met ronde kronen	- 1.50—3.50
— **semp. var. aurea.** Mooie bolvorm, goudgeel, compacte groei	- 1.25—3.50
— **semp. var. japonica (Harlandii).** Laagblijvende, breed uitgroeiende plant, met bijna ronde, groengele blaadjes	- 1.25

CALLUNA. Zie pag. 39. per stuk

CASSINIA fulvida. Fijn bebladerd, bronskleurig struikje .... *f* 0.75

COTONEASTER adpressa. Een bijna kruipende soort, de blaadjes zijn iets gedraaid, groote, roode bessen (bladverliezend) .... - 0.75

— **Dammeri (humifusa).** Groenblijvende, zeer laag kruipende plant met donkergroene bladeren en in den herfst roode vruchtjes .... - 0.75

— **horizontalis.** Horizontaal groeiende plant met glimmende blaadjes en oranje-roode besjes. Tegen hellingen, voor heestergroepen of op groote steengroepen geplant, maakt deze soort een mooi effect (bladverliezend) .... - 0.50—1.25

— **microphylla.** Eveneens een laaggroeiende plant en fijnbladerig, groenblijvend. - 0.60—1.50

— **microphylla var. glacialis** (congesta), kruipend, met kleine blaadjes, zeer mooi - 0.60

— **mycrophylla var. thymifolia.** Lief kruipend plantje met zeer fijne blaadjes - 0.60—1.—

— **praecox.** Nieuw. Een der beste kruipende Cotoneasters met eigenaardig gegolfde blaadjes .... - 0.75

— **prostrata.** Gelijkt op de C. horizontalis, doch met langere takken, bezet met roode bessen .... - 0.75

— **pyranaica.** Een zeer laag blijvende soort, lichtgroene blaadjes .... - 0.60

— **rotundifolia (buxifolia).** Vormt flinke, lage struiken, half-groenblijvend, geeft mooie, paars-roode bessen .... - 0.75

— **salicifolia var. floccosa.** Gracieus groeiende plant met koraalroode bessen - 1.—

— **Wheeleri,** sterke bossige struik, draagt helder roode bessen .... - 0.75

DAPHNE cneorum var. major. Vormt een klein, kruipend struikje, in Mei met rose, zeer welriekende bloempjes bloeiend. Voor kleine tuinen een zeer lief gewasje..... - 1.—

DISTYLIUM racemosum. Sierlijk struikje met dik, glimmend groen blad. Nieuw! - 1.50

ELEAGNUS macrophylla, met groot, zilvergroen blad .... - 0.75

— **macrophylla var. aurea,** mooi geelbont - 1.—

ERICA. Zie blz. 39.

EPHEDRA sikkimensis. Een laagblijvend struikje met recht opstaande, ronde takjes .... - 0.75

EVONYMUS radicans. Helder groene struik. Klimt tegen muren .... - 0.60

— **radicans var. acuta,** kleine gekartelde blaadjes, blijft zeer laag .... - 0.75

— **radicans var. fol. var.,** mooie witbonte variëteit .... - 0.60

— **radicans var. Carrierei.** Vormt een breede struik met oranje vruchtjes.... - 0.60

— **radicans var. végeta.** Vormt een lage struik, doch klimt tegen een muur hoog op - 0.60

— **nana** (rosmarinifolia), smalbladige soort, kruipend, opgerichte stengels .... - 0.80

GAULTHERIA shallon. Een plant met mooi bruin gekleurde bladeren, draagt blauwe bessen, zeer geschikt tusschen steenen en rotsen .... - 0.60

per stuk

HEDERA Colchica var. arborescens. Laagblijvende, grootbladige klimop......... *f* 0.75

— **Helix var. poetica (crysocarpa).** Laagblijvend met lichtgroen blad en gele bessen .... - 0.75

ILEX crenata. Mooie fijnbladige hulstsoort van dwergachtige groei .... - 1.——2.50

— **glabra.** Zeer weinig bekend, glimmend blijgroen struikje. Groeit flink en gezond, blijft klein. Volkomen tegen alle winters bestand, jonge planten .... - 1.—

— **Pernyi.** Met leerachtig, donkergroen, glimmend blad, sterke stekels, 60—80 c.M. - 1.50

KALMIA. Zie blz. 41.



PYRACANTHA COCCINEA

LEUCOTHOË Catesbaei. Een zeer rijkbloeiende soort, bloeit zeer vroeg in 't voorjaar en is ook door de mooi bruin gekleurde bladeren zeer geschikt voor snijbloem .... *f* 1.—

LIGUSTRUM Ionandrum. Sierlijke struik met kleine, dikke, donkergroene blaadjes - 0.75

LONICERA nitida. Rechtopgroeiende, rijk vertakte, dicht heldergroen, klein-bladerige struik, welke ruim 1 M. hoog kan worden - 0.50

— **pileata.** Laagblijvend, horizontaal uitgroeiend. Donkergroen blad........... - 0.50

	per stuk
MAHONIA aquifolium, (Berberis aquif.). Deze struik bloeit in April met goudgele trossen, vormt breede struiken, groeit overal, ook in de schaduw. De jonge *scheuten zijn in 't voorjaar mooi rose, in* den herfst prachtig bruin getint	*f* 0.30—0.75
PACHYSANDRA terminalis. Zeer geschikt voor bodembedekking in de schaduw..	- 0.30
PERNETTYA mucronata	- 1.—
— **mucronata var. alba**	- 1.—
Twee zeer mooie groenblijvende struikjes, bloeien met kleine witte bloempjes en zijn in 't najaar bezet, de eerste met roode bessen, de tweede met witte bessen.	
PHILLYREA decora. Een sterk groeiende struik met groote, donkergroene bladeren	- 1.—
— **latifolia,** kleiner blad. Forsche struik..	- 1.—
PRUNUS Laurocerasus var. schipkaensis. Eigenaardige soort met kleiner blad dan de Laurocerasus, los en bevallig, laagblijvend. Vooral daarom een belangrijke aanwinst, omdat ze ook in strenge winters ongerept blijft	- 1.—
— **Laurocerasus var. Zabeliana.** Een horizontaal groeiende Laurus met lange smalle bladeren, de takken bloeien in den zomer met witte bloemtrossen	- 1.—
PYRACANTHA coccinea. Vuurdoorn. Voldoet uitstekend als leiplant tegen een muur wegens het groene blad en de oranje roode bessen in den winter. In pot....	- 1.——2.—
— **var. Gibbsii.** Krachtig groeiende struik met donkergroene bladeren en scharlaken bessen. Struikjes in pot of met kluit ..	- 1.25
— **var. Rogersiana flava.** Eveneens sterk groeiende struik, doch met kleinere bladeren dan de voorgaande en met gele bessen. Struikjes in pot	- 1.——1.50

	per stuk
RHODODENDRON. Zie blz. 40.	
ROSMARINUS officinalis. Rosemarijn, zeer welriekende, reeds lang bekende struik.	*f* 0.60
SKIMMIA japonica. Winterhard struikje, in den winter met roode bessen bedekt, zeer mooi.	- 1.25
— **oblata.** Flinke groeier, mooie dicht bebladerde struik.	- 1.25
TEUCRIUM chamaedrys. Klein struikje, bloeit in Augustus en September, lila-rose	- 0.25
ULEX europaeus. Gaspeldoorn	- 0.40
VACCINIUM Vitis Idaea. Vossebes, in het najaar geheel bezet met roode besjes...	- 0.40
VERONICA pinguifolia, laagblijvende soort, zeer gedrongen groei	- 0.40
VIBURNUM Davidii. Lage, breed uitgroeiende heester met groote, donkergroene bladeren. Bloeit met witte trossen. Nieuw!	- 1.—
— **rhytidophyllum,** nieuwe groenblijvende plant, bloeit vroeg in 't voorjaar met *groote witte bloemschermen*	- 0.75
— **utile,** aardige groenblijvende struik, bloeit met wit-rose bloemtrossen............	- 0.75
STRANVAESIA Davidiana, krachtig, rechtop groeiende struik met licht roode bessen	- 1.—
— **Davidiana var. undulata.** Laagblijvende, breed uitgroeiende plant, met mooie bessen	- 1.—

Groep II. HOOGGROEIENDE SOORTEN

	Hoog	Per stuk
HULST (Ilex aquifolium), struiken	60— 80	*f* 0.40
— **pyramiden**	100—120	- 1.00
— —	125—150	- 1.50
— —	150—175	- 2.25
BESHULST. Een vorm der gewone hulst met weinig stekels, welke bijna elk jaar vol met roode bessen groeit	80—100	- 1.—
	100—120	- 1.25
	120—140	- 1.75
	150—175	- 2.50
GELE BESHULST (Ilex aquif. var. chrysocarpa). Een hulstsoort welke gele bessen draagt	80—100	- 1.50
Zilver en goudbonte Hulst in soorten	70— 90	- 1.50
	100—120	- 2.—
Ligustrum lucidum. Hooge struik, met groote, glimmend donkergroene bladeren. Bloeit met mooie, witte bloemtrossen		- 0.80
— **ovalifolium.** Wordt tot 3 M. hoog; breede struiken.......	120—140	- 0.20
— **ov. var. aureo marginatum,** groeit meer compact, maakt zonnig effect met goudbont blad		- 0.50

	Hoog	Per stuk
PALM (Buxus sempervirens). Zeer bekende, groenblijvende struik, uitstekend geschikt voor hagen. Kleine, dichte struiken.......	25— 30	*f* 0.25
	30— 40	- 0.30
	60— 80	- 0.90
PALM (Buxus) pyramiden	100—120	- 1.50
	120—140	- 1.75
	140—160	- 2.25
— kogelvorm, in verschillende maten en op stam		- 2.——4.—
PRUNUS Laurocerasus. Weinig eischende, bekende plant, groeit op alle gronden en verdraagt veel schaduw	80—100	- 0.75
	100—125	- 1.—
	125—150	- 1.25
— **Laurocerus Reynvanii.** Een nog nieuwe smalbladige soort, groeit niet zoo snel als de vorige en vormt kegelvormige struiken	60— 80	- 0.90
— **lusitanica. (Portugeesche laurier).** Op beschutte plaatsen wordt dit een mooie, breede struik met donkergroene, glimmende bladeren	80—100	- 1.50

HAAGPLANTSOEN

Hieronder hebben wij eenige soorten planten saamgebracht, die geschikt zijn voor het vormen van hagen. Wij onderscheiden die in groenblijvende en niet groenblijvende planten en zijn deze nog weer onderverdeeld in hooggroeiende en laagblijvende soorten

GROENBLIJVENDE PLANTEN VOOR HOOGE HAGEN

	Hoogte in c.M.	per 100
CHAMAECYPARIS pisifera var. plumosa	140—160	*f* 150.—
— **obtusa var. gracilis**	200—225	- 300.—
ILEX (Hulst), in soorten	100—120	- 90.—
LIGUSTRUM ovalifolium	100—120	- 12.—
PRUNUS Laurocerasus	120—140	- 95.—
TAXUS baccata	90—100	- 95.—
THUJA occidentalis	100—120	- 75.—
	120—140	- 95.—

GROENBLIJVENDE PLANTEN VOOR LAGE HAGEN

	Hoogte in c.M.	per 100
BERBERIS buxifolia var. nana	25— 30	*f* 30.—
BUXUS sempervirens	25— 30	- 20.—
	30— 40	- 25.—

	Hoogte in c.M.	per 100
LIGUSTRUM Ionandrum	50— 70	*f* 60.—
MAHONIA aquifolium	30— 40	- 30.—

NIET GROENBLIJVENDE PLANTEN VOOR HAGEN

	Hoogte in c.M.	per 100
BEUKENVEEREN (Fagus silvatica)	80—100	*f* 12.—
HAAGBEUKVEEREN (Carpinus betulus)	120—140	- 20.—
LIGUSTRUM vulgaris	100—120	- 12.—
MEIDOORN	80—100	- 7.50

Ofschoon hierboven de prijzen per honderd zijn opgegeven, wijzen wij er op, dat ook bij afname van vijftig stuks de prijs als per honderd wordt berekend.

KEGELDRAGENDE GEWASSEN

CONIFERÆ

Als plantenmateriaal voor den tuinarchitect spelen onze Coniferen een uitgebreide rol. Wel missen wij hierbij de bonte bloemenpracht der vaste planten, maar toch kunnen wij ook met Coniferen een mooie kleurschakeering bereiken en dit is vooral van veel belang in den winter. Men denke slechts aan de **mooie blauwe kleur der Picea pungens var. glauca „Koster"** of het prachtige goudgeel der **Chamaecyparis obtusa var. Crippsii;** zelfs onder de bloemen zijn deze mooie tinten moeilijk te vinden. Terwijl vele soorten tot groote boomen opgroeien, blijven andere weder laag of zelfs kruipend over den grond. Niet alleen als groepen doch ook als alleenstaande gazonplant zijn de Coniferen zeer goed te gebruiken, wanneer men de goede soorten hiervoor uitzoekt en is b.v. een **Cedrus atlantica var. glauca** minstens even mooi als een groote zwarte beuk. Bijna alle Coniferen hebben veel ruimte noodig om tot volkomen ontwikkeling te komen, dikwijls vindt men groepen, welke veel te dicht staan, waardoor veel van de schoonheid verloren gaat. Wanneer men jongere Coniferen plant, dan rekene men er op enkele exemplaren binnen 3 of 4 jaren te verplanten, opdat de andere ruimte genoeg hebben zich verder te ontwikkelen of men plante zeer ver uit elkander en kan de tusschenruimte in de eerste jaren gevuld worden door niet al te wild groeiende vaste planten of andere kleine gazonplanten. Over 't algemeen nemen de Coniferen elken, eenigszins goeden, zandgrond voor lief en enkele, zooals sommige **Pinus** en **Juniperus varieteiten** groeien zelfs op zeer drogen zandgrond. Onze collectie is zóó uitgebreid, dat het voor niet kenners zéér moeilijk wordt een keuze te doen. Daarom worden de navolgende collecties aangeboden, zoo gekozen, dat daarin de **grootst mogelijke verscheidenheid in kleuren vorm wordt gevonden. Solitair-planten in vele soorten zijn op onze kweekerijen aanwezig. Deze exemplaren worden telkens verplant of op kluit gehouden, zoodat mislukking vrijwel is uitgesloten. Prijzen op aanvraag.**

COLLECTIES voor groepen.	**25 Coniferen in 12 soorten, 100—120 c.M. hoog**	**f 20.—**
	25 „ „ 15 „ 100—140 „ „	**- 30.—**
	50 „ „ 30 „ 100—140 „ „	**- 55.—**
COLLECTIES voor Solitairplanten in het gazon.	**12 Solitair-Coniferen in prachtige soorten, 90—120 c.M.**	**- 16.—**
	12 „ „ „ „ 120—150 „	**- 24.—**
	12 „ „ „ „ 150—175 „	**- 30.—**

ABIESSOORTEN

De dennen, behoorende tot de groep Abies, bereiken bijna alle groote afmetingen. Zij verlangen dus een ruime standplaats en goeden grond. Op zwaren grond verdient het aanbeveling zand en turfstrooisel toe te voegen. Een lichte schaduw schaadt de Abies-soorten niet.

	Hoogte in c.M.	per stuk
ABIES arizonica, een mooie blauwe variëteit met witten stam	80	*f* 2.00
— **balsamea hudsonica.** Zie blz. 37.	30— 40	- 1.75
— **concolor.** Zeer schoone grijsblauwe den met lange naalden. Deze variëteit is zeer sterk en geschikt voor zwaardere gronden	60— 80	- 1.25
	80—100	- 1.75
	100—120	- 2.00

	Hoogte in c.M.	per stuk
ABIES concolor var. lasiocarpa. Gelijkend op voorgaande, doch met opgebogen naalden en blauw-groene kleur	100—120	*f* 2.00
— **grandis.** Snelgroeiende, slanke pyr. voor groote aanplantingen	80—100	- 0.90
	100—120	- 1.25
— **homolepis.** Wordt hoog, grijsgroen	100	- 2.—
— **magnifica.** Zeer bijzondere soort met blauwgroene naalden	80—100	- 2.—

	Hoogte in c.M.	per stuk
ABIES Nobilis. Met naar boven gebogen blauwgroene naalden	80—100	- 2.—
	100—120	- 2.50
— **nobilis glauca.** Als voorgaande, doch met donkerblauwe naalden	80—100	- 2.50
— **Nordmanniana.** Breede, donkergroene plant, krachtig	80—100	- 1.50
— **subalpina glauca.** Zeer mooie soort met blauw-grijze naalden	100—120	- 2.25
	120—140	- 2.75

	Hoogte in c.M.	per stuk
ABIES Veitchii. Flinke groeier met glimmend groene naalden	100—120	- 1.75
— **Veitchii glauca.** Sterke, doch smalle groeiwijze, donkergroene naalden, waarvan de onderkant zilvergrijs is	100—120	- 2.—
	120—140	- 2.50
	140—160	- 3.—

CEDERS

Ceders verlangen een beschutte standplaats. Zij groeien snel en krachtig De schoonsten zijn de blauwe Atlasceder en de Cedrus Deodara, deze laatste met hangende takken.

	Hoogte in c.M.	per stuk
CEDRUS atlantica var. fastigiata. Met recht opgaande takken	80—100	- 1.50
— **atlantica var. glauca. Atlasceder.** Zeer mooie planten	120—140	- 1.75
	140—160	- 2.25
	180—200	- 3.50

	Hoogte in c.M.	per stuk
— **Deodara.** Hangende groeiwijze, licht blauwachtig-groen	100—120	- 1.75
	120—140	- 2.—
	140—160	- 2.75
	160—180	- 3.50
CEDRUS libani. Ceder van den Libanon. Mooi, groen loof	100—120	*f* 4.—
	125—150	- 5.50

CHAMAECYPARIS (Cypres)

Dit geslacht is in onzen tuinen zeer rijk vertegenwoordigd. Op alle doorlatende gronden indien niet al te droog, geven zij voldoening. Tochtige plaatsen zijn echter niet geschikt, evenmin verdragen zij fellen wind en dichte schaduw.

	Hoogte in c.M.	per stuk
CHAMAECYPARIS (Cupresses) Lawsoniana	100—120	*f* 1.—
De Lawsoniana variëteiten zijn zeer snelgroeiend, houden van tamelijk vochtigen grond en komen in groote verscheidenheid van groei en kleur voor.	120—140	- 1.25
	140—160	- 1.75
	160—180	- 2.25
— **Laws. var. Alumii,** donker blauw groen, zuilvormig groeiend	100—125	- 1.25
	125—140	- 2.—
	140—160	- 2.50
— **Laws. var. Crispa,** met gekroesde twijgtoppen	100—120	- 1.25
— **Laws. var. Drummondii,** mooie heldergroene zuilvorm	100—120	- 1.25
— **Laws. var. erecta alba,** sterk, slank, zilverachtig	80—100	- 1.25
— **Laws. var. filiformus,** met gracieus hangende, draadvormige twijgen	50— 60	- 1.—
— **Laws. var. Fletcherii.** Zeer fijn, kroezig vertakte conifeer van zilverblauwe kleur	60— 80	- 1.50
	80—100	- 2.—
— **Laws. var. Forsteckiana.** Zie blz. 37.		
— **Laws. var. Fraserii,** pyramidaal groeiend, donkergroen	100—120	- 1.25
	140—160	- 2.—
	160—180	- 2.50
— **Laws. var. Fraserii glauca.** Als voorgaande, doch blauwer van kleur	100—120	- 1.25
	120—140	- 2.—
	160—180	- 2.50
— **Laws. var. gracilis,** met sierlijk overbuigende takken	70— 90	- 1.50
— **Laws. var. intertexta,** zeer decorative Conifeer met blauwgroene neerhangende twijgen	80—100	- 1.25
— **Laws. var. lutea,** slank, donkergeel	60— 80	- 1.50
— **Laws. var. lutea gracilis,** zeer sierlijk vertakt, zacht geel	100—120	- 1.50

CEDRUS DEODARA

CHAMAECYPARIS Laws. var. magnifica aurea. Mooie, krachtig groeiende Conifeer met goudgele tint	100—120	*f* 1.50
	120—140	- 2.25
— **Laws. var. minima glauca,** zie blz. 37.		

	Hoogte in c.M.	per stuk
CHAMAECYPARIS Laws. var. monumentalis glauca, zuilvormig, donkerblauw	100—120	*f* 1.25
	120—140	- 1.50
	140—160	- 2.—
— **Laws. var. nivea,** licht geel-groene Conifeer	80—100	- 1.50
— **Laws. var. Rosenthalii,** lichtgroene zuilvorm	80—100	- 1.25
— **Laws. var. pendula,** met sierlijk hangende takken	80—100	- 1.25
— **Laws. var. patula.** Zeer donkergroene variëteit, met stijl-opgroeiende zijtakken	125—150	- 2.50
— **Laws. var. SilverQueen,** een der mooiste coniferen, in den groeitijd zilverwit	80—100	- 1.25
	100—120	- 1.75
— **Laws. var. Triomf van Boskoop.** Bijzonder fraai. De kleur is mooi zilver-blauw, de groei krachtig	100—125	- 1.25
	125—150	- 1.75
	150—175	- 2.50
— **Laws. var. versicolor,** eigenaardige var., geheel geel gespikkeld	100—120	- 1.75
— **Laws. var. Wisselii.** Sterke, zuilvormige groeiwijze, donkergroen	80—100	- 1.50
— **Laws. var. Worlei.** Grijsgroene variëteit, dicht vertakt	100—120	- 1.50
	160—180	- 2.75
— **Laws. var. Youngii,** zeer mooi lichtgroen, los vertakt	80—100	- 1.25
— **nutkaënsis (Thujopsis borealis).** Wordt een groote pyramide met knikkende taktoppen	60— 80	- 1.—
— **(Retinospora) obtusa,** groen	100—125	- 1.75
De obtusa varieteiten zijn sterk en blijven ook 's winters frisch van kleur.	125—150	- 2.50
	150—175	- 3.00
	175—200	- 3.50
— **obtusa var. Crippsii,** prachtig goudgeel. Zeer aan te bevelen	70— 80	- 2.—

CHAMAECYPARIS *obtusa* var. *filicoides*, zie blz. 37.

	Hoogte in cM.	per stuk.
— **obtusa var. gracilis,** donker groen, gedrongen groeiwijze	100—125	*f* 1.75
	125—150	- 2.50
	150—175	- 3.—
	175—200	- 3.50
— **obtusa var. nana,** zie blz. 37.	200—250	- 4.50
— **pisifera.**(Retinospora pisifera). Mooie, losse vorm, met sierlijk overhangende takken	80—100	- 1.25
	100—120	- 2.—
— **pisifera var. aurea,** zeer mooi goudgeel en sterk. Verdraagt alle vorst	80—100	- 1.50
— **pisifera var. filifera.** De jonge takjes zijn draadvormig en hangen gracieus. Zeer decoratief	80—100	- 1.25
	100—120	- 1.50
— **pisifera var. filifera aurea,** goudgeel, elegant. Groeit bolvormig	30— 40	- 1.50
— **pisifera var. plumosa,** zeer fijn vertakt, pyramidevormig	100—120	- 1.25
	140—160	- 2.00
	160—180	- 3.—
— **pisifera var. plumosa aurea.** Mooie gele variëteit. Groeit zeer dicht en breed pyramidaal	60— 80	- 1.00
— **pisifera var. plumosa aurea nana (Rogersii).** Zeer mooi, compact goudgeel dwergconifeertje. Nieuw	20— 30	- 1.50
— **pisifera var. squarrosa argentea.** Vormt een gedrongen pyramide, met bossig vertakte twijgen en lange naalden, zilvergrijs	60— 80	- 1.00
	80—100	- 1.50

Collectie van 10 Cham. Lawsoniana in 5 variëteiten
100—125 c.M. .... f 12.—
125—150 c.M. .... - 15.—
Collectie van 25 Chamaecyparis var. in 15 soorten
80—125 c.M. .... f 20.—
125—150 c.M. .... - 35.—

JUNIPERUS (Jeneverbes)

De Juniperus houdt van drogen grond. De meeste soorten groeien goed op zandgrond, echter voelt de Amerikaansche Juniperus (virginiana) zich beter thuis op drogen leem- of kleigrond. Lichte schaduw verdragen zij allen.

	Hoogte in c.M.	per stuk
JUNIPERUS comm. var. hibernica, de bekende zuilvormige zevenboom onzer heiden	80—100	*f* 1.25
— **communis var. suecica,** met stijf-opgaande takken en knikkende toppen	80—100	- 1.25
— **Sabina. Zevenboom,** met liggende, later weer opgerichte takken	50— 60	- 1.00
— **Sabina var. humilus,** kruipend		- 1.25
— **Sabina var. prostrata,** grijsblauw, kruipend		- 1.25
— **Sabina var. tamariscifolia,** blijft laag, groeit trapsgewijs		- 1.50
— **sinensis var. aurea,** goudgeel	70— 90	- 1.75
	125—150	- 3.50
— **sinensis var. femina** (Reevesiana), met lange, afstaande takken	100—120	- 2.—
— **sinensis var. Keteleeri,** mooie grijsgroene pyramide	100—120	- 2.—
— **sinensis var. neaboriensis,** bebladering zoowel naald- als schubvormig	100—125	- 2.—
	140—160	- 3.50

	Hoogte in c.M.	per stuk
JUNIPERUS sinensis var. Pfitzeriana. Grijsgroen. De groei is zeer elegant, sterk zijwaarts uit. Ook aan het water zeer mooi	40— 60	*f* 1.50
— **sinensis var. procumbens aurea** (japonica aurea). Mooie, goudgele var., met schuinopstaande, spitse takken. Laag	30— 40	- 1.50
— **squamata var. Meyerii.** Groeit als Junip. sin. var. procumbeus aurea, doch met mooi zilverblauw loof. Nieuw!	30— 50	- 2.—
— **virginiana var. glauca.** Cederhoutboom, breed-zuilvormige soort. Zeer mooi blauw, extra	80—100	- 1.25
	120—140	- 2.—
— **virginia var. globosa,** laagblijvende bolvorm	40— 50	- 1.25
— **virginiana var. Schottii.** Frischgroen, zeer mooie, slanke pyr.	80—100	- 2.00

PICEA. Fijnspar.

De gewone Fijnspar (Picea excelsa) is voldoende bekend. Het mooie groen der naalden, de rechte stam en de sierlijk gebogen takken maken deze soort tot een zeer mooien boom. Ondergenoemde variëteiten komen in hoofdzaak met deze groeiwijze overeen. Zand is de meest geliefde grond. Wind schaadt hen weinig doch dichte schaduw is fataal.

	Hoogte in c.M.	per stuk
PICEA ajanensis. Met mooie, groene naalden, zilverblauw aan de onderzijde	80—100	*f* 1.25
	100—120	- 1.75
— **Breweriana.** Mooi grijsgroen, met later sierlijk afhangende takken	70— 90	- 1.75

PICEA EXCELSA VAR. ARG. SPICATA

PICEA excelsa, gewone Fijnspar	100—120	*f* 0.80
	120—140	- 1.—
— **excelsa var. argenteo-spicata.** Met in het voorjaar geheel witte scheuten	120—140	- 1.50
	140—160	- 2.—
	160—180	- 3.—
— **excelsa var. aurea,** gele fijnspar	100—120	- 1.25
	120—140	- 1.75
	140—160	- 2.—
	160—180	- 3.—
— **excelsa var. Cranstonii.** Slangenden. Heeft lange, onvertakte twijgen	200—225	- 4.50
— **excelsa var. finedonensis.** De naalden van deze soort zijn aan den bovenkant bijna geheel wit	120—140	- 1.50
	140—160	- 2.—
	180—200	- 2.50
	200—225	- 3.25
— **excelsa var. Maxwellii.** Gedrongen groei, donkergroen	40— 60	- 1.25
Zeer zware planten tot 1½ M. breed		- 6.—
— **excelsa var. obovata.** Siberische den	160—180	- 3.—
— **excelsa var. pumila,** zeer lage, compacte dwergvorm		- 1.25

	Hoogte in c.M.	per stuk
PICEA excelsa var. pygmaea. Dwergsoort, groeit breed uit en blijft laag	40— 50	*f* 1.50
— **excelsa var. pyramidalis,** vormt groote boomen, mooi kegelvormig	100—125	- 1.25
	125—150	- 1.50
	150—175	- 2.—
	200—225	- 3.50
— **excelsa var. Remonti.** Dichte kegelvormige groei, geelgroen	40— 50	- 1.50
	50— 60	- 2.—
— **excelsa var. viminalis.** Zeer mooie treurvorm	150—175	- 2.—
	200—300	- 4.—
— **mar. var. Doumetii.** Dicht vertakte kegelvorm met licht blauw-groen loof	100—120	- 2.—
	120—140	- 2.50
— **omorica,** wordt een hooge, zuilvormige boom, grijsgroen, Zeer mooi !	100—120	- 1.25
	120—140	- 1.50
	140—160	- 2.25
— **orientalis,** zeer sierlijke fijnspar, breed pyr. Glanzend donkergroen loof	100—125	- 1.50
— **orientalis var. aurea,** met goudglans	80—100	- 1.50
	100—125	- 2.—
— **polita,** nog weinig bekende bronsgroene soort, met scherpe naalden	80—100	- 2.50

PICEA PUNGENS VAR. GLAUCA „KOSTER". Blauwspar.

Voor menigen tuin is deze fraaie, zilverblauwe spar een waar sieraad. Een zonnige, open standplaats is noodig voor ontwikkeling van haar sierlijke vorm en kleur. Wat grondsoort betreft, is de Blauwspar weinig kieskeurig.

PICEA pungens var. glauca „Koster"	80—100	*f* 1.75
	100—125	- 4.—
— **pungens var. glauca Moerheimi.**	60— 70	- 1.25
	70— 80	- 1.75
	80— 90	- 2.50
	90—100	- 3.25

Collectie Picea's 10 stuks in 10 variëteiten 100—125 c.M.	**f 15.—**
Collectie Picea's 10 stuks in 5 variëteiten 150—175 c.M.	**- 25.—**

PINUS. Pijnboom, Grove Den.

De boom bij uitnemendheid voor schralen, drogen zandgrond. Enkele soorten, als bijvoorbeeld de Himalayaden (Pinus excelsa) groeien zeer snel, terwijl de bergden (Pinus montana) zeer kort en gedrongen blijft. De Oostenrijksche den (Pinus nigra var. austriaca) valt op door de zwartgroene kleur. Pinus cembra moet wat voedzamer grond hebben.

PINUS excelsa, met lange, dunne, grijsblauwe naalden .... 100—125 ƒ 1.25; 125—150 - 2.—

— **montana. Bergden,** zeer mooie dwergvorm .... 40— 60 - 0.60; 60— 75 - 0.90

PINUS nigra var. austriaca. Oostenrijksche den. Sterke, gezonde groeier, zeer goed tegen zeewind bestand... 40— 60 ƒ 0.60; 60— 80 - 0.90; 100—120 - 1.75

— **strobus** (Weymouthsden), bekende sierlijke zilverwitte den .... 125—150 - 1.—

PSEUDOTSUGA DOUGLASII. Douglasspar.

PSEUDOTSUGA Douglasii (taxifolia). 100—120 - 0.60; 120—140 - 0.90; 140—160 - 1.25; 160—180 - 1.75

— **Douglasii var. caesia,** groeit meer gedrongen dan de gewone Douglas en is van een grijs-groene kleur, is ook beter bestand tegen strenge winters 100—125 - 1.—; 125—150 - 1.25

Uitmuntende spar voor groote tuinen en parken. Groeit snel en is tevreden met schralen grond. Voor dekking en beschutting op zandgrond zeer bruikbaar.

PSEUDOTSUGA Douglasii var. glauca. Zeer sterke, blauw-groene var., ook voor zwaardere gronden........ 100—125 ƒ 1.—; 170—200 - 2.50

TAXUS BACCATA

Een der beste coniferen voor alle gronden, vooral ook op kleigrond. De Taxus verdraagt veel schaduw en kan gebruikt worden om onoogelijke plaatsen te dekken. Ook voor hagen is het één der meest geschikte planten. Als vrijstaande boom groeit hij breed uit. Sommige variëteiten zijn in den nazomer met roode bessen bezet.

TAXUS baccata .... 80—100 ƒ 1.—; 100—125 - 1.50; 125—140 - 2.—; 140—160 - 3.50; breede planten 160—180 - 5.—

— **baccata var. adpressa,** groeit langzaam, laag en breed. De kleine naalden zijn zwartgroen, waartegen de roode bessen mooi uitkomen ..... 40— 60 - 1.75

Bij groote partijen voor hagen speciale prijzen. (Zie pag.46)

TAXUS baccata var. brevifolia. Groeit breed uit, donkergroen ...... 30— 40 ƒ 1.50

— **baccata var. Cheshuntensis.** Smalgroeiend, blauw-groen .... 120—140 - 2.50; 140—160 - 3.50; 160—180 - 5.—

— **baccata var. cuspidata.** Sterke Taxus van blij-groene kleur. Pyramiden .... 80—100 - 2.50; 120—140 - 4.—

— **baccata var. elegantissima,** extra goudgeel .. 100—120 - 3.—; 120—140 - 3.50

— **baccata var. epacroides.** Zeer gedrongen vorm met verspreid staande naalden ...... 80—100 - 2.50

— **baccata var. erecta aurea,** stijf pyramidaal opgroeiende, heldergele soort .... 100—120 - 2.50; 120—140 - 3.25

— **baccata var. fastigiata.** Zuilvormig, donkergroen. 100—120 - 2.50; 140—160 - 4.50

— **baccata var. fastigiata aureo var.** Als voorgaande, doch van een mooie goudgele kleur.. 80—100 - 2.—; 140—160 - 4.—

— **baccata var. glauca.** Donkerblauwe soort. Zeer mooi .... 100—125 - 2.50; 125—150 - 3.50

TAXUS baccata var. imperialis. Een mooie, levendig groene var. m. staandetakken 100—125 - 2.50; 125—150 - 3.25

— **baccata var. repandens.** Laagblijvende, breede plant met gele bessen ; zeer goed in schaduw........ - 1.50

— **baccata var. semper aurea.** Blijft laag en groeit breed uit, zeer mooi goudgeel .... - 1.75

— **baccata var. Washingtonii.** Bronsgeel, groeit breed uit .... 20— 30 - 1.50; 40— 50 - 2.50

THUJA. Levensboom.

Zeer sterke coniferen. Groeien op alle gronden. Voor hagen is de Thuja occidentalis zeer geschikt. Alle variëteiten zijn geheel winterhard.

	Hoogte in c.M.	per stuk
THUJA gigantea var. atrovirens. Een zeer snelgroeiende variëteit van donkergroene kleur	100—125	f 1.25
	125—150	- 1.75
	150—175	- 2.25
— **gigantea var. aurea var.** Goudgeel	60— 80	- 1.—
	80—100	- 1.25
— **occidentalis** (zie ook pag. 46 voor hagen). Gevulde planten	80—100	- 0.75
	100—120	- 0.90
	120—140	- 1.25
	140—160	- 1.50
	160—180	- 1.75
	180—200	- 2.50
— **occid. var. aurea.** Bronsgeel	80—100	- 1.75
	100—125	- 2.25
— **occid. var. Bodmerii.** Mooi donkergroen, met afwijkenden vorm	80—100	- 1.25
— **occid. var. „Rheingold".** Mooie dwergsoort, goudkleurig brons	40— 50	- 1.25
— **occid. var. fastigiata,** zuilvormig, groeit sterk, helder groen van kleur	100—120	- 1.25
	120—140	- 1.50

	Hoogte in c.M.	per stuk
THUJA occid. var. globosa. Groeit bolvormig	30— 40	f 1.25
— **occid. var. Little Gem.** Zeer mooie dwergvorm, dofgroen		- 1.25
— **occid. var. lutea nova.** Extra. Zeer mooi goudgeel, fijn vertakte twijgen	100—125	- 2.—
— **occid. var. Perk Vlaanderen.** Mooi witbont	100—120	- 1.25
— **occid. var. Rosenthalii,** breede pyramidevorm, elegant	100—125	- 1.25
	125—150	- 1.75
(extra breed)	150—175	- 3.—
— **occid. var. spiralis,** afwijkende vorm met varenachtige takjes	100—120	- 1.25
	120—140	- 1.75
	160—180	- 2.50
— **occid. var. Wareana.** Een dicht gedrongen groeiende Thuja	70—90	- 1.00
— **occid. var. Wareana lutescens.** Als bovenstaande, doch dofgeel van kleur	80—100	- 1.50
— **Standishii.** Een zeer mooie soort, wordt niet breed, sierlijke groei	60— 80	- 1.—

Collectie van 10 Thuja's in 10 soorten, 140—160 c.M. .... f 18.—

TSUGA CANADENSIS (Hemlockspar)

Het liefst groeit de Tsuga op voedzamen grond, onder lichte schaduw. Snijdende winden kan zij vooral in 't voorjaar niet verdragen. Het is een zeer gracieuze plant, welke tot een grooten boom opgroeien kan.

	Hoogte in c.M.	per stuk
TSUGA canadensis	80—100	f 1.25
	100—125	- 2.—
— **canadensis var. albo spicata,** zeer mooi, witbont	70— 90	- 1.75
— **canadensis var. aurea,** een variëteit, waarvan de einden der takken geel gekleurd zijn	100	- 2.—

	Hoogte in c.M.	per stuk
TSUGA canadensis var. minima, compact groeiende soort met zeer donkergroene, fijne naalden	60— 70	f 1.50
— **canadensis var. pendula.** Treurvorm met op den grond gebogen twijgen		- 1.75
— **Mertensiana var. macrophylla.** Mooie, donkergroene soort met groote naalden	80—100	- 2.—

DIVERSE CONIFEREN

	Hoogte in c.M.	per stuk
ARAUCARIA ARAUCANA (IMBRICATA) (Monkey Puzzle). Door den opvallenden vorm is deze boom algemeen bekend. Jonge exemplaren moeten 's winters gedekt worden	60— 80	f 6.—
CRYPTOMERIA jap. var. elegans. Zeer elegante kleine boom. De zachte naalden zitten aan gekrulde twijgjes. 's Winters bruinrood	100—120	- 1.50
	140—160	- 2.25
GINKGO biloba. Eigenaardige, bladverliezende conifeer. De bladeren zijn wigvormig. De Ginkgo leent zich voor solitairplant op het gazon. In den herfst kleuren de bladeren zich heldergeel	200—250	- 3.50
LARIX decidua (europaea). Lork. Planten met kluit	100—125	- 0.35
	125—150	- 0.60
LARIX leptolepis. Japansche Lork, sierlijke boom. Planten met kluit	100—125	- 0.90
	125—150	- 1.25

	Hoogte in c.M.	per stuk
LIBOCEDRUS decurrens. Prachtige, donkergroene Conifeer met grove naalden	100—120	f 2.—
SCIADOPITYS verticillata. Zoogenaamde parapluie-den. Zeldzame soort, met lange omgebogen, kransstandige naalden	120—140	- 4.—
	140—160	- 6.50
	180—200	- 10.—
	200—250	- 15.—
TAXODIUM distichum. Moerascypres. De elegante, vertakte bladeren, vallen 's winters af. De plant houdt van vochtigen grond. Groeit op tot een grooten boom	100—125	- 1.50
THUJOPSIS borealis. Zie Chamaecyparis nutkaënsis		
— **dolabrata.** Vormt zeer breede, heldergroene planten. Bladeren bestaan uit breede, bijlvormige schubben	100—120	- 2.—

Behalve de bovenstaande Coniferen, kweeken wij nog een groot sortiment andere en minder bekende variëteiten; wij zullen op aanvraag daarvan gaarne soortenlijst doen toekomen.



DIERVILLEA FLORIDA VAR. CANDIDA

BLOEIENDE HEESTERS EN STRUIKEN

Slechts het meest aanbevelenswaardige uit de overtalrijke collectie bloeiende struiken en heesters is opgenomen, doch ook niet veel, wat verdient bij een strenge keuze te worden bijgevoegd, is weggelaten. **Bloemstruiken moeten bijna niet worden gesnoeid,** maar men neemt in den winter de oude takken geheel weg, houdt daarmede de struiken jong en geeft aan de jonge takken licht en ruimte om te groeien en te bloeien. Na den bloei kort men dan hier en daar de te wild groeiende takken wat in. Dit is de **eenvoudige en ware methode.**

Voor rotsheesters zie pag. 37. Zie ook onder bontbladige heesters blz. 61. en groenblijvende heesters blz. 43.

per stuk

ACACIA (zie Robinia).

ACER ginnala. Elegante struik met fijn ingesneden bladeren en prachtige roode herfsttint .... *f* 0.40

ALTHAEA (zie Hibiscus).

AMORPHA canescens, laagblijvend struikje met lila-paarse bloemaren. Juli—Sept. .... - 0.40

AMELANCHIER canadensis. Bloeit in 't voorjaar met groote trossen witrose bloemen. Mooie herfstkleur .... - 0.30

ARONIA arbutifolia, geeft in den herfst een zeer mooie, geel-roode tint .... - 0.30

— **floribunda,** zeer sierlijk struikje, bloeit vroeg, helder wit, vruchten zwart .... - 0.30

ARTEMISIA arbrotanum. Citroenkruid, met zeer fijn, naar citroen riekend loof. .... - 0.30

BERBERIS aggregata. Kleinblijvend struikje met heldergroene bladeren. In Mei—Juni trossen gele bloemen en daarna doorschijnend lichtroode bessen. .... - 0.30

— **dictyophylla var. albicaulis.** Zeer mooi, takken en onderkant bladeren zijn blauw-grijs - 0.50

— **Sieboldii.** Mooi struikje, kleurt zich in 't najaar schitterend rood .... - 0.50

— **subcaulialata,** zeer mooi soort, grijsgroen blad, draagt volop rose-roode bessen .... - 0.50

per stuk

BERBERIS Thunbergii. Laagblijvend struikje, hetwelk zich in den herfst prachtig rood kleurt. Geeft ook mooie, roode bessen .... *f* 0.30

— **Thunbergii var. atropurpurea.** Een nieuwe var. met mooi bruinrood blad. Sierlijke struiken - 0.40

— **Thunbergii var. arg. varieg.** Laagblijvend, witbont .... - 0.60

— **umbellata.** Grootbloemige Berberis met rood gekleurde jonge scheuten in het voorjaar en roode blaadjes in het najaar. .... - 0.60

— **virescens var. tricolor.** Met groene, witte en rose blaadjes. .... - 0.75

— **vulgaris. — Zuurdoorn.** Bloeit geel, geeft roode bessen. .... - 0.30

— **vulgaris var. atropurpurea.** Berberis met bruin blad en roode bessen .... - 0.40

— **Wilsonae.** Laagblijvend, bossig struikje met goudgele bloemen en zeer mooie herfsttint... - 0.40

BUDDLEIA Davidii (variabilis). Prachtige struik, bloeit in Aug.—Sept. met lange, paars-blauwe bloemaren. Zeer aanbevelenswaardig. .... - 0.40

— **Davidii var. magnifica.** Geeft groote trossen purperviolette bloemen. .... - 0.40

— **Davidii var. Veitchii.** Met lila-rose bloemen. Sierlijke trosjes .... - 0.40

CALLICARPA Giraldii. Struik tot 2 M. In 't najaar zeer opvallend door de violette besjes .... - 0.75

CALYCANTHUS fertilis. — Meloenboompje. Bekend door de eigenaardige, bruin-roode bloemen .... - 0.40

CALYCANTHUS florides, donkergroene bladeren, bloeit met purperroode bloemen .... per stuk ƒ 0.40

CARAGANA arborescens. — Erwtenstruik. Vormt een flinke struik van eenige meters hoog. Bloeit in 't voorjaar met kleine gele bloemen .... - 0.30

— **arb. var. Lorbergii.** Sierlijke struik met fijn ingesneden bladeren .... - 0.40

— **Boissii.** Fijnbladige soort, op 1 M. hooge stam - 1.25

CARYOPTERIS incana. (mastacanthus). Klein aardig struikje met helder blauwe bloemen. Bloeit September—October. Zeer welriekend - 0.50

CEANOTHUS.

Prachtige struikjes, die in Augustus-September door hun zeer rijken bloei zeer de aandacht trekken. In pot gekweekt.

— **Americana.** Crême wit .... - 0.40

— **hybridus Ceres.** rose-lila .... - 0.50

— **hybridus Gloire de Versailles,** lila-blauw .. - 0.50

— **hybridus Henry Desfossé,** donker blauw .. - 0.50

— **hybridus Indigo,** prachtig donkerblauw ..... - 0.50

— **hybridus Pinquet Guindon,** zeer mooie paarsroode kleur .... - 0.50

CEPHALANTHUS occidentalis. — Kogelstruik. Midden-hooge struik, met crêmekleurige, kogelvormige bloemtrossen .... - 0.40

CERCIS Siliquastrum. — Judasboom. Zeer fraaie struik, welke in April en Mei bedekt is met ontelbare violetrose bloempjes .... - 0.50

— **Siliquastrum var. album.** Met witte bloemen - 0.60

CERCIDIPHYLLUM japonicum. Een uit Japan ingevoerde, tot boom opgroeiende struik, groeit sterk en heeft heldergroene, ronde bladeren, opvallend gewas. Mooie herfstkleur .... - 0.50

CHAENOMELES jap., (Cydonia jap., Pirus jap.). Algemeen bekende voorjaarsbloeiers, sommige variëteiten geven later vruchten, welke goed zijn voor jam-bereiding .... - 0.20

— **jap. var. alba,** helder wit .... - 0.20

— **jap. var. Aurora,** lakrood .... - 0.20

— **jap. var. Bunyardii,** zeer mooi zalmkleurig. - 0.20

— **jap. var. candicans,** grootbloemig wit ...... - 0.20

— **jap. var. Gaujardii,** donkerrose met witrose buitenkant .... - 0.30

— **jap. var. macrocarpa.** Een sterkgroeiende variëteit, ook te gebruiken als klimplant ..... - 0.30

— **jap. var. Moerlosii,** wit met rose .... - 0.30

— **jap. var. nivea,** laag; wit met rood .... - 0.30

— **jap. var. rubra gr. fl.,** groote, donkerroode bloemen .... - 0.45

— **jap. var. Wilsonii,** sterkgroeiend met groote vruchten, jonge planten .... - 0.50

— **Maulei.** Veel vruchten gevend; bloeit oranje-scharlaken. Blijft laag .... - 0.20

CLETHRA alnifolia. Oude, bekende bloemstruik, bloeit in Aug. en Sept. met witte, welriekende bloemtrossen .... - 0.40

COLUTEA arborescens. — Blaasboom. Bekende struik, bloeit in Juli met helder gele bloemen, welke gevolgd worden door blaasvormige zaadhulzen .... - 0.30

— **media,** blaasboom met geel-bruine bloemen .. - 0.30

CORNUS — Kornoelje.

— **alba (tatarica).** Rood koraalhout, mildgroeiende struik .... - 0.30

— **alba var. arg. marg.** Zeer mooie, witbonte struik .... - 0.40

— **alba var. Späthii.** Als bovengenoemde, doch goudbont .... - 0.40

— **alba (tatarica) var. sibirica.** Heeft vooral des winters prachtige vuurroode takken .... - 0.30

CORNUS — Kornoelje. per stuk

— **florida.** Vormt zeer groote, sierlijke struiken, geven groote, rose-witte bloemen. De herfstkleur is mooi rood .... ƒ 0.60

— **Kousa.** Zeer afwijkende soort met bruin-groene bladeren. Bloeiwijze als C. florida .... - 0.60

— **mascula.** Gele Kornoelje. Bloeit geel in Maart—April. Geeft eetbare vruchtjes .... - 0.40

— **officinalis.** Bloeit geel als C. Mascula, doch iets later .... - 0.40

— **stolonifera var. flaviramea.** Krachtig groeiend, met gele takken .... - 0.30

BERBERIS STENOPHYLLA.

CORYLOPSIS spicata. Bloeit begin April met trosjes lichtgele bloemen. Kleine planten .... ƒ 0.40

— **pauciflora.** Laagblijvend struikje, bloeit vroeg met heldergele trosjes .... - 0.50

COTINUS coggygria (Rhus Cotinus). **Pruikenboom.** Algemeen bekende struik. De zeer fijne, dof rose-roode zaadtrossen verheffen zich sierlijk boven de bladeren .... - 0.40

— **coggygria var. atropurpurea.** Als voorgaande, doch met bruinrood blad. Zeer mooi - 0.75

COTONEASTER adpressa. Een bijna kruipende soort, met iets gedraaide, glanzende blaadjes. Groote roode bessen .... - 0.75

— **ambigua.** Een sierlijke hooge struik met donkere bessen .... - 0.50

— **apiculata.** Mooi glanzend blad en zeer donker gekleurde bessen .... - 0.50

— **bullata.** Struik tot 3 M. 's Winters met groote trossen vuurroode bessen .... - 0.40

— **Dielsiana (applanata).** Sterk groeiende struik, draagt volop vuurroode bessen. Nieuw ...... - 0.50

— **divaricata.** Breed, rechtopgroeiend struikje met glimmend groen blad. In den herfst met roode bessen .... - 0.50

per stuk

COTONEASTER Franchettii. Sterk groeiende struik met oranjerood gekleurde bessen. Sierlijk hangende takken met zilvergrijs blad...... *f* 0.50—*f* 0.75
— **Henryana (rugosa var.).** Vormt een elegante struik. De bladeren zijn langwerpig........ - 0.60
— **horizontalis.** De bekende horizontaal groeiende Cotoneaster. *Zeer geschikt voor beplanting van* hellingen of muren, oranje-roode bessen *f* 0.50 - 1.25
— **multiflora var. calocarpa.** Vormt flinke struiken, welke reeds begin Augustus volop vuurroode bessen dragen.................. - 0.80
— **Simonsii.** Flinke struik, welke vooral 's winters sierlijk is door de helderroode bessen .... - 0.35
— **Zabeli.** Sierlijk blad en helderroode bessen. Wordt tot 2 M. hoog .... - 0.50

CRATAEGOMESPILUS. Waarschijnlijk ontstaan door kruising van Meidoorn en Mispel : bloeien met groote rose-witte bloemen en geven groote, roode vruchten.
— **Dardarii,** struiken .... - 1.50
— **Dardarii var. asnieresi,** lage stamboompjes . - 1.50

CRATAEGUS COCCINEA

CRATAEGUS. Meidoorn. Pyramiden.
— **Carrierei.** Sterk groeiend. Bloeit wit, geeft groote oranje vruchten. Blad glimmend groen. *f* 1.50
— **chlorosarca,** vormt mooie pyramidale boomen - 1.25
— **coccinea.** Zeer mooi, rijkbloeiend en later groote roode bessen gevend .... - 1.25
— **Collina.** Sterk groeiend, groot glimmend blad - 1.25
— **Crus-galli var. splendens,** met mooi glimmend donkergroen blad .... - 1.25
— **Dippeliana** (Celsiana), vormt een kleine sierlijke boom, bloeit wit met groote trossen .... - 1.25
— **grignonensis.** Bijna bladhoudend, mooi glimmend groen blad........................ - 1.25
— **Korolkowii.** Groote, donkergroene bladeren en groote trossen vuurroode vruchten .... - 1.75
— **macracantha,** met lange doorns tot 9 c.M. lang - 1.25
— **monogyna var. horrida.** De stekels staan in dichte bundels bijeen........................ - 1.25
— **monogyna var. stricta (fastgiata).** Groeit pyramidaal................................ - 1.50
— **pinnatifida var. major.** Forsche groeier, geeft zeer mooie roode bessen .... - 1.75
— **populifolia,** sterke groeier, groot ovaal blad, bloeit rijk .... - 1.25
— **oxyacantha var. alba plena.** Dubbel wit... - 1.25
— **ox. var. Paul's Scarlet.** Mooiste, dubbel roode var. .... - 1.25

per stuk

CRATAEGUS ox. var. punicea. Met enkel, donkerroode bloemen .... *f* 1.25
— **ox. var. rubra plena.** Dubbel rood........ - 1.50
— **Sanguinea.** Breed vertakt, geeft groote witte bloemen en helderroode vruchten........... - 1.50
— **Schraderiana.** Wordt tot 3 M. hoog, stevige, *roodbruine takken. Loopt zeer vroeg uit.* .... - 1.50
— **submollis.** Breed vertakt, in Sept. bezet met roode bessen.............................. - 1.—
— **tanacetifolia.** Struik, wordt 2—3 M. hoog, grijsbehaard blad.......................... - 1.75

CRATAEMESPILUS grandiflora, bloeit zeer mooi met groote lichtrose bloemen.............. - 1.25

CYTISUS (Genista) Dallimorei. Nieuwe bremsoort. Bloemen donkerkarmijn met rose .... - 1.—
— **junceum.** Portugeesche Brem. Lange, groene, priemvormige takken, bloeit in Aug.—Sept. met gele trossen. 's Winters de voet dekken. In pot - 0.75
— **leucanthus var. schipkaënsis.** Laagblijvend, bloeit wit .... - 0.60
— **nigricans. Brem.** Bloeit in Juni—Juli goudgeel - 0.30
— **praecox.** Zeer fijne bremsoort ; rijkbloeiend, crêmewit .... - 0.75
— **praecox var. alba,** als boven, doch zuiver wit - 0.75
— **scoparius var. Andreanus.** Bezembrem met gele bloemen, welke bruingevlekt zijn........ - 0.75
— **scop. var. Andr. Butterfly,** bruingeel .... - 0.75
— **scop. var. Andr. Daisy Hill.** Bloemen zeer mooi lichtgeel met bruinrood.............. - 0.60
— **scop. var. Andr. Mayfly.** Met groote, geelbruine bloemen .... - 0.60
— **scop. var. Dorothy Walpole,** met bruin roode bloemen................................ - 0.80
— **scop. var. E. G. Pearson,** nieuwe soort met prachtige lichtrose bloemen............... - 1.—
— **scop. var. pendula.** Blijft laag, neergebogen takjes ; bloeit geel..................... - 0.75

DAPHNE Mezereum. Peperboompje. Bloeit in Maart—April, met heerlijk riekende, roode bloemen. Jonge planten....................... - 0.80
— **Mezereum alba,** wit .... - 0.80

DAVIDIA Vilmoriniana. Chineesche Vaantjesboom. Uit China ingevoerde boom. Bloeit met groote, schulpvormige, witte schijnbloemen - 2.50

DECAISNEA Fargesii. Augurkenstruik. Rechtopgaande, hooge struik met dikke takken. Opvallend. In den herfst bezet met blauwe hangende vruchten .... - 0.50

DEUTZIA.
Bekende, mooie struiken, welke, indien het oude hout geregeld weggenomen wordt, elken zomer volop bloeien.
— **crenata var. magnifica.** Mooie nieuwe variëteit, met groote helder witte bloemtrossen - 0.30
— **crenata var. Pride of Rochester,** dubbel wit - 0.25
— **crenata var. rosea fl. pl.,** rose met wit.... - 0.30
— **kalmiaeflora.** Zeer mooie soort. Laagblijvend. Rose met karmijn .... - 0.30
— **Lemoinei.** Tot 1 M. Bloeit wit. .... - 0.30
— **Lemoinei var. Avalanche,** een laagblijvend struikje, bloeit zeer rijk, zuiver wit......... - 0.35
— **longifolia var. Veitchii.** Wordt 1½ M., bloeit lila-rose .... - 0.40
— **myriantha**.............................. - 0.40
— **myr. var. fleur de Pommier,** rose .... - 0.40
— **rosea var. campanulata.** Gedrongen groeiwijze, bloeit zeer rijk met klokvormige, witte bloemen, waarin weinig rose............... - 0.40
— **Schneideriana var. laxiflora** .... - 0.40

DIERVILLEA (Weigelia).

Zeer gemakkelijk groeiende en rijkbloeiende struiken. Na den bloei iets ingesneden, bloeien ze meestal in Sept. weer.

per stuk

DIERVILLEA coraeénsis (giganteaeflora). Rose. *f* 0.30
— **florida var. candida,** zuiver wit .... - 0.30
— **florida var. Conquête,** grootbloemig rose .. - 0.30
— **florida var. fol. purpureus.** Zeer mooie laagblijvende struik met bijna purper blad; geeft rose bloemen .... - 0.40
— **hybride Eva Rathke.** Zeer mooie var., rijkbloeiend, donkerrood. Laagblijvend. .... - 0.30
— **hybr. Mad. Couturier.** Licht zalm-rose.... - 0.30

EXOCHORDA MACRANTHA

DIERVILLEA hybr. Mad. Tellier, rose met wit. *f* 0.30
— **hybr. Prof. Duchartre,** donkerrood........ - 0.30
— **hybr. styriaca,** rijkbloeiend, donkerrose .... - 0.40
— **hybr. van Houttei.** Rose met witten rand . - 0.30
— **hybr. Verschaffeltii.** Purperrose, licht gerand - 0.30
— **sessilifolia.** Laagblijvend struikje, doorbloeiend geel. .... - 0.40

Collectie van 10 Diervillea's in 10 var.	f 3.00

ELAEAGNUS multiflora var. edulis. Flink groeiende, groote struik met donkerroode eetbare vruchten .... *f* 0.40
— **umbellata.** Sterk groeiend met zilvergrijs blad, vormt groote, breede struiken .... - 0.40

per stuk

ENKIANTHUS campanulatus. Rechtopgaande struik, met zeer mooie herfstkleur .... *f* 1.—

ESCALLONIA. In soorten. Struiken met sierlijke, dunne twijgen en fijne bloempjes, wit, rose of rood. Juni—Aug. .... - 1.—

EVONYMUS europaea. Kardinaalsmuts. Is vooral mooi door de oranjeroode driehoekige vruchtjes - 0.30
— **europaea var. fol. varieg.** Met witbont blad. - 0.40

EXOCHORDA macrantha. Bloeit in Mei zeer rijk met trosjes groote witte bloemen .... - 0.50
— **racemosa (grandifl.),** groote helderwitte bloemen, bloeien in Juni .... - 0.50
— **Koralkowii (Alberti).** Meer stijle groei, bloeit als voorgaande .... - 0.50

FORSYTHIA. Chineesch Klokje.
— **intermedia.** Prachtige struik, bloeit in 't voorjaar zeer rijk, met groote goudgele bloemen - 0.30
— **suspensa,** met hangende takken .... - 0.40
— **suspensa var. Fortunci,** als vorige, doch meer rechtop groeiend .... - 0.40
— **viridissima.** Bloeit iets later; bloemen prachtig goudgeel .... - 0.30

GENISTA radiata. Dicht, bijna kogelvormig vertakt, bloeit heldergeel, Mei—Juni .... - 0 60
— **sagittalis. Pijlbrem.** met breede, bladachtige, liggende takjes; gele bloemen .... - 0.75
— **tinctoria. Verfbrem.** Bloeit van Juli tot Sept. met talrijke helder gele bloemen, groeit evenals de andere bremsoorten op alle, niet te vochtige gronden .... - 0.25

HAMAMELIS japonica var. arborea. Tooverhazelaar. Bloeit in Februari met gele, bruingevlekte bloemen. .... - 1.50
— **jap. var. rubra.** Met roodbruine bloemen .. - 1.50
— **jap. var. Zuccariniana.** Bloeit later; bloemen citroengeel .... - 1.50
— **mollis.** Een nieuwe soort der tooverhazelaar. Bloeit reeds in Januari met veel grooter bloemen dan de vorige. Zeer welriekend .... - 2.—

HEDYSARUM multijugum. Klein, zilvergrijs struikje. Bloeit gedurende den geheelen zomer met purperroode bloemtrosjes .... - 0.40

HIBISCUS syriacus-hybriden. Althaea-boompje.

Verlangen warmen, zonnigen standplaats en goeden grond. Groeien matig en gedrongen. Bloeitijd Aug.—Sept.

— **Admiral Dewey.** Dubbel wit .... - 0.50
— **amaranthus.** Paars-rood, dubbel .... - 0.50
— **coelestus,** enkel blauw .... - 0.50
— **coerulea plenus.** Donker lila-blauw. Dubbel. - 0.50
— **Comte de Flandre,** rood, dubbel .... - 0.50
— **paeoniflorus,** gevuld, rose-rood .... - 0.50
— **puniceus plenus,** half gevuld, donkerrose.... - 0.50

per stuk

HIBISCUS rosea plenus, gevuld, rose, laat ...... *f* 0.50

HIPPOPHAEA rhamnoides. Duindoorn. Een zilvergroene struik, die in 't najaar volop oranjebessen draagt .... - 0.25

— **salicifolia.** Snelle groeier, vormt boomachtige struiken, geeft alleen bij kunstmatige bevruchting bessen .... - 0.40

HYDRANGEA arborescens var. grandiflora. Een winterharde Hortensia, bloeit met enorme, witte, ronde bloemtrossen .... - 0.40

— **opuloides var. acuminata.** Nieuw! Zeer mooie, winterharde struik, bloeit met sierlijke, platte, lila-blauwe trossen met rose centrum .... - 0.50

— **paniculata.** Bloeit met sierlijke, spitse bloemtrossen in Aug. en Sept. Bloemen eerst wit, gaan over tot rose .... - 0.30

— **paniculata var. grandiflora.** Bloemtrossen geheel gevuld .... - 0.30

HYPERICUM androsaemum. Opvallend struikje met oranje-roode bessen, welke later tot zwart verkleuren .... - 0.35

— **calycinum.** Een laagblijvend struikje, bloeit ook in schaduw en onder boomen zeer goed, met groote gele bloemen .... - 0.25

— **densiflorum,** bloeit zeer rijk met kleine gele bloemen, blijft laag .... - 0.30

— **Moserianum.** Zeer rijk bloeiend, groote gele bloemen. Laagblijvend. Zeer mooi! .... - 0.40

— **patulum.** Bloeit den geheelen zomer met flinke gele bloemen. Vormt grootere struikjes .... - 0.40

— **patulum var. Henryi.** Tot 1 M. hoog .... - 0.50

— **prolificum.** Lancetvormige blaadjes en kleine gele bloemen in trossen .... - 0.40

ILEX verticillata. Een bladverliezende hulst, bezet zich in 't najaar geheel met kleine roode bessen - 0.60
Voor andere Hulst-soorten zie blz. 45.

INDIGOFERA Gerardiana. Indigostruik, een zeer mooi klein-bladerig struikje, bloeit in Juli—Aug. met mooie purperroode bloemen .... - 0.50

JASMINUM. Zie Klimplanten.

KALMIA. Zie blz. 41.

KERRIA japonica. Mooie struikjes met frischgroen blad, bloeien den geheelen zomer met heldergele bloemen .... - 0.25

— **japonica var. fl. pl.** Gevulde bloemen .... - 0.30

— **japonica var. fol. arg. varieg.** Zilverbont blad - 0.40

LABURNUM anagyroides, Gouden Regen. Bekende tot boomen groeiende heesters .... - 0.40

— **var. Vossei.** Bijzonder rijk bloeiend met zeer lange trossen, heldergeel .... - 0.75

per stuk

LABURNOCYTISUS Adamii, Rose Regen. Blad gelijk aan den goudenregen, geeft dikwijls aan één boom, purperen, rose en gele bloemen ... *f* 1.25

LIGUSTRUM acuminatum var. macrocarpum. Sterkgroeiende variëteit met groote bladeren en zwarte bessen. Wordt 2 M. hoog .... - 0.30

— **Ibota,** breede, hooge struik, rijkbloeiend .... - 0.50

— „ **var. Regelianum,** blad meer behaard, takken groeien horizontaal uit .... - 0.15

— **ovalifolium,** blijft 's winters meest groen *f* 0.10—0.40

— **ovalifolium var. arg. marg.** Zilverbonte Liguster, 's winters bladhoudend .... *f* 0.50

— **ovalifolium var. aureo marg.** Zeer mooi geel, ook in den winter .... - 0.50

— **Quihoui.** Met groote bloemtrossen. Extra ... - 0.50

De Ligustrum-soorten bloeien alle met groote witte trossen.

LONICERA. Onderstaande soorten zijn alle Struikkamperfoelie — voor de klimmende soorten zie Klimplanten.

— **syringantha.** Zeer geschikt voor wilde groepen en boschbeplanting, groeit met lange overhangende takken en welriekende rose bloemen ... - 0.30

— **fragantissima.** Bloeit reeds Febr.—Maart met welriekende crême-witte bloemen .... - 0.30

— **Ledebourii,** donkergroen blad, bloemen oranje, vruchten bruinrood .... - 0.30

— **tatarica.** Een der vroegst ontluikende struiken, bloeit in Mei—Juni met helderrose bloempjes. - 0.25

— **tatarica var. alba.** Als vorige, doch wit .... - 0.25

MAGNOLIA denudata var. nigra, donker purperrood. Bloeit door .... *f* 1.50—2.50

— **parviflora,** met witte, welriekende bloemen, doorbloeiend .... *f* 2.——4.50

— **Soulangeana,** wit met rood. Bloeit April—Mei. Boomachtig .... *f* 2.——5.—

— **Soul. var. Alexandrina,** geeft groote wit met purpere bloemen .... *f* 2.——4.—

— **Soulangeana var. Lennei,** lilarood, bloeit April—Mei. Blijft lager .... *f* 2.50—4.50

— **stellata (Halleana).** Kleine plant, zeer rijk en vroegbloeiend, wit .... *f* 1.50

Hiertoe behooren zeer sierlijke struiken, waarvan er sommige tot boomen opgroeien. Bij de meeste soorten verschijnen de op tulpen gelijkende bloemen reeds vroeg in 't voorjaar.
Een voedzame, humusrijke en tamelijk vochtige grond is gewenscht.

MAHONIA. Zie Groenblijvende planten.

MALUS. Sierappel. De struiken zijn in pyramidevorm gekweekt en op den grond veredeld.

— **baccata. Kersappel.** De bekende sierappel, bloeit wit en geeft geelrose appeltjes .... - 1.—

— **floribunda.** Vormt een boomachtige struik, zeer rijkbloeiend, rose .... - 1.—

per stuk

MALUS florib. var. Aldenhamensis. Bruin blad, *roode bloemen, donkerroode vruchten* .... *f* 1.25
— **purpurea.** Rose bloemen, purpergroen blad - 1.—
— **atrosanguinea.** Donkerrose. .... - 1.—
— **hybr. Eleyi.** Sterkgroeiend. De jonge bladeren zijn purperrood, de bloesems donkerrose en de vruchten purperrood .... - 1.—
— **Kaido.** Bloeit levendig rose .... - 1.—
— **pumila var. Niedzwetzkyana.** Bloeit donkerrood en geeft later groote purperkleurige appels - 1.25
— **Ringo.** Rijkbloeiend, geeft later gele, eetbare vruchtjes .... - 1.—
— **Sargentii,** zeer mooie soort, bloeit wit en draagt *donkerrood gekleurde vruchtjes* .... - 1.—
— **Scheideckeri.** *Zeer rijkbloeiend, rose, dubbel* - 1.25
— **spectabilis fl. pl.** *Zeer rijkbloeiend, dubbel* rose .... - 1.25
— **Toringo.** Flink groeiende struik met mooie herfsttint. Bloesems rose .... - 1.—



PHILADELPHUS LEM. VAR. VIRGINAL

MERATIA (Calycanthus) praecox, geeft op warme standplaats in 't voorjaar zeer welriekende wasgele bloemen .... *f* 0.60

MYRICA cerifera. Zeer mooie struik, dikwijls in den winter groenblijvend, bloeit wit, zeer vroeg reeds vóór dat de nieuwe bladeren verschijnen - 0.50

PARROTIA persica. Worden groote struiken, welke een zeer mooie herfsttint krijgen .... - 0.75

per stuk

PHILADELPHUS. Jasmijn.
— **coronarius.** gewone jasmijn .... *f* 0.30
— **Falconeri.** 2 M. hoog wordende struik, bloemen welriekend, stervormig .... - 0.30
— **grandiflorus.** Grootbloemige jasmijn, bloeit *met extra groote bloemen. Wordt hoog* ...... - 0.30
— **laxus (-speciosus),** met afhangende takken, groote, witte, enkele bloem .... - 0.35
— **Lem. var. Bouquet blanc,** hoog groeiend, *mooie, halfdubbele sneeuwwitte bloemen* .... - 0.35
— **Lem. var. Dame blanche,** een zeer mooie, half dubbele soort, roomwit, met sierlijke gekartelde bloemen. Laagblijvend .... - 0.35
— **Lem. var. Manteau d'Hermine.** Zeer mooi, bloeit rijk met dubbele bloemen. Tot 1 M... - 0.35
— **Lem. Mont Blanc.** Enkel wit. Struik tot 1½ M. - 0.30
— **Lem. var. odoratissima,** sterk groeiende struik - 0.35
— **Lem. var. virginal,** een zeer mooie, dubbele soort, prachtige, groote bloemtrossen .... - 0.35
— **Zeyherii,** krachtige, grootbladige variëteit. *Geeft midden Juni volop welriekende bloemen* - 0.30

Collectie van 12 jasmijnstruiken in 12 variëteiten .... **f 3.50**

PHOTINIA villosa. Een uit China en Japan afkomstige struik met roode bessen en een prachtige herfsttint .... *f* 0.40

PHYSOCARPUS opulifolius aureus (Spiraea-). Struik met mooi goudkleurig blad.......... - 0.35

POTENTILLA fruticosa. Bloeit zeer rijk met helder gele bloemen. Bloeitijd Juli—Aug. .... - 0.30
— **fruticosa var. dahurica.** Zie Rotsplanten... - 0.30
— **fruticosa var. Friedrichsenii.** Heldergroen blad en zachtgele bloemen. Struik tot 1 M. hoog wordend.............................. - 0.40
— **fructicosa var. nana argentia.** Zilvergrijze blaadjes en kleine gele bloempjes .... - 0.50
— **fruticosa var. Veitchii.** Zeer lief, laagblijvend struikje, bloeit den geheelen zomer helder wit - 0.30

PRUNUS cerasifera var. Hessei. Fijne bruine, met geel gevlekte bladeren. Zeer decoratief....... - 1.50
— **cerasifera var. Moseri fl. pl.** Gelijkt in groei en bladeren op de Prunus Pissardii, bloeit echter met groote, dubbele rose bloemen, welke op het donkerroode blad zeer mooi uitkomen. - 1.25
— **cerasifera var. nigra,** met purperrood blad en groote, helderrose bloemen .... - 1.—
— **cerasifera var. Pissardii.** Bruinbladige pruim, bloeit begin April met witte bloempjes ...... - 1.—
— **Mahaleb.** De eenigste welriekende Vogelkers, bloeit wit................................ - 0.30
— **nana,** enkelbloemig, zeer vroeg bloeiend, prachtige helder rose kleur..................... - 0.50
— **padus.** Vogelkers, sterke groeier, bloeit met mooie witte trossen....................... - 0.30
— **Persica var. Clara Meyer.** Snelgroeiende bloemperzik met groote, dubbel rose bloemen; zeer mooi .... - 1.25
— **pseudocerasus.** Nieuw! Bloeit licht rose, zeer rijkbloeiend. .... - 1.25

per stuk

PRUNUS serotina. Amerikaansche Vogelkers, met gezond, glimmend blad. Bloeit wit en geeft veel bessen .... *f* 0.20

— **serrulata hybriden.** Japansche kersen in de soorten : **Hisakura, New Red** en **rosea plena.** Zeer mooie, mildbloeiende kerssoorten, met *enkele en dubbele, licht- en donkerrose bloemen* - 1.25

— **tomentosa.** Klein struikje, dat vroeg in 't voorjaar met ontelbare witte bloempjes bloeit.... - 0.60

— **triloba var. fl. plena.** *Sierlijk struikje, bloeit* in Maart met dubb. roosvormige bloempjes.. - 0.60



PRUNUS SERRULATA (JAPANSCHE KERS)

PYRACANTHA coccinea, Vuurdoorn. Voldoen met het donkere loof zeer mooi tegen een gevel. Bloeit mooi in Mei en geeft in 't najaar groote trossen oranjeroode bessen. Struikjes in pot *f* 1.——1.50

— **crenulata var. Rogersiana,** geeft oranje-gele bessen. Flinke planten in pot .... *f* 1.——1.50

— **Gibbsii.** Geeft koraalroode bessen, behoudt 's winters ook het donkergroene loof .... *f* 1.50

RHUS glabra. Zeer sierlijke struik met groote, gevederde bladeren, krijgt in den herfst een zeer mooie roode kleur .... - 0.40

— **glabra var. elegans,** krachtig groeiende soort met een lichtblauwe waas over de jonge takken - 0.40

— **typhina. Azijnboom.** (Fluweelboom). Donzig behaard .... - 0.40

— **typhina var. laciniata.** Mooi ingesneden bladeren, prachtige, goudoranje herfsttint .... - 0.40

per stuk

RIBES alpinum. Kleinbladerige struik, verdraagt dichte schaduw en daarom een zeer nuttig gewas in parken en tuinen, per 100 *f* 25.— .... *f* 0.30

— **aureum.** Rijkbloeiend geel, mooie geel-roode herfstkleur............ - 0.25

— **Americanum (floridum).** Met geel-witte bloemen. Mooie herfstkleur............ - 0.25

— **Gordonianum.** Opvallende soort, bloeit in Juni met oranje-roode bloempjes. Tot 3 M........ - 0.40

— **sanguineum.** Gewone Ribes, welke in April, Mei met rose-roode trosjes bloeit .... - 0.25

— **sanguineum var. albescens,** met licht-rose bloemtrossen............ - 0.30

— **sanguineum var. atrorubens,** met bloedroode bloemen............ - 0.30

ROBINIA hispida, roodbloeiende struik-acacia, bloeit zeer rijk, groeit op schrale gronden .... - 0.75

ROSA, zie Botanische rozen, pag. 13.

RUBUS canadensis var. rosea. Bloeit den geheelen zomer met groote rose bloemen. Hoogte 1 M. - 0.25

— **crataegifolius.** Geeft in Mei—Juni witte bloemen. Wordt ruim 1 M. hoog.......... - 0.30

— **spectabilis.** Groeit goed onder boomen, bloeit met groote rose bloemen, tot 2 M. .... - 0.40

SALIX alba var. chermesina (vitellina Britzensis), eigenaardige wilgsoort met bruin-roode takken - 0.25

— **alba var. sericea** (splendens, regalis)....... - 0.25

— **candida.** Tot 2 M. hooge struik met roodbruine takken en wit behaard blad......... - 0.30

— **caprea, Katjeswilg.** .... - 0.25

— **daphnoides** (pulchra ruberrima), heeft mooi purperbruin, blauw berijpt hout; geeft in 't voorjaar groote, zilverachtige katjes.......... - 0.30

— **fragilis.** Wordt een groote boom met glimmend, olijfgroene takken .... - 0.30

— **lispoclados.** Heeft donkerbruine twijgen en glimmend groen blad............ - 0.30

— **nigricans,** eigenaardige soort met zwart hout - 0.25

— **pentandra.** *Wordt een groote boom, opvallend* door het helder glimmend blad............ - 0.30

— **Pontederana.** Met langwerpig ovaal blad, mooi vertakte struik .... - 0.30

— **Rehderiana.** Mooi lichtgroen loof en later roodbruine takken............ - 0.30

— **rosmarinifolia.** Klein blijvende struik met zilvergrijze blaadjes en bruine twijgen .... - 0.30

— **Sepulcralis (Salamonii).** Wordt een boom met eenigszins afhangende takken. .... - 0.30

SAMBUCUS — Vlier.

— **canadensis var. maxima.** Een nog weinig bekende vlier met extra groote bloemtrossen van 50 c.M. in doorsnede............ - 0.30

— **nigra,** gewone vlier .... - 0.25

— **nigra var. argentea varieg.,** bontbladige vlier - 0.30

— **nigra var. aurea,** goudvlier, bekende goudgele struik .... - 0.30

— **nigra var. laciniata,** een zeer sterk groeiende vliersoort met diep uitgesneden bladeren..... - 0.30

SORBARIA sorbifolia (Spiraea sorbifolia). Geeft in den zomer witte bloemtrossen als Spiraea.. - 0.40

SPARTIUM junceum, zie Cytisus junceum.

per stuk

SPIRAEA arguta. Laagblijvende Spiraea-soort met sierlijke kleine blaadjes en witte bloempjes. Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar .... f 0.40
— **Bumalda var. Anthony Waterer.** Laagblijvende struik, bloeit den geheelen zomer met roode bloemschermen. Uitgebloeide trossen wegsnijden .... - 0.30
— **Bumalda var. Froebeli,** ± 1 M. hoog wordende struik met donkerroode bloemschermen - 0.30
— **fontenaysii var. alba.** Geeft pluimvormige witte trossen .... - 0.25
— **jap. var. atro-sanguinea.** Bloeit met groote donkerrose schermen. Juni—Juli .... - 0.30
— **jap. var. macrophylla,** roode bloemen in Juni—Juli. Bladeren in 't voorjaar mooi rood gekleurd .... - 0.30
— **macrothyrsa,** hooggroeiende soort, zeer groote bloemtrossen, rose. Juni—Juli .... - 0.30
— **Margaritae** (jap. superba). Geeft in Juni—Juli levendig rose-roode bloemen .... - 0.40
— **opulifolia aurea.** Zie Physocarpus.
— **oxyodon.** Een langzaam groeiende struik met mooie herfsttint, bloeit wit. .... - 0.40

SPIRAEA ARGUTA

SPIRAEA salicifolia var. alba. Bloeit met witte, pluimvormige, witte bloemtrossen .... f 0.25
— **salicifolia var. latifolia.** Grootbladige struik, bloeit rose .... - 0.25
— **Sanssouciana** (Nobleana). Bloeit in Juni—Juli met donkerrose pluimen .... - 0.30
— **Schinabeckii.** Helder wit. Bloeit vroeg ..... - 0.50
— **Thunbergii.** Zeer mooie soort, welke reeds vroeg bloeit, geheel met witte bloemen overdekt - 0.40
— **van Houttei.** Wit, zeer rijkbloeiend. Vroeg.. - 0.40

STAPHYLEA colchica. Pimpernoot .... - 0.40
Flink groeiende struik met trossen witte bloemen. Mei—Juni.
— **elegans,** bloeit met compacte, licht-rose bloemtrossen .... - 0.40
— **pinnata.** Wordt hoog, bloeit wit .... - 0.50

STEPHANANDRA incisa (flexuosa) .... - 0.40
— **Tanakae** .... - 0.40
Zeer sierlijke struiken, met ver overgebogen takken, zijn zeer geschikt om alleen in het gazon te worden geplant. De bladeren zijn diep uitgesneden en kleuren zich in den herfst prachtig rood.

per stuk

SYMPHORICARPUS Chenaultii. Zeer sierlijke, ca. 1 M. hooge struik, geeft rood-witte besjes. Voor schaduw .... f 0.25
— **racemosus. Sneeuwbes.** .... - 0.20
— **orbiculatus,** met roode besjes .... - 0.25

SYRINGA VULGARIS HYBRIDEN
ENKELBLOEMIGE

Andenken an Ludwig Späth. Zéér mooi, groote donkerpurperroode tros .... - 0.80
Charles X. *Mooie, stevige tros, violet* .... - 1.—
Congo. Zeer groot, zeer donker purper .... - 1.25
F. Morel. Groote tros, mauve .... - 0.80
Hugo Koster, groote violet-blauwe tros .... - 1.25
J. v. Tol. Mooi enkel wit .... - 1.25
Macrostachya, elegante tros, zacht rose .... - 1.—
Mad. Briot. Karmijn met lila tint .... - 1.—
Marie Legray. Zeer groote tros, melkwit .... - 0.80
Mont Blanc. Nieuw. Groote tros, crême-wit....... - 1.25
RHUM VON HORSTENSTEIN. Nieuw. Buitengewoon groote, donker paarsroode tros. Zeer mooi .... - 1.—
Vulcan. Donker purperrood .... - 1.—

DUBBELBLOEMIGE
(alle met zeer groote trossen)

Belle de Nancy, purperrose .... - 0.80
Bertha Damman, nieuw, wit .... - 1.—
Charles Joly, purperrood .... - 0.80
Edouard André, *zacht paars-rose* .... - 0.80
Mad. Lemoine, prachtig wit .... - 0.80
Monument Carnot, blauw-violet .... - 1.—
President Grévy, lila-blauwe kleur .... - 1.—
President Loubet, purperrood .... - 1.—

Een collectie van 10 soorten f 6.50

Alleen op voedzamen grond komen deze struiken tot haar recht.

SYRINGA chinensis (rothomagensis, dubia). Flinke struik met iets overhangende takken, lila bloemen .... f 1.—
— **chin. var. saugeana.** Mooi lila-rood .... - 1.—
— **japonica.** Wordt een flinke struik, bloeit later dan voorgaande, helder wit. .... - 1.—
— **Josikaea.** Met donkergroene bladeren en donkerpaarse bloemen. Juni .... - 0.60
Bloeien iets later dan de gewone seringen en hun geur wordt door velen nog boven deze verkozen. Deze seringen hebben sierlijke trossen.
— **persica.** Fransche sering, lila paars .... - 0.75
— **persica var. alba,** wit .... - 0.75
— **persica var. laciniata.** Met sierlijk ingesneden blad. Bloeit lila-paars. .... - 1.—
— **reflexa.** Geheel nieuwe, uit China komende struik, met lange, groote bladeren, bloeit later dan de gewone seringen met helder rose, overgebogen bloemtrossen .... - 1.—
— **Sweginzowii.** Nieuwe soort, bloeit met groote lila-roode trossen. .... - 1.—
— **vulgaris** (gewone sering) .... f 0.50—1.—
— **Wilsoni,** zeldzame soort met zeer groote bladeren en groote bloemtrossen van een helder rose kleur .... f 1.—

TAMARIX — Tamarinde. Mooie bloemstruiken met fijn-groen loof.
— **gallica.** Blauwgroene blaadjes, sterk groeiend, geeft rose bloempluimen .... - 0.35
— **hispida** (kashgarica). Zeer mooi donker rose, bloeit laat .... - 0.40
— **tetandra var. purpurea,** met purper-roode bloemaren. Wordt tot 5 M. hoog .... - 0.35

per stuk

ULEX europaeus. Gaspeldoorn. .... *f* 0.40

VACCINIUM Corymbosum. Hoog wordende boschbes. Geeft eetbare vruchten .... - 0.75

VIBURNUM americanum, lijkt op Vib. Opulus, doch forscher van groei. De mooie, roode bessen worden door vogels niet aangeroerd .... - 0.40

— **buddleifolium,** met lange, grijsgroene bladeren. Nieuw .... - 1.25

— **Carlesii.** Mooie soort, bloeit zeer vroeg met zeer welriekende, rose bloemen .... - 0.80

— **dilatatum.** Laaggroeiende, breede struik, met groote schermen .... - 0.50

— **Henryi.** Rechtopgaande struik, groenblijvend met lange, smalle bladeren; bloeit wit .... - 1.—

— **Lantana.** Breede, groote struik, met witte schermen bloeiend .... - 0.30

— **Lantana var. versicolor.** Met mooi geel gekleurd blad, roode herfstkleur .... - 0.40

per stuk

VIBURNUM Lentago. Met glanzende, gr. bladeren en witte bloemen .... *f* 0.40

— **Opulus. Geldersche roos,** is vooral in den herfst mooi met groote trossen roode bessen.. - 0.35

— **Opulus var. fructo-luteo.** Als de gewone Geldersche roos, doch met gele bessen ...... - 0.50

— **Opulus var. sterile. Sneeuwbal** .... - 0.40

— **pubescens (venosum) var. Canbyi,** met mooi, glimmend, heldergroen blad, witte bloemschermen................................ - 0.40

— **rhytidophyllum,** zie pag. 45.

— **rhytidophylloides „Holland",** groeit sterk . - 0.75

— **theiferum,** sierlijke hooge struik met groote bladeren, in het najaar roode bessen......... - 0.50

— **tomentosum.** Met platte, witte bloemtrossen - 0.40

— **tomentosum var. Mariesii.** Met grootere bloemen dan bovengenoemde. .... - 0.50

WEIGELIA. Zie onder Diervillea.

COLLECTIES

25 sterke bloemheesters in 20 variëteiten	**f 7.50**
100 „ „ „ 50 „	**- 25.—**
25 niet hooggroeiende bloemheesters in 20 variëteiten	**- 7.50**
100 „ „ „ „ 50 „	**- 25.—**
250 bloemheesters in 150 variëteiten	**- 50.—**

(In bovenstaande collecties zijn geen Magnolia's, Malus en andere duurdere heesters begrepen).

ACHTERTUIN VAN EEN VILLA TE WASSENAAR — Aanleg H. Copijn & Zoon

BONTE EN GEKLEURDBLADIGE HEESTERS EN BOOMEN

Onder dit hoofd is bijeengebracht wat onder boomen, heesters en struiken afwijkt van de groene kleur. De meeste boomachtige soorten zijn als pyramiden en als stamboom verkrijgbaar.

per stuk

ACER — **Japansche.** Zie pag. 63.

— **Negundo var. argenteo varieg.** Zilverbonte Vedereschdoorn, pyr. en stamboompjes . . . . f 1.25—2.50

— **Negundo var. aureo varieg.** Goudbonte Vedereschdoorn, pyr. en stamboompjes . - 1.25—2.50

— **Negundo var. Odessanum.** Gele Vedereschdoorn . . . . - 1.25—2.50

— **platanoides var. Drummondi,** prachtige wit-bonte eschdoorn . . . . - 2.—4.—

— **platanoides var. Reitenbachii.** Bruinbladige Noorsche Eschdoorn. Loopt roodgroen uit en wordt in den herfst diep rood - 2.50—4.50

— **platanoides var. Schwedleri.** Loopt roodbruin uit, daarna groenachtig bruin . - 2.50—4.50

— **pseudoplatanus var. purpureum** . . . . - 2.—4.50

— **saccharinum var. lutescens.** Goudgele var. van de Zilver-Eschdoorn . . . . - 2.50

ALNUS incana var. aurea. Bloeit in 't voorjaar met roode katjes, blad ontluikt goudkleurig groen. Mooie boom . . . . - 1.50—4.50

BERBERIS virescens var. tricolor. Bonte var., vooral in 't voorjaar zeer mooi met groene, witte en rose blaadjes . . . . - 0.75

— **Thunbergii var. arg. varieg.,** witbont, blijft laag . . . . - 0.60

— **Thunbergii var. atropurpurea.** Een laag blijvende struik, zeer mooie roodbronze kleur . . . . - 0.40

— **vulgaris var. atropurpurea.** Wordt een groote struik met donker bruinrood blad - 0.40

CARPINUS betulus var. purpurea. Vormt mooie boomen van donkergroen-bronze kleur . . . . - 2.—3.—

CASTANEA sativa var. arg. marg. Tamme kastanje met helderwit gerand blad . . . . . - 1.—2.—

CORNUS alba var. arg. marg. Zilverbonte Kornoelje, zéér mooi . . . . - 0.40

— **alba var. Späthii.** Goudbonte Kornoelje. Bizonder aan te bevelen . . . . - 0.40

CORYLUS Avellana var. atropurpurea. Zwarte Hazelaar. Verlangt voedzamen grond . . . . - 0.75

COTINUS Coggygria var. atropurpurea. Bijzonder mooie, bruinrood bebladerde struik, bloeit met rose bloemtrossen. . . . - 0.75

CRATAEGUS monogyna var. fol. varieg. Zilverbonte Meidoorn. Pyr. en stamboomen . . . . - 1.50—3.50

DIERVILLEA florida var. nana varieg. Bonte Weigelia. Laagblijvende, zeer rijkbloeiende struik . . . . - 0.50

— **florida var. fol. purp.** Zeer mooie laagblijvende struik met bijna purper blad; geeft rose bloemen . . . . - 0.40

ELAEAGNUS umbellata. Heeft helder zilvergroen blad. Wordt een groote struik . . . - 0.40

— **macrophylla,** prachtig zilvergroen blad, groenblijvend . . . . - 0.75

per stuk

FAGUS silvatica var. purpurea. Bruine Beuk. Zaailingen, tot aan den grond getakt . . . f 1.—3.50

— **silv. var. atropurp. major.** Zwarte Beuk (grootbladige), geënt. Bekende boom, welke een mooie kroon vormt. . . .— . . . . - 2.—4.—

— **silv. var. rosea marginata.** Heeft donkerbruine bladeren, in 't voorjaar met een lichtrose rand. . . . . - 2.—5.50

— **silv. var. Zlatia,** een prachtige goud-gele beuk, jonge boom, 175—200 hoog . . . . . . - 2.—

FRAXINUS excelsior. var. Späthii. Zilverbonte Esch, zuiver bont gerand . . . . - 2.50—6.—

— **pensylvanica var. aucubaefolia.** Aucubabladige Esch, heeft geelgevlekte bladeren - 2.50—5.—

HALIMODENDRON Halodendron (argenteum). Zoutstruik. Zilvergrijze bladeren, bloeit met lila-rose bloempjes. Halfstammen . . . . - 1.25
Struiken . . . . - 0.60

HIPPOPHAEA rhamnoides. Duindoorn. Heeft klein, zilvergrijs blad, geeft trossen oranjegele bessen . . . . - 0.25

ILEX — Hulst. Zie groenblijvende planten.

LIGUSTRUM ovalifolium var. arg. marg. Zilverbonte Liguster . . . . - 0.50

— **ovalifolium var. aureo-marg.** Zeer mooie, bladhoudende, goudbonte Liguster - 0.50

PHYSOCARPUS opulifolius var. aureus. Geelbladige Spiraea. Sterk groeiende, groengele struik, komt goed uit tusschen ander groen . . . . - 0.35

POPULUS alba. Abeel. Bekende, bizonder tegen wind bestand zijnde zilverpopulier . - 0.30—1.50

PRUNUS cerasifera var. Pissardii. Bruinbladige Pruim. Heeft mooi bruin blad; bloeit zeer rijk in 't voorjaar. Wordt een kleine boom . . . . - 1.—2.50

— **cerasifera var. Moseri fl. pl.** Zeer mooi, geeft dubbele bloemen . . . . - 1.25—2.50

— **cerasifera var. nigra.** Met glimmend, donkerbruin blad en zwartbruin hout. Struiken . . . . - 1.—3.—

QUERCUS robur var. albo varieg. Eik met wit-gemarmerd blad . . . . - 2.50

— **robur var. picta.** Met wit gespikkeld blad . . . . - 2.50

SAMBUCUS nigra var. aurea. Goudvlier, struik . . . . - 0.30

— **nigra var. arg. varieg.** Zilvergerande Vlier, struik . . . . - 0.30

ULMUS foliacea var. purpurea. Bruinbladige Iep, ontluikt purperbruin . . . . - 2.50—3.—

— **foliacea var. van Houttei.** Van Houtte's gele Iep . . . . - 1.50—3.50

— **foliacea var. Dampieri aurea.** Gele pluimiep, zeer mooie goudgele kleur . . - 1.50—3.—

KLIMPLANTEN

per stuk

ACTINIDIA kolomikta. Klimt langs draad of latwerk, bloeit wit .... ƒ 0.75

AKEBIA quinata, bloeit vroeg met bruine bloempjes - 0.90

AMPELOPSIS brevipedunculata var. Maximowiczie. *Een fijn-bladige wilde wingerd met mooie herfstkleur* .... - 0.60

ARISTOLOCHIA durior (Sipho), **Duitsche Pijpbloem** .... - 0.75

De Aristolochia met hare zéér groote bladeren is uitstekend ter begroeiing voor veranda's, priëelen enz., groeit snel en geeft een zeer dichte bedekking.

CAMPSIS radicans (Tecoma. Bignonia) .... - 0.90

Prachtig oranje bloeiende klimplant, bloeitijd Augustus tot begin October.

FORSYTHIA suspensa, Chineesch Klokje, een zeer mooie klimplant, bedekt zich in Maart—April met goudgele bloemen .... - 0.40

HEDERA colchica var. dentata, met zeer groote lederachtige bladeren .... - 0.75
— **Helix,** kleinbladige **Boschklimop** .... - 0.75
— **Helix var. aureo-varieg.** Met klein, goudbont blad .... - 0.75
— **Helix var. Canwoodiana.** Mooie, kleinbladige var. .... - 0.75
— **Helix var. hibernica,** gewone Klimop, jonge planten .... - 0.60
Grootere planten .... - 0.80
— **Helix var. minima (doncrailensis).** Zeer sierlijk, met fijn ingesneden blad .... - 0.75

JASMINUM nudiflorum, Winter Jasmijn, bloeit met heldergele bloemen. Jan.—Maart .... - 0.60
— **officinale,** bloeit in Juli wit, welriekend. Warme standplaats .... - 0.90
— **stephanense,** bloeit rose, Juni—Juli .... - 0.90

LONICERA — Kamperfoelie.
— **caprifolium var. alba,** Tuinkamperfoelie met groote trossen witte bloemen .... - 0.60
— **Henryi,** met smalle bladeren, bloeit geel-rood - 0.60
— **japonica var. aureo reticulata,** met zeer mooie, geelbonte bladeren, bloeit niet .... - 0.90
— **japonica var. Halliana,** een zeer mooie, halfgroenblijvende kamperfoelie, bloeit met witte trossen, later geel wordend .... - 0.60
— **Periclymenum var. serotina** (semperflorens). Doorbloeiende Kamperfoelie .... - 0.80
— **sempervirens var. punicea,** Pijpkamperfoelie, bloeit oranje-rood .... - 1.00

De kamperfoelies behooren tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten. De doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst en heeft een even fijnen geur als boschkamperfoelie. Vooral de pijpkamperfoelie is om haar sprekende bloemen zeer bemind.

PARTHENOCISSUS quinquefolia (Ampelopsis), **Wilde Wingerd** .... - 0.40
— **quinquefolia var. Engelmannii** (Ampelopsis), hecht zich zelf aan de muren, moet bij gladde muren gesteund worden. Blad als gewone Wilde Wingerd, doch fijner. Mooie herfstkleur .... - 0.60
— **quinquefolia var. St. Paulii.** Als boven, doch met opvallend mooie herfstkleur .... - 0.60
— **tricuspidata** (Ampelopsis Veitchii). Algemeen bekende soort, welke zich vlak hecht, zelfs aan zeer gladde muren. Het blad is 's zomers frisch groen en wordt vuurrood in den herfst .... - 0.30

per stuk

PERIPLOCA graeca. Grieksche touwboom, snelle groeier met glimmend groen blad .... ƒ 1.—

POLYGONUM Aubertii, Bruidsluier, zeer sterk groeiende klimplant, bloeit met talrijke, witte bloemtrossen. Juli—Sept. .... - 0.60

RUBUS Henryi, groenblijvende klimplant met diep ingesneden bladeren. Sierlijk .... - 1.—
— **Henryi var. bambusarum.** Zeer fijnbladig - 1.—

LONICERA PERICLYMENUM VAR. SEROTINA

ROZEN (zie pag. 12).

WISTARIA sinensis (Glycine), **Blauwe Regen.** Zeer mooie klimplant, welke op een zonnige standplaats zeer rijk bloeit, met lila-blauwe trossen. ƒ 1.25
— **sinensis var. flore albo,** wit .... - 1.25

CLEMATIS

Deze prachtige klimplanten, in alle nuances van zuiver wit, hemelsblauw, lavendelblauw tot donker fluweelachtig purperrood bloeiend, zijn wel de mooiste klimmende gewassen die we hebben. Sommige soorten bloeien in Mei en Juni, andere van Juni tot in October met groote stervormige bloemen.

Planten in pot .... **f 0.75**

GROOTBLOEMIGE SOORTEN.

Duchess of Edinburgh, dubbel wit.

Fairy Queen, wit met rose nerf.

Gipsy Queen, zeer mooi purperfluweel.

Jackmanii, de beste donkerblauwe.

„ **superba,** nog donkerder dan voorgaande.

„ **alba,** goede witte.

Lawsoniana, lavendelblauw.

Mme. Baron Veillard, lilarose.

Mevr. Lecoultre, grootbloemig wit, extra.

Nelly Moser, lichtmauve met roode nerf.

Prins Hendrik. Buitengewoon mooi. Zeer groote lichtblauwe bloemen. .... *f* 2.—

Ville de Lyon, de beste donkerroode variëteit.

KLEINBLOEMIGE, BOTANISCHE SOORTEN.

CLEMATIS Flammula, ruikende Clematis, bloeit met trossen van witte bloempjes. Juli—Oct. Tot 5 M. hoog .... *f* 0.75

— **erecta,** laagblijvende soort met eigenaardig gevormde bloemen, geel-wit, wordt 1—1.50 M. hoog. .... - 0.45

— **montana,** bloeit reeds in Mei met witte bloemen. Mooie, weelderige groeier .... - 0.75

— **montana rubens,** met mooie, rose bloemen - 0.75

— **paniculata,** bloeit zeer rijk in September, met witte bloempjes. Kan bijzonder hoog opgroeien - 0.75

CLEMATIS tangutica. Wordt tot 3 M. hoog, bloeit met knikkende, gele bloemen. Mei—Juni. Mooie vruchtpluizen .... *f* 0.60

— **virginiana,** geelwit, bloeit Juli—Oct. .... - 0.90

— **Vitalba, Boschrank.** Groeit zeer sterk, geeft trossen witte bloemen en later mooie vruchtpluizen .... - 0.60

— **Viticella kermesina,** groeit tot 3 M. hoog, met meer klokvormige, donkerroode bloemen. - 1.—

JAPANSCHE ACERS (Acer palmatum of polymorphum)

ACER japonicum var. aureum. Mooi goudkleurig blad.

— **japonicum var. filicifolium,** met groote, diepingesneden bladeren.

— **palmatum var. atropurpureum.** Zeker wel de allerbeste wat kleur en groei betreft. De kleur is even donker als de bladeren eener zwarte beuk, behoudt den geheelen zomer de prachtige donkerroode kleur, groeit in alle gronden.

— **palmatum var. crispum.** Een zeer langzaam groeiende var. van gedrongen vorm, met kleine, donkergroene, gekroesde blaadjes. Herfstkleur bizonder mooi roodgeel.

— **palm. var. dissectum atropurpureum.** Met donkerbruin, zeer fijn ingesneden blad; afhangende twijgen.

— **palm. var. dissectum varieg,** met fijne, witbonte blaadjes, jonge twijgen rood.

— **palm. Oshio Beni,** met rood, fijn ingesneden blad.

— **palm. Ozaka-Zuki.** Zeer sierlijke Japansche variëteiten.

— **palm. var. septemlobum.** Sterke struik, met groote, ingesneden bladeren.

— **scolopendrifolium var. purpureum,** met smalle, bronsgroene bladeren.

Goede planten per stuk .... **f 1.25 tot f 3.50**

ACER PALMATUM VAR. DISSECTUM

BOOMEN EN HEESTERS

SIERBOOMEN

Zie ook Bontbladige Heesters en Boomen blz. 61.

Mits in voor hen passenden grond geplaatst, verkrijgen al de hieronder volgende boomen, met zeer enkele uitzonderingen, een aanzienlijke grootte, de een wat spoediger, de ander wat langzamer. De prijzen hangen geheel af van de afmetingen der boomen en wij zijn, zoo noodig, gaarne bereid, nadere inlichtingen omtrent stamomvang en hoogte te verstrekken.

Van sommige soorten zijn zeer zware boomen voorradig van 20 tot 30 c.M. omvang waarvan de prijs per correspondentie wordt opgegeven.

per stuk

ACACIA, zie **Robinia.**

ACER campestre, Spaansche Aak. Kleinbladige boom met kurkachtige schors ... *f* 1.50—2.50

ACER cappadocicum (laetum) **var. rubrum,** mooie boom, met gele herfsttint .... *f* 2.50—3.50

— **Negundo var. arg. varieg. Zilverbonte Vedereschdoorn.** Bijzonder sierlijk, pyramide en stam .... - 1.25—2.50

— **Negundo var. aureo varieg. Goudbonte Vedereschdoorn,** pyr. en stam .... - 1.25—2.50

— **Negundo var. Odessana.** Geheel goudgeel .... - 1.25—2.50

— **platanoides, Noorsche Eschdoorn.** Zeer mooie, dichtbebladerde boomen met heldergroen blad, zeer geschikt voor laanboomen .... - 1.——3.50

— **platanoides, var. Drummondi,** nieuwe witgerande variëteit, 3—4 M. hoog ..... - 2.——4.—

— **platanoides globosum,** vormt ronde dichte kronen .... - 2.——3.—

— **platanoides var. Reitenbachii.** Evenals voorgaande, zeer mooi. In den zomer worden de bladeren violet-rood .... - 2.50—4.50

— **platanoides var. Schwedleri.** Een der mooiste bruinbladige boomen. De jonge loten zijn helder rood, in den zomer worden de bladeren bruingroen .... *f* 2.50—4.50

per stuk

ACER pseudoplatanus, gewone Eschdoorn. Groeit ook goed op slechten grond. Goede schaduwboom .... - 1.25—4.—

— **pseudoplatanus var. albo variegatum,** wit gevlekt .... - 2.50—5.50

— **pseudopl. var. purpureum,** de onderzijde der bladeren is helder violetrood.. - 2.——4.50

— **pseudopl. var. lutescens,** een mooie geelbladige variëteit .... - 2.50—4.50

— **saccharum, Suikerahorn,** vormt flinke boomen .... - 3.——4.—

— **saccharinum** (dasycarpum) **Zilver Eschdoorn.** Gemakkelijk en vlug groeiende boom. De bladeren zijn aan de onderzijde grijs en kleuren zich i. d. herfst geel en rood - 1.50—5.—

— **saccharinum** (dasycarpum) **var. laciniatum Wieri.** Trekt door de fijn ingesneden bladeren en de hangende takken zeer de aandacht .... - 2.——4.—

— **saccharinum** (dasycarpum) **var. lutescens,** lichtgele bladeren .... - 2.——3.—

AESCULUS carnea (-rubicunda). **Roode Paardekastanje.** Groeit langzaam ..... - 3.——7.50

— **carnea var. Brioti,** de mooiste roode kastanje met de meest donkerroode bloemen - 4.50

AESCULUS Hippocastanum. Kastanje, bekende schaduwboom .... - 1.——4.—

zware exemplaren .... - 5.——9.—

— **Hipp. fl. albo pl.** Dubbele witte bloemen - 2.50—6.—

AILANTHUS glandulosa. Hemelboom, als oudere boom zeer mooi. Wordt zeer hoog - 1.——3.50

ALNUS incana. Grauwe Els. Snelgroeiende boom, ook voor drogere gronden....... - 1.50—3.50

— **incana var. aurea.** Ontluikt mooi goudkleurig, bloeit met roode katjes en heeft roodachtige twijgen .... - 1.50—4.50

— **incana var. laciniata.** Met diep ingesneden bladeren. .... - 1.50—2.50

BETULA nigra, berk, met prachtige, crêmewitte stam .... - 2.——3.—

— **paryrifera.** Papier-berk, snelle groeier, met groot blad en witte stam .... - 1.50—4.—

— **pendula** (alba). **Berk.** De bekende boom met witten stam, zeer goed voor schrale gronden .... - 1.——3.50

— **pendula var. fastigiata.** Groeit zuilvormig .... - 1.50—3.50

— **pendula var. tristis,** met dunne sierlijk afhangende twijgen .... - 2.50—4.—

— **pendula var. Youngii.** Treurberk, zie blz. 66 .... - 2.——3.—

CARPINUS Betulus. Haagbeuk, vormt een boom met elegante kroon .... - 1.25—3.50

— **Betulus var. fastigiata.** Zuilvormige Haagbeuk, vormt mooie boomen. Pyramiden van 2—3 M. hoog .... - 2.——3.—

— **Betulus var. quercifolia,** eigenaardige variëteit met ingesneden blaadjes, 2—3 M. - 2.50—3.50

— **Betulus var. purpurea,** met bronskleurig blad, jonge twijgen bruin-rood .... - 2.——3.—

per stuk

CARYA ovata (alba). Hickorynoot. Zeer mooie schaduwboom. Wordt met kluit geleverd, zware boomen .... ƒ 7.50 - 25.—
— **amara.** Bijzonder grootbladige variëteit. Wordt een hooge boom .... - 2.50—7.50

CASTANEA sativa (vesca). **Tamme Kastanje.** Voor zandgrond geschikt. Wordt een mooie, breede boom .... - 2.——5.—
— **sativa var. arg. marg.** Zeer mooi, bladeren zuiver wit gerand. .... - 1.25

CATALPA bignonioides. Trompetboom. Breed uitgroeiende boom, bloeit met groote trossen witte, bruin gevlekte bloemen... - 2.——4.—
— **ovata (Kaempferi).** Heeft donkerder blad en violet gespikkelde, geel-witte bloemen. .... - 2.——4.—
— **speciosa.** Bloeit met groote witte bloemtrossen. Decoratief blad .... - 2.——4.50

CERASUS, Zie **Prunus.**

CRATAEMESPILUS gr. fl. Een zeer sterk groeiende variëteit met groote witte bloemen .... - 1.25—2.50

CRATAEGUS Carrierei. Meidoorn met groote bloemen en zeer groote vruchten. Groeit snel .... - 1.50—3.50
— **monogyna var. stricta.** Met stijl opgroeiende takken .... - 1.50—2.50
— **orientalis.** Met afstaande takken en grijsgroen loof, rijke bloeier. .... - 2.50
— **oxyacantha var. albo pl. Dubbel Witte Meidoorn,** op stam .... - 2.——3.50
— **oxyacantha var. Paul's Scarlet. Dubbel Roode Meidoorn** op stam. Bekende sierboomen, groeien 't best op goeden grond .... - 1.50—3.50
— **oxyacantha var. punicea.** Enkel roode Meidoorn .... - 1.50—3.50
— **submollis.** Wordt een groote, breede, boomachtige struik, met groote bloemtrossen en vuurroode vruchten. Groote planten .... - 2.——3.50
Voor pyramiden van **Crateagus** zie pag. 54.

FAGUS orientalis. Krachtig groeiende beuk, met groot blad. 2 M................. - 2.50
— **silvatica, Gewone Beuk.** Groeit langzaam, doch vormt een zeer mooie boom - 1.50—3.50
Zwaardere boomen afzonderlijke prijsopgave.
— **silv. var. Dawyckii.** Groeit pyramidaal groot, donker groen blad 2—3 M. .... - 2.——3.—
— **silvatica var. grandidentata.** Met groot getand blad. 2—3 M................. - 2.——2.50
— **silv. var. heterophylla.** Op ouderen leeftijd een opvallende, sierlijke boom. De bladeren zijn diep ingesneden 2—3 M.. - 1.50—3.—
— **silv. var. pendula. Treurbeuk.** 2—3 M. - 2.——3.—
6—7 M. hoog .... - 20.—
— **silv. var. purpurea.** Zwarte zaailingen, 1—3 M. .... - 1.——3.50
— **silvatica var. purpurea major.** Grootbladige **Zwarte Beuk.** Jonge boomen 2½ tot 3½ M. hoog .... - 2.——4.—
— **silv. var. rotundifolia,** een pyramidaal opgroeiende beuk met kleine, ronde bladeren, 1.50—2.— M. hoog. .... - 1.—
— **silv. var. rosea marginata (tricolor),** de bruine bladeren zijn wit en rose gerand. Vooral in 't voorjaar opvallend mooi, vanaf 2.50 M. .... - 2.——5.50
— **silv. var. Zlatia, Goudbeuk.** Zéér mooi, gezonde groeier 1.75—2.50 M. hoog ... - 2.—

per stuk

FRAXINUS americana. Amerikaansche esch, krachtige groeier .... ƒ 1.50—2.75
— **excelsior. Esch.** Verlangt vochthoudenden grond. .... - 1.50—4.—
— **ex. var. aurea.** Takken en bladeren zijn goudgeel .... - 2.——3.—
— **ex. var. Jaspidea,** gele esch met gekroesd blad .... - 2.——2.50
— **excelsior. fol. var. Späthii,** mooi witbont .... - 2.50—6.—
— **ex. var. monophylla,** met groote, enkelvoudige bladeren .... - 2.——3.—
— **ex. var. Veltheimi.** Enkelvoudig blad, vormt mooie kegelvormige boomen.... - 2.——3.—
— **Ornus. Pluim-esch** .... - 1 ——3.—
— **pennsylvanica var. aucubaefolia,** geel bont .... - 2.50—5.—

GLEDITSCHIA triacanthos, Christusdoorn. Het blad is zeer gracieus. De takken zijn bezet met groote scherpe doorns .... - 1.25—3.—

HALIMODENDRON halodendron. Zoutstruik, met zilvergrijs blad, op 1.75 M. stam. .... - 1.25

JUGLANS nigra. Zwarte Noot. Levert zeer waardevol hout en is een mooie boom.. - 3.50—6.—
— **regia. Okkernoot** of **Walnoot.** Bekende vrucht- en schaduwboom............. - 2.——5.—

LABURNUM anagyroides. Gouden Regen. Stamboompjes .... - 1.50—2.50
— **anag. var. pendula.** Treur gouden regen. Zie bladz. 67.
— **alpinum.** Alpen-goudenregen, sterke groeier, goed tegen zeewind bestand.... - 2.—

LIQUIDAMBAR styraciflua. Amberboom. Zeldzame boom met zeer mooie herfstkleur, 1.50—2.— M. .... - 1.50

LIRIODENDRON Tulipifera. De echte Tulpenboom .... - 2.—

MALUS baccata. Bloeit wit, later gele vruchtjes - 2.50
— **floribunda.** Zeer mooi. Bloeit rose .... - 2.50
— **atrosanguinea.** Donkerrose............ - 2.50
— **atropurpurea.** Met bruine bladeren en donkerrose bloemen .... - 2.50—3.50
— **hybr. Eleyi.** Sterkgroeiend. Bloeit donkerrood .... - 2.50
— **Niedzwetzkyana.** Zeer mooie bloemappel met bruin-roode bladeren en hout. Bloeit donker rose en geeft donkerroode vruchten - 3.—
— **Ringo.** Wit met rose, welriekend ...... - 2.50
— **Sargentii.** Zeer rijkbloeiend, wit. Is daarna bedekt met kleine donkerroode vruchtjes - 3.50—4.50
— **Scheideckeri.** Zeer rijk bloeiend, dubbel rose................................ - 2.50—4.50
— **Toringo.** Bloeit rose, roode herfsttint .. - 2.50

PLATANUS acerifolia, Plataan, bekende parkboom .... - 1.50—4.50

POPULUS balsamifera. Balsempopulier, jonge boompjes, geschikt voor slechten grond 3 tot 4.50 M. hoog .... - 1.50—3.—
— **Canadensis (alba). Abeel** of **zilverpopulier.** Zelfs geschikt voor zandgrond en winderige plaatsen. De onderkant der bladeren en de jonge twijgen zijn zilverwit - 1.25—2.—
— **Canadensis var. regenerata.** Snelgroeiende boom, 2.50—3.50 M......... - 1.—
— **deltoides (monilifera). Canadeesche Populier** .... - 1.50—2.50

per stuk

POPULUS nigra var. italica (fastigiata). **Italiaansche populier.** Bekende steil opgroeiende boom, vooral geschikt voor vochtigen gr. .... *f* 1.—3.—
— **nigra thevestina.** Stijl opgroeiend, als italica, doch met wit-grijze schors, 2.50—3.50 M. .... - 1.—1.50
— **Simonii.** Wordt niet bijzonder hoog, groeit pyramidaal, ovaal grijs-groen blad, 2.50—3.50 M. .... - 1.25—2.50
— **Szechuanica. Nieuw!** Snelle groeier, groot blad, wijnrood gekleurd aan de onderzijde .... - 1.25
— **trichocarpa.** Een populier met lange, zilvergroene, smalle bladeren, 3—4 M. h. - 1.—3.—
— **Wilsonii.** Een zeer opvallende variëteit met groote, blauwgroene bladeren .... - 2.50—3.50

PRUNUS avium. Wilde Kriek. Groeit op tot een grooten boom en is in het voorjaar met witte bloesem overdekt. Jonge boompjes - 1.25—3.—
— **avium var. fl. pl.** Dubbelbloemig wit. - 2.—4.—
— **avium var. Schnee.** Grootbloemig wit. - 2.—4.—
— **cerasifera var. Moseri fl. pl.** Bruinbladig, geeft dubbel rose bloemen .... - 1.25—2.50
— **cerasifera var. nigra.** Heeft glimmend, donkerbruin blad, bloeit rose. .... - 1.—2.50
— **cerasifera var. Pissardii.** Bruinbladige pruim, zeer rijkbloeiend (wit) .... - 1.—2.50
— **fruticosa var. pendula (myrtifolia).** Met klein, grijsgroen blad, bloeit wit. Op hoogstam .... - 2.50
— **serrulata var. Choisii.** Met zeer groote dubbele, donkere bloemen .... - 2.50—4.50
— **serrulata var. Hisakura. Japansche Sierkers.** Dubbel rose .... - 2.50—4.50

PTEROCARYA fraxinifolia. Vleugelnoot. Zeer breedkruinige, dichte schaduwboom. Groeit niet snel. .... - 2.—3.—

QUERCUS coccinea. Roode Eik; de echte, sierlijker dan de Amerikaansche. Kleurt zich laat in den herfst zeer mooi rood - 3.—4.—
— **conferta** (pannonica). Zeldzame, bijzonder mooie soort, met zeer groot, glimmend groen blad .... - 3.—5.—
— **macranthera.** Bladeren glanzend groen, zeer mooi gelobd. .... - 2.50—3.50
— **palustris. Moeraseik.** Groeit op tot een mooien boom, tenminste indien de grond niet te droog is. De herfsttint is zeer mooi - 2.50—4.—
— **Pseudoturneri. Groenblijvende Eik.** Pyramiden 1.25—1.50 M. .... - 1.50—2.50
— **Robur** (pedunculata). **Zomereik.** Gewone soort. Jonge boompjes .... - 1.00—3.—
— **Robur var. fastigiata.** Zuilvormig opgroeiende eik. Pyramiden 1.50—2 M.. - 1.25—2.50
— **Robur var. nova picta. Witgevlekte Eik** - 2.50
— **rubra. Amerikaansche Eik.** Snelgroeiende boom, voor zandgrond. Naar grootte. - 1.25—3.50
— **sessiliflora. Wintereik** .... - 1.50—3.50
— **sessiliflora var. acutifolia.** Wintereik met spitser blad .... - 2.—

ROBINIA neomexicana. Bloeit zeer rijk met rose bloemtrossen, Juni, Juli .... - 1.50—2.50
— **Pseudacacia. Gewone acacia.** Groeit ook op schrale gronden. Tijdens den bloei (Mei, Juni) zeer mooi en geurig .... - 1.25—2.—

per stuk

ROBINIA Pseudacacia var. Bessoniana. Grootbladig en steviger groeiend .... *f* 1.50—2.50
— **Pseudacacia var. inermis. Bol- of kogel acacia,** stamboomen .... - 1.25—2.—
— **Pseudacacia var. semperflorens.** Bloeit nogmaals in Juli en Augustus .... - 1.50—3.—
— **viscosa.** Kleefacacia. Bloeit zeer rijk rose - 2.—

SALIX daphnoides. Sterk groeiende wilg met berijpte, bruine twijgen; geeft zeer groote zilverwitte katjes .... - 1.25

SORBOPYRUS auricularis. Kruising tusschen peer en lijsterbes. Geeft kleine oranje-roode peervormige vruchten. Stammen .... - 2.50
Pyramiden 2.—2.50 M. .... - 1.50

SORBUS americana. Amerikaansche Lijsterbes, 4—5 M. hoog. .... - 2.—3.—
— **aria.** Bladeren zilverwit aan de onderzijde, bloeit wit en geeft groote roode bessen, 2.—2.50 M. hoog .... - 1.25
— **aria var. chrysophylla.** Door het lichtgele blad en de oranjeroode bessen opvallend, 1.75 M. hoog .... - 1.50
— **aria var. lutescens.** Met mooi zilvergrijs blad, ontluikt geel, struiken en boomen - 1.50—2.50
— **aria var. majestica.** Met groot zilverwit blad .... - 1.50—2.50
— **aucuparia. Lijsterbes.** In 't voorjaar door den bloei, in 't najaar door de vruchttrossen sierend. Neemt ook droge zandgrond voor lief. Jonge boomen van 3.00—4.00 M. .... - 1.—3.50
— **aucuparia var. Beissneri.** Zeer opvallend, met ingesneden bladeren. Nieuw! 2.50—3.— M. hooge pyramiden .... - 1.75
Stammen. .... - 3.—
— **aucuparia var. laciniata.** Eveneens met ingesneden bladeren, pyramiden 2.50—3.— M. .... - 1.75
Stammen .... - 3.—
— **aucuparia var. rossica major.** Met zeer groote bessen, pyr. 2.50 M. .... - 1.50
— **Commixta.** Kleine boom, fijnbladig en met sierlijke roode bessen, pyr. 2.—3.— M. - 1.75
— **discolor (pekinensis).** Kleine boom, met gele bessen, pyr. 2.—3.— M. .... - 1.50
— **foliolosa.** Een afwijkende variëteit met smalle bladeren, roodachtige takken en prachtige rose-roode bessen .... - 1.50—2.50
— **hybrida.** Vormt een breede pyramide, draagt veel oranje-roode bessen, pyr. 2.—2.50 M. .... - 1.25
— **intermedia (scandica).** Kleine boom, met langwerpig, gelobt blad. Zeer goed voor zilten grond, pyr. 2.50 M. .... - 1.25
— **latifolia var. atrovirens.** Snelle groeier met groot, donkergroen blad, pyr. 2.—2.50 M. .... - 1.25

TILIA americana. Amerikaansche Linde, jonge boomen .... - 1.75—3.—
— **euchlora (dasystyla), Krim linde.** Snelgroeiende boom met glimmend groene bladeren en gele twijgen. Uiterst fraaie laanboom, geschikt voor wegen en straten - 2.—4.—
— **tomentosa** (argentea). **Zilverlinde.** De onderzijde der bladeren is zilvergrijs. Boom groeit pyramidaal. .... - 1.50—3.—
— **vulgaris** (-hollandica). **Gewone of Hollandsche Linde** .... - 1.25—3.—

	per stuk
ULMUS foliacea var. Wheatleyi. Gezochte laanboom. Door den slanken groei zeer geschikt voor straatbeplanting. Het kleine blad is glimmend groen	ƒ 1.50—2.50
— **fol. var. purpurea,** bruinbladig	- 2.50—3.—
— **fol. var. van Houttei,** geelbladige iep	- 1.50—3.50
ULMUS scabra (montana). Gewone iep	ƒ 1.——2.—
— **glabra var. fastigiata** (plumosa) **aurea.** Goudgele Pluimiep, langzaam groeiend, stamboomen	- 1.50—3.—
— **fol. var. Dampieri aurea.** Zuilvormige, gele pluimiep	- 1.50—3.—

TREURBOOMEN

Zoo worden de boomen met hangende takken over 't algemeen aangeduid. — Op gepaste wijze aangebracht dragen ze ongemeen tot het schilderachtige van een tuin of park bij. Slechts die soorten, welke in dat opzicht belangrijk zijn, werden opgenomen. — Alle op stam veredeld, met uitzondering van den treurbeuk en gele treurwilg.

	per stuk
BETULA pendula var. Youngii. Treurberk. Bijzonder mooie boom, met sierlijk afhangende twijgen	ƒ 2.——3.—
CARAGANA arborescens var. pendula. Treur-Erwtenstruik, op stam	- 1.25
CORYLUS Avellana var. pendula. Treurhazelaar	- 1.50—2.50
FAGUS silv. var. pendula. Treurbeuk. Wordt vooral op lateren leeftijd een zeer imposante boom. 2 tot 3 M.	- 1.50—2.—
6 tot 7 M.	20.—
— **silv. var. purpurea pendula.** Bruine treurbeuk, 2.—2.50 M.	- 3.—
LABURNUM anagyroides var. pendula. Treur gouden regen	- 1.75—2.50
MALUS pumila var. Elise Rathke. Treurappel. Sierlijke boom, geeft ook goede appels	- 1.75—2.25
— **spectabilis var. pendula.** Mooi bloemappeltje met rose bloemen	- 1.50—2.50
PICEA excelsa var. viminalis. Treurspar	- 2.——4.—
POPULUS tremula var. pendula. Treur-Ratelpopulier, zeer sierlijk, bloeit in het voorjaar met groote, zilverachtige katjes	- 2.——4.—
PRUNUS serrulata var. Shidare Sakura. Japansche treurkers. Bloeit met groote, dubbele rose bloemen	ƒ 1.50—2.50
— **subhirtella pendula.** Treurkers, met sierlijk hangende twijgjes, zeer rijk bloeiend, rose	- 2.——3.50
PYRUS *salicifolia*. Wilgpeer. Heeft afhangende takken, met grijsgekleurd blad. Géén vruchtboom	- 1.50—2.50
QUERCUS Robur var. Dauvessei. Treureik.	- 2.——3.—
— **Toza var. pendula.** Zeer mooi bebladerde treureik	- 3.—
SALIX alba var. vitellina pend. Treurwilg. Prachtige, bekende soort met gele, dunne takken, die gracieus afhangen. Uitstekend voor waterkanten, echter ook op droge gronden	- 1.50—3.50
— **caprea var. pendula. Treur Katjeswilg,** wordt niet hoog	- 1.50—2.50
SOPHORA *japonica* var. pendula. Mooie Japansche treurboom	- 2.50
SORBUS aucuparia pendula. Treur-lijsterbes	- 1.50—2.—

PLANTSOEN VOOR BOSSCHEN, HAGEN ENZ.

Voor groenblijvende hagen: Zie pag. 46.

	Hoogte in c.M.	per 100
Abeelveeren (Populus alba)	125—150	ƒ 12.—
—	175—225	- 20.—
Acaciaveeren (Robinia Pseudacacia)	100—150	- 8.—
Amerikaansche eikenveeren (Quercus rubra)	100—150	- 15.—
Berkenveeren (Betula pendula) (alba)	60— 80	- 7.50
—	125—175	- 20.—
Beukenveeren (Fagus silvatica)	80—100	- 12.—
—	100—120	- 15.—
—	120—150	- 25.—
Duindoorn (Hippophaëa rhamnoides)	80—100	- 15.—
Eikenstek (Quercus Robur)	125—150	- 15.—
Els (Alnus vulgaris) (glutinosa)	80—120	- 6.—
—	125—150	- 10.—
— witte (Alnus incana)	80—120	- 5.—
Esch (Fraxinus excelsior)	80—125	- 10.—
Eschdoorn (Acer Pseudoplatanus)	60—100	- 6.—
— Noorsche (Acer platanoides)	60— 80	- 6.—
Eschdoorn Acer saccharinum (dasycarpum)	125—150	- 20.—
—	150—175	- 35.—
Haagbeukveeren (Carpinus Betulus)	120—140	- 20.—
Iep, kleinbladige (Ulmus foliacea)	150—175	- 10.—
Kastanje, tamme. (Castanea sativa.) Zeer geschikt op drogen grond	80—100	- 12.50
Ligustrum vulgaris, gewone, kleinbladige	100—120	- 10.—
— vulgaris	125—150	- 15.—
— **ovalifolium,** meestal groenblijvend	100—120	- 10.—
Lork (Larix leptolepis) 3 jarig verplant	90—120	- 20.—
Lijsterbesveeren (Sorbus aucuparia)	80—100	- 10.—
—	125—150	- 15.—

		Hoogte in c.M.	per 100
Meidoorn voor hagen 1-jarig (Crataegus monogyna)	per 1000 *f* 12.50		*f* 1.50
— **voor hagen** gesneden		80—100	- 7.50
Physocarpus opulifolia. (Spiraea) Uitstekend voor onderbeplanting		125—175	- 20.—
Pinus silvestris Grofspar 1-jarig	per 1000 *f* 4.50		
— **silvestris** Grofspar 2-jarig	per 1000 *f* 10.—		
— **montana** Bergden 3-jarig			- 15.—
Ribes alpinum, verdraagt veel schaduw		60— 80	- 20.—
— **floridum.** Geschikt voor schaduw, zeer mooie herfsttint		100—125	- 25.—
Spaansche aak, (Acer campestre)		125—150	- 25.—
Sparren, fijnsparren (Picea excelsa) 4-jarige planten		20— 30	- 4.—
— — 2-jarige planten		10— 15	- 2.—
Struikkamperfoelie, Tartaarsche (Lonicera tartarica)		100—125	- 20.—
— Europeesche (Xylosteum)		100—120	- 20.—
Symphoricarpus Chenaultii. Voor diepe schaduw		80—100	- 20.—
Vlierstruiken (*Sambucus nigra*)		125—150	- 20.—
—		150—175	- 25.—
— geelbladig (Sambucus nigra var. aurea)		80—100	- 25.—
Vogelkers, Amerikaansche. (Prunus serotina) voor drogen grond		75—100	- 15.—
— gewone (Prunus Padus)		60—100	- 15.—
— Prunus Mahaleb. Met geurige bloemen		125—150	- 20.—

OOFTGEWASSEN

Mocht bij bestelling een of ander soort ontbreken, dan zal eene naastbijkomende daarvoor worden gegeven, tenzij het tegendeel verlangd wordt. Dit wordt daarom soms noodig, omdat niet alle soorten steeds in al de verlangde vormen van hoog- en halfstam, leiboom of pyramiden voorradig kunnen zijn, al wordt er zooveel mogelijk naar gestreefd. De beste planttijd voor ooftgewassen is November en Maart.

APPELS

Onder allerlei omstandigheden en op allerlei grond groeit de appelboom, mits men hem geen gebrek laat lijden aan 't noodig voedsel. Stalmest is niet altijd alléén voldoende, het ontbreken van kalk en kali zijn somtijds oorzaken van minderen groei of onvruchtbaarheid. Door toevoeging van superfosfaat wordt de vruchtbaarheid bevorderd. De appel wordt gekweekt in de vormen van hoogstam en halfstam kroonboomen, leiboomen, pyramide- en struikvorm en als horizontale of schuin liggende snoer. De struikvorm is uitstekend geschikt tot het aanleggen van fruittuinen.

		per stuk
Hoogstam appels, éénmaal geënt, licht	**per 100 f 135**	**f 1.50—3.00**
— — tweemaal geënt, zwaarder	**per 100 f 200**	**- 2.25—3.50**
— — extra zwaar		**- 4.00—6.00**
Halfstam — naar de grootte	**per 100 f 115**	**- 1.25**
— — extra zwaar		**- 3.00—4.00**
Leiboom — naar de grootte		**- 2.50—4.00**
— — extra zwaar		**- 4.00—6.00**
Pyramiden en struikvorm	**per 100 f 100—175**	**- 1.25—2.00**
U-vorm		**- 2.00—4.00**
Palmet Verrier		**- 3.00—4.00**
— — met schuin opgaande takken		**- 3.00—4.00**
Liggende snoeren		**- 1.50—3.00**
Staande snoeren		**- 1.25—2.00**
Dubbele U-vorm		**- 4.00—6.00**

ALGEMEEN SORTIMENT.

Naar tijd van rijpwording geordend.

Letter **H.** achter de beschrijving geeft aan, dat deze varieteit in **hoogstam**-vorm in voorraad is. Letter **h.** voorradig in **halfstam**-vorm. Letter **p. pyramide**- en struikvorm.

Aug **YELLOW TRANSPARANT.** Vroege, uitstekende appel, witgeel, zachtzuur, zeer vruchtbaar. H. h. p.

— **Pfirsichroter Sommerapfel.** Bijzonder vruchtbare, mooi roodgekleurde appel, frisch zuur p. h.

— **Roode Astrakan.** Een platronde, dofroode, vrij groote appel, vruchtbaar. p.

— **Marguerite.** Een der vroegste, mooi gekleurd, zachtzuur appeltje. p.

— **Mr. GLADSTONE.** Zeer mooie, donkerroode appel, zacht van vleesch en heerlijk van smaak. H. p. h.

Aug. **Beauty of Bath.** Goede, mooi gekleurde dessertappel. Uitstekende drager. h.

— **Lady Sudeley.** Zeer mooie vrucht van goede kwaliteit, groen-geel met roode strepen. p.

— **Zigeunerin.** Mooie groote vroege appel, zeer goede drager. p. H.

Sept. **TRANSPARANTE DE CRONCELS.** Uitstekende soort, groeit bijzonder snel en draagt spoedig. Groote gele appel met een bijzonder geurigen smaak, zacht zuur. Een der beste soorten. H. h. p.

Sept. **Couleur de chair.** Een zeer oud, bekend, rose gestreept appeltje, ook het vleesch is rose gekleurd. p. H.
— **Early Victoria.** Nieuwe Engelsche soort, blanke, zachtzure vrucht, rijkdragend. p.
— **William's Favorite.** Mooie roode appel, sappig en fijn zacht-zuur. Bijzonder lekker. p.
— **Benoni.** Een nieuw zeer mooi soort van uitstekende kwaliteit. p. H. h.

Sept.-Oct. **Gravesteiner.** Glanzend gele appel, karmozijn gestreept. Uitstekende vrucht, flink van grootte en van uitnemenden verfrisschenden smaak. H. p.
— **CELLINI.** Mooie appel, vruchtbaar, zacht zuur. p. H.

Oct.-Nov. **Empereur Alexandre.** Prachtvrucht. licht geel met fraaie roode kleur, dikwijls enorm groot. Vrij los, frisch van smaak. Deze vrucht is om hare schoonheid. algemeen bekend geworden. p. H.

Oct.-Nov. **James Grieve.** Mooie dessertappel, rijkdragend en zeer goed van smaak. p. H.
— **Charles Ross.** Zeer groot en mooi, zaailing van de Cox's Orange Peppin. Zeer goede smaak. p. H.
— **COX's POMONA.** Mede een kolossale vrucht, ze is donkerder van kleur en duurt langer dan de Alexandre. Voor een groote appel goed van smaak. p. H.
— **The Queen.** Zeer groote appel, platrond. Marktkwaliteit. De boom groeit bijzonder regelmatig en is zéér vruchtbaar. p. H.
— **Signe Tillish.** Groot, plat, geelgroen, jongdragend en lekker. Een der beste voor den winter. h. p. H.
— **Groothertog van Baden.** Zeer goede, groote appel, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar. p.
— **Princesse Noble.** Bekende vrucht, langwerpig kegelvormig, uitmuntende soort. De boom behoeft om wel te gedijen een goeden grond. Aan ziekte onderhevig. H. h. p.
— **Neuer Berner Rosenapfel.** Prachtige, Zwitsersche soort. Behoort tot de allerschoonste appels, is middelmatig groot en van goede kwaliteit. p.

Nov.-Dec. **COX's ORANGE PEPPIN.** Rond, goudgeel met roestig roode kleur, uitstekende fijne soort. De geheel eigenaardig gekruide smaak dezer soort maakt deze appel tot een der allerfijnste soorten. H. p.h.
— **Jonathan.** Bekende, veel uit Californië ingevoerde appel, roode kleur, zachtzuur H. p.
— **Oost-Friesche Calville.** Middelgroote, zeer mooi gekleurde appel met echten Calvillesmaak. p.
— **PRESENT VAN ENGELAND.** Groote, langwerpige vrucht, zachtzuur, met glanzenden schil. Een oud-Hollandsche soort, die in den laatsten tijd weer hoe langer hoe meer gezocht wordt. Zéér aan te bevelen. Groeit maar matig. H. h.
— **Elise Rathke.** Treurappel. Zeer fraai bloeiende boom, geeft ook eetbare vruchten. H.
— **Aderslebener Calville.** Zeer aanbevelenswaardig, geschikt om de witte winter-Calville te vervangen. Kan zeer lang bewaard worden. h. p. H.
— **Ananas Reinette.** Regelmatig kegelvormig, fijne appel, glanzend goudgeel met stipjes, bijzonder vruchtbaar. De smaak is zeer geurig. h. p. H.
— **Roode Ster-Reinette.** Zeer mooie tegenhanger van de vorige. Glanzend donker rood met kleine witte stipjes, fijn van smaak, prachtige dessertappel. H. h. p.
— **Blanke Jeruzalemmer.** Kegelvormige vrucht, lichtgeel ; vereischt voedzamen grond. p.

Nov.-Dec. **Engelsche Gold Paermain.** Geelgekleurde, geurige, zachtzure tafelappel. H. p.
— **Groninger Kroon.** Mooie, rijkdragende appel. De boom groeit krachtig en gezond. H. h. p.
— **Peasgood Nonesuch.** Enorm groot. Even fraai als de Alexandre, maar nog grooter. p.
— **Notarisappel.** Lijkt op een Princesse noble, doch is grooter, 1e kwaliteit. H. p. h.
— **Framboos-Appel van Holovous.** Oostenrijksche soort. Middelgroot, karmozijn gekleurd, zéér fijn, geurig vleesch. p.
— **GRAHAM'S ROYAL JUBILEE.** Een prachtige, groote, bruingele vrucht, buitengewoon rijkdr. H. p. h.

Dec.-Mrt **Bramley Seedling.** Groote, goede vrucht, rijkdragend, sterke groei. p.
— **Oranje Reinette.** Rijkdragende soort, citroengeel van kleur en met een uitstekende smaak. h. p. H.
— **Zure Bellefleur** (Brabantsche Bellefleur). Uitstekende soort, algemeen bekend, een der beste appels voor de keuken. H. p.
— **Dubbele Bellefleur.** Zeer sterke groeier, geeft mooie vruchten. H. h. p.
— **Reinette de Canada.** Zeer goede tafelappel. De boom bloeit laat en is zeer vruchtbaar. p.
— **Lemoenappel.** Dof goudgele appel, zeer sterk groeiend De smaak gelijkt op die der Goudreinette. H. h. p.
— **Allington Peppin.** Een der beste en sappigste late appels, rijke drager. H. p. h.
— **Blenheim Peppin.** Groote platronde tafelappel, draagt eerst op latere leeftijd. p.
— **Wijker Peppin.** Matig groote, groengele vrucht, aan de zonzijde bruinrood. Goede soort. p.
— **Lane's Prince Albert.** Groote gave appel, glanzende schil, zuur. Deze soort draagt ieder jaar. H.
— **Freiherr von Berlepsch.** Middelgroote reinette, uitstekend van smaak, is rijkdragend en gezond p.
— **LAXTON'S Superb.** Zaailing uit Cox's Oranje Peppin, grooter vrucht, geel, rood aangeloopen. Gezonde groeier. Nieuw. h. p.
— **Db. GOUD REINETTE.** Zeer groote, vruchtbare, uitmuntende soort. Een der allerbeste winter vruchten. Voor den boomgaard en groote cultuur staat deze soort bovenaan. Voor tafel en keuken beide zeer aanbevolen. H. h. p.

Jan.-Mrt. **WINTER PRINCESSE NOBLE.** Vrij groot; aan leiboom groot. Conische vrucht, glanzig geel, een der fijnste tafelvruchten. Bijzonder aanbevolen, zoowel voor leiboomen als pyramiden op warme, beschutte standplaats. p. H.
— **Bestrood.** Zeer goede, roodgekleurde appel. Uitstekend houdbaar. Nieuw ! p.
— **Adams Pearmain.** Kegelvormige, roodgekleurde appel, zeer goed van smaak. p.

Jan.-April **Reinette Baumann.** Zeer fraaie, hoog gele vrucht met roode kleur, zeer vruchtbaar. H. p.
— **Calville Lesans.** Zeer goede tafelappel. Kan bijzonder lang duren. p.
— **London Calville** (London Peppin). Donkergele appel, fijne en duurzame soort. Boom groeit matig, maar draagt rijk. H. h. p.
— **Eisdener Klumpke.** Zeer aan te bevelen voor huishoudelijk gebruik ; grooter en duurzamer dan Bellefleur. p.

Uit bovenstaande reeks, die, hoewel zeer beperkt, toch nog te groot is om voor minder deskundigen gemakkelijk eene keuze te doen, leveren wij naar onze keuze, in goede beproetde soorten:

PYRAMIDEN (onze keuze), 1.25—1.50 M. hoog	....	**per 10 f 9.—**	**per 100 f 80.—**
„ „ „ 1.50—1.75 „ „	....	**„ 10 - 12.50**	**„ 100 - 120.—**

Prijzen van bijzonder groote exemplaren worden gaarne verstrekt.

ZOETE APPELS

H. = hoogstam. h. = halfstam. p. = pyramide of struik.

Goeizoete, H. h. p.
Langzoet, H. h. p.
Zoete Bellefleur, H. h. p.

Zoete Bloemee, H. h. p.
„ Campagne, H. h.
„ Ermgaard, H. h. p.

Zoete Peppin, H.
„ v. Wijk, H. h.
„ Reinet, H.

VORMBOOMEN

Prijzen zie pag. 68. Beschrijving zie Algemeen Sortiment pag. 68.



U-vorm.

U-vorm, ± 40 c.M. breed.

In voorraad in de volgende soorten:

Aderslebener Calville.	Peasgood Nonesuch.
Cox's Pomona.	Reine des Reinettes.
Cox's Orange Peppin.	Transparante de Croncels.
Freiherr von Berlepsch.	Winter Princesse Noble.
Oranje Reinette.	Yellow Transparant.

Dubb. U-vorm, 1.20 M. breed.

Ananas Reinette.
Cox's Orange Peppin.
Framboosappel.
Mr. Gladstone.
Notarisappel.
Oranje Reinette.
Roode Astrakan.
Yellow Transparant.
Winter Princesse Noble.



Dubbele U-vorm.

PALMET VERRIER, ± 1 M. breed.

Voorhanden in de volgende soorten:

Allington Peppin.
Cox's Orange Peppin.
Cox's Pomona.
Freiherr von Berlepsch.
Graham's Royal Jubilee.
Gravesteiner.
Groothertog van Baden.
Marguerite.

Mr. Gladstone.
Notarisappel.
Oost-Friesche Calville.
Oranje Reinette.
Peasgood Nonesuch.
Transparante de Croncels.
Winter Princesse Noble.
Yellow Transparant.



Palmet Verrier.



Waaier-vorm.

GEWONE LEIBOOM OF WAAIERVORM.

Voorhanden in de volgende soorten:

Aderslebener Calville.
Allington Peppin.
Beauty of Bath.
Cox's Orange Peppin
Empereur Alexandre.
Freiherr von Berlepsch.
Graham's Royal Jubilee.
James Grieve.

Mr. Gladstone.
Neuer Berner Rosenapfel.
Peasgood Nonesuch.
Pfirsichroter Sommerapfel.
The Queen.
Transp. de Croncels.
Yellow Transparant.

PALMET, met schuin opgaande takken.

Cox's Pomona.
Cox's Orange Peppin.
Framboosappel.
Oranje Reinette.

Staande en liggende snoer.

Groot Sortiment.
Soortenlijst op aanvrage.



Staande Snoer.

Bovenstaande vormboomen verdienen alle aanbeveling. Men verkrijgt zeer mooi en gaaf fruit. Ook kan men hiermede op de meest voordeelige wijze muren en schuttingen bekleeden.

PEREN

De peer, hoewel voor den appel in belangrijkheid moetende onderdoen, beslaat in onze vruchtenreeks een belangrijke plaats. Een recht goede, fijne tafelpeer wordt door geen enkele andere vrucht overtroffen, terwijl andere soorten voor de keuken van arm en rijk een belangrijk ingrediënt uitmaken. De peer heeft meer door 't wisselvallige klimaat te lijden dan de appel. Haar vroege bloei wordt dikwijls door nachtvorsten gestoord en menige oogst wordt daardoor vernietigd. Beschutte standplaats is daarom voor peren nog meer dan voor appels een hoofdvoorwaarde tot het verkrijgen van een regelmatige opbrengst. Tafelperen moeten, zoo ze hun grootste volkomenheid zullen bereiken, niet rijp aan den boom worden. Zomerperen plukke men 5 of 6 dagen voor hun volle rijpwording. Herfstsoorten 8 à 10 dagen, terwijl wintervruchten zoolang mogelijk aan den boom blijven, dat is tot 15 à 30 October, enkele soorten echter zoolang als de weersgesteldheid het toelaat. Peren worden het best bewaard op koele, donkere, doch niet te vochtige plaatsen.
De peer wordt voor pyramiden en leiboomen dikwijls op kweestruik geënt. De boomen groeien daardoor minder en zetten veel beter tot vrucht. Op hooge, droge gronden is echter die onderlaag ongeschikt, zoomede voor eenige reeds uit hun aard gematigd groeiende soorten. Op de met hoofdletters gedrukte soorten wordt speciaal de aandacht gevestigd.

De letters H., h. en p. achter de beschrijving der soorten, beteekenen, dat deze soorten voorhanden zijn. H. als hoogstam, h. als halfstam, p. als pyramide en struik



	per stuk
Hoogstam kroonboomen, éénmaal geënt	*f* 1.50 — 3.—
— tweemaal geënt	- 2.25 — 3.25
— extra zware exemplaren	- 3.— — 5.—
Halfstam	- 1.25 — 2.50
Lage leiboomen (gewone vorm)	- 3.— — 5.—
Pyramiden (of struik).. per 100 f 100.—	- 1.25 — 2.—
— zwaardere	- 2.50 — 4.—

	per stuk
Enkele U-vorm	*f* 2.50 — 4.—
Dubbele U-vorm	- 4.— — 8.—
Palmet Verrier	- 4.— — 7.—
Palmet met schuin opgaande takken	- 4.— —10.—
Staande snoeren .... per 100 f 115.—	- 1.25 — 2.—
Enkele en dubbele liggende snoer	- 1.75 — 3.—

TAFELSOORTEN

Met groote nauwkeurigheid is het sortiment herzien, soorten, welke niet geheel beantwoorden aan alle eischen, zijn uitgevallen en alleen die soorten zijn bijgekomen onder de vele nieuwigheden, waarvan men verwachten kan, dat ze een verbetering kunnen zijn van 't bestaande.
Het zij echter herinnerd, dat late soorten veeleischender zijn dan vroegere. In den regel dragen zij niet zoo mild, verlangen een vruchtbaren grond en vooral een warme standplaats, Daarbij moeten late vruchten zoo lang mogelijk aan den boom blijven, vroegere soorten moeten echter voor de volkomen rijpheid worden geplukt.

Juli. **Dirkjespeer.** Bekende soort, klein, doch lekker van smaak. Vormt een flinken boom en draagt regelmatig. H.

Aug.-Sept. **André Desportes.** Vrij groot, groen met bruine kleur. Kloeke, vruchtbare soort, zoet en saprijk. H. p.

— **Oomskinderenpeer (kruideniersspeer).** Bekende vroege marktpeer. Groeit goed en draagt veel. H. h. p.

— **PRECOCE DE TREVOUX.** Flinke vrucht voor een vroege peer, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar. H. p.

Aug.-Sept. **CLAPP's FAVORITE.** Zeer mooi gekleurde, groote, saprijke peer, zeer vruchtbare, dankbare soort. H. h. p.

— **Noord-Hollandsche Suikerpeer.** Bekende vruchtbare soort. H. h. p.

Sept. **Juttepeer.** Zéér bekende soort. Een goed gerijpte, uitgegroeide vrucht dezer soort behoort tot 't beste, wat om dezen tijd van 't jaar te genieten valt. H.

Sept. **Bon Chrétien Williams.** Mooie, groote peer, gele schil met donkere vlekjes. Zoet, saprijk, gemuskeerd vleesch, dankbare soort. H.

— **COMTE DE CHAMBORD.** Middelmatig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnste van smaak. Kan de Juttepeer vervangen. (Extra). H. h. p.

— **Beurré Doorenbos.** Zeer goede, nieuwe aanwinst, (zaailing Beurré Clairgeau). H. *f* 3.00—*f* 4.00 h. *f* 2.50

Sept.-Oct. **Beurré de Mérode.** (Dubbele Philip.). Groote ronde peer, licht gele, dikke schil met bruine kleur, saprijk vleesch. p.

— **Marguérite Marillat.** Een der fraaiste peren, zeer groot, geel met helder roode kleur, uitstekend van smaak. H. p.

— **TRIOMPHE DE VIENNE.** Groot, bijzonder fraaie peer, geel met groene vlekken, zonzijde gekl., rijkdragend. H. p. h.

— **BEURRE HARDY.** Midden-groot, bruin met roode kleur, fijn smeltend vleesch, zeer lekker, krachtige boom. Draagt niet vroeg. H. h. p.

— **SEIGNEUR d'ESPEREN.** Ronde, middelmatig groote peer, fijn smeltend, saprijk, zeer zoet vleesch, een der lekkerste soorten. H.

— **CONFÉRENCE.** Groote, lange, uitmuntende peer, zéér vruchtbaar. Het rose vruchtvleesch is zeer smakelijk. H. h. p.

— **SOUVENIR DE CONGRÈS.** Fijne, zeer vruchtbare soort, gezonde groeier ; vruchten niet lang houdbaar. H.

— **LOUISE BONNE D'AVRANCHES.** Hij, die slechts een enkelen pereboom kan plaatsen, neme een Louise Bonne. Zéér lekkere vrucht, fijn en sappig. Het is een sterke groeier, de grond moet daarom zeer vruchtbaar gehouden worden. H. p.

October. **Conseiller de la cour.** Flinke, bruine peer, zeer saprijk en geurig. Zéér fijne, vruchtbare soort, p.

— **Beurré Dilly.** Krachtige, vruchtbare soort, een der fijnste van smaak, middelgroot. H. p.

— **Dubbele Bergamot.** Sterk groeiend en zeer vruchtbare soort. Vrucht middelgroot. H.

— **Vijgenpeer.** Zeer fijne, van ouds bekende soort. H. p.

— **FONDANTE DE CHARNEUX** (Légipont). Middelmatig groot; zoete en bijzonder saprijke peer. Zeer aanbevolen. H. h. p.

— **Herzogin Elza.** Fijne herfstpeer, groot. H.

Oct.-Nov. **DUCHESS WILLIAMS,** Enorme peer, een der grootste soorten. Groengeel, met eenigszins rinsch, doch saprijk vleesch. Een sieraad op 't dessert. Hangt voor een groote peer, zeer vast. H. h. p.

— **Emile d'Heyst.** Zéér fijne soort. Vrij groot, zeer lekker, draagt regelmatig, goede groeier. p. H.

— **Eva Baltet.** Zéér groot, geel gekleurd met rood, zeer saprijk, met zuiver wit vleesch. H. h. p.

— **Calabasse de Tirlemont.** Groote, roestkleurige vrucht, langwerpig van vorm en van goede kwaliteit. H.

— **FONDANTE DE THIRIOT.** Lekker, zeer groote peer, uitstekende vrucht, een der beste van smaak en zéér vruchtbaar. H. p.

— **Beurré Clairgeau.** Zeer groote, prachtige peer, langwerpig. Rood-bruin, aan de zonzijde helder rood. Op goeden stand wordt deze soort lekker. H. p.

— **DOYENNE DU COMICE.** Groot, onregelmatig rond, roestig groen met weinig kleur, fijn, bijzonder saprijk vleesch. Extra goede soort, voor pyramiden en leiboomen zeer aan te bevelen. (De lekkerste aller peren).
De boom geeft echter nooit zeer veel, zoodat er, waar gelegenheid is, meer dan één boom moet geplant worden. H. h. p.

— **Nouveau Poiteau.** Flinke grijs-groene vrucht, groeit goed en draagt geregeld. H. h. p.

Oct.-Nov. **Soldat Laboureur.** Middelmatig groot, roestig geelgroen, fijn en smeltend met een fijnen geur. Goed en vruchtbaar. p.

Dec. **Beurré Diel.** (Meloenpeer). Groote peer, groengeel en geheel met roestige vlekken bedekt, vrij sappig vleesch met een fijn aroma. De vruchten zijn het best op een warme plaats en zwaarderen grond. p.

— **Besy van Schonauwen.** (Wintervijgenpeer). Geelgroene, middelmatig groote, goede tafelpeer. p.

— **Winter Bergamot.** Bekende Bergamot-vorm, vrij goed van smaak en zeer vruchtbaar. Tevens fijne stoofpeer. H.

Dec.-Jan. **Comtesse de Paris.** Mooie gave peer, licht groen, zeer dankbare vruchtbare soort. Op kamertemperatuur bewaren. p.

— **Josephine de Malines.** Een zeer fijne, late tafelpeer is echter alleen geschikt voor zeer krachtige gronden en warme standplaats. Niet kort snoeien. p.

— **Passe Crassane.** Mid. groote vrucht, roestig bruingeel, sappig ; rinsche en tevens zoete smaak. p.

— **Senateur Belle.** Groote peer, goudgeel en geurig. p.

— **Bergamotte d'Esperen.** Een der beste late peren. p.

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatse men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveneens van zeer groot belang; het beste is, deze in kisten met droge turfmolm te leggen — het veelvuldig voorkomende oprimpelen wordt daarmede vermeden.

COLLECTIES NAAR ONZE KEUZE IN EXTRA GOEDE, BEPROEFDE SOORTEN

Pyramiden 125—150 c.M. hoog	....	**per stuk f 1.00,**	**per 10 f 9.—**	**per 100 f 80.—**
— 150—175 „ „	....	**„ „ - 1.50,**	**„ 10 - 14.—**	**„ 100 - 125.—**

STOOFPEREN

H. = hoogstam, h. = halfstam, p. = pyramide of struik.

Aug. **Oomskinderpeer,** als vroege peer ook als handpeer te gebruiken. H. p. h.
— **Heerenpeer,** uitstekende stoofpeer. H.
Oct.-Nov. **Witte Cozijn.** Goede stoofpeer. Rijkdragend. H.
Dec.-Apr. **Winter Jan** (Kleipeer), bijzonder vruchtbaar. H. h. p.
— **Gieser Wildeman,** verbeterde Winter-Jan. H. h. p.
Dec.-Apr. **Avezaat van Capelle.** Een oude, doch weinig bekende soort, sterk groeiend en vroegdragend. H. h.
Jan. **Pondspeer** (Gratiole), zeer groot en goed. H. h.
Jan.-Apr. **Brederode.** Zeer duurzaam. H. p.
— **Compôte-peer.** De meest houdbare soort. H. h.
— **Drielsche Groene.** Groote, late soort. H.
— **St. Remy.** Zeer groote stoofpeer van uitstekende kwaliteit. H. p. h.
— **Kamperveen.** Goede, groote peer. H.

VORMBOOMEN

Voor prijzen zie pag. 71. Voor beschrijving zie Algemeen Sortiment.


Schuin opgaande palmet.

WAAIERVORM

In de volgende soorten :

Comte de Chambord.
Conférence.
Triomphe de Vienne.

PALMET met schuin opgaande takken.

In de volgende soorten:

André Desportes.
Beurré Clairgeau.
Clapp's Favorite.
Comte de Chambord.
Comtesse de Paris.
Conférence.
Doyenné du Comice.
Duchess Williams.
Fondante de Thirriot.
Louise Bonne d'Avranches.
Precoce de Trévoux.
Soldat Laboureur.
Triomphe de Vienne.

PALMET met horizontale takken.

André Desportes.
Comte de Chambord.
Conférence.
Doyenné du Comice.
Duchess Williams.
Louise Bonne d'Avranches.
Triomphe de Vienne.

U-vorm, ± 50 c.M. breed.

Voorhanden in de volgende soorten:

André Desportes.
Clapp's Favorite.
Conférence.
Comte de Chambord.
Comtesse de Paris.
Doyenné du Comice.
Duchess Williams.
Fondante de Thirriot.
Louise Bonne d'Avranches.
Précoce de Trevoux.
Soldat Laboureur.
Seigneur d'Esperen.
Triomphe de Vienne.


Dubbele U-vorm.

Dubbele U-vorm, ± 1.20 M. breed.

In de volgende soorten:

André Desportes.
Beurré Diel.
Beurré Dilly.
Clapp's Favorite.
Comte de Chambord.
Conférence.
Doyenné du Comice.
Emile d'Heyst.
Eva Baltet.
Fondante de Charneux.
Louise Bonne d'Avranches.
Précoce de Trevoux.
Senateur Belle.
Soldat Laboureur.
Triomphe de Vienne.


U-vorm.



Palmet verrier.

PALMET VERRIER, ± 1.10 M. breed.

Zeer aanbevelenswaardige vorm.

In de soorten:
André Desportes.
Beurré Diel.
Beurré Dilly.
Clapp's Favorite.
Comte de Chambord.
Comtesse de Paris.
Conférence.
Doyenné du Comice.
Dubbele Bergamotte.
Fondante de Thirriot.
Louise Bonne d'Avranches.
Précoce de Trevoux.
Soldat Laboureur.
Triomphe de Vienne.
William's Duchesse.

STAANDE SNOER.

In soorten op aanvraag.



Staande Snoer.

Liggende snoer en eenzijdige palmet, in variëteiten op aanvrage.

STEENVRUCHTEN

ABRIKOZEN, PERZIKEN, PRUIMEN EN KERSEN

ABRIKOZEN

De abrikozen verlangen een kleiachtigen, kalkhoudenden bodem. Waar de natuurlijke grondgesteldheid hiermede niet overeenkomt, moet men die door aanvoer van klei of *leem en kalkpuin verbeteren en geschikt maken.*
Tegen oude muren groeit de abrikoos het best, de stand der abrikozen kan op het Oosten en Westen zijn. In beschutte, warme tuinen kan men vrijstaande boomen planten, wier vruchten van goede kwaliteit worden.

Leiboom	**per stuk f 4.00—4.50**
— zwaardere exemplaren	**„ „ - 5.00—6.00**
Halfstam lichte „	**„ „ - 2.50—4.00**
Struik	**„ „ - 1.50—3.00**

PERZIKEN

De perzik heeft, uit een land afkomstig, waar de zomers warmer zijn, een warme, beschutte standplaats noodig om zijn vruchten volkomen te doen rijpen en in koude jaren is dit zelfs niet altijd voldoende voor de fijnere, latere soorten. De boom is niet al te kieskeurig en neemt, mits die met zorg is toebereid, iederen grond voor lief.
Op vochtigen, zwaren grond plante men vooral zeer ondiep en op drogen grond zorge men door bedekking van den grond met mos en slootvuil en door begieting voor te sterk uitdrogen.
Een hoogst belangrijke aanwinst zijn de nieuwere vroegere perziken, die ook voor hen, die over geen kassen, ter kunstmatige vervroeging, te beschikken hebben, het perzikseizoen 3 à 4 weken hebben verlengd.

De letter l. achter de beschrijving beteekend leiboom ; p. = pyramide of struikvorm ; h. = halfstam.

Gewone leiboom 3- en 6-jarig	**per stuk f 4.50—12.50**
Groote leiboomen voor kassen om te trekken, prijs per correspondentie.	
Halfstam kroonboom naar grootte	**„ „ - 2.00— 4.00**
Pyramiden en struiken	**„ „ - 2.00— 3.00**

Tijd van rijp worden

Eind Juli. **Early Alexander.** Uitstekend ; fraai gekleurd. l.

— **Amsden.** Bekende goede soort. h. l.

— **Early Rivers.** Groote witte vrucht, soms iets rood gekleurd. Laat goed los van den steen. h. p.

— **Précoce de Canada.** Groote, halfroode vrucht ; zeer fijn. h.

— **Rouge de Mai.** De grootste der vroege perziken. h. p. l.

Augustus. **Arkansas.** Groote vroege perzik, hoog rood gekleurd. l.

— **Vroege van Cronestein.** Zaailing Montagne, uitstekende vroege vrucht. l.

Tijd van rijp worden.

Augustus. **Hale's Early,** uitstekende vrucht. p. l.

— **Oranje Perzik.** Groot, zeer goede, sappige vrucht. l.

— **Wilder.** Groote, sterk rood gekleurde vrucht. l.

Sept. **Grosse Mignonne.** Gele, rood gespikkelde vrucht met sappig, smeltend vleesch. Warme standplaats of kas. h. l.

— **Lord Napier.** Kale perzik, zeer goed. l.

— **Montagne,** (dubbel). Bekende, uitstekende soort, vereischt een goede plaats. h. p. l.

October. **Late Montagne.** Een der beste perziken voor de kas.

PRUIMEN

De pruimeboom groeit het best als kroonboom en is slechts tamelijk geschikt als leiboom. De pruim wil evenals de kers weinig gesnoeid zijn, gebeurt zulks, dan is het ten koste van zijn vruchtbaarheid. De pruimeboomen zijn niet kieskeurig op grond of standplaats, doch zijn soms grillig, wat het vruchtdragen betreft.

Hoogstam kroonboomen ..... **per stuk f 2.25 tot f 3.50**
Halfstam .... **„ „ - 1.50 „ - 3.—**
Struikvorm .... **per stuk f 1.— tot f 2.—**
Leiboomen (gewone vorm) .. **„ „ - 3.— „ - 4.—**
— zwaardere, prijs per correspondentie.

De letter **H.** achter de beschrijving beteekent, dat van deze variëteit **hoogstammen** in voorraad zijn, **h.** als halfstam, **p.** als struik, **l.** als leiboom.

SORTIMENT.

Juli. **The Czar.** Met kleine, glanzend donkerblauwe vruchten. Een der vroegste. Rijkdragend. p. H. l.

Aug. **Anna Späth.** Zeer goede vroege soort, met groote, donkerblauwe, langwerpige vruchten. h. p.
— **DUBBELE BOEREWITTE.** Groot, witgeel, saprijk en uitmuntend van smaak. Zeer bekende, geliefde vrucht. H. h. p. l.
— **Emma Leppermann.** Zeer groote, zoete, sappige, lichtroode vrucht. p. h.
— **Roode Kroos,** bekende vrucht. H. h.
— **Gele Kroos.** H. h.
— **Reine des Mirabelles.** Middelmatig groot, groengeel H.
— **Belle de Louvain.** Groote blauwroode pruim. Goede marktsoort. H. h. p.
— **Abricoospruim.** Mooie, ronde, rood-violette vrucht. Sterke groeier. H. l.
— **Reine Claude d'Oullins.** Groote, geel-groene vrucht. Zoet en sappig. Gezonde groeier. H. h. p. l.
— **Reine Claude Groote Groene.** Fijn, met bekende zoete smaak. Beste voor inmaak. H. h. p. l.

Sept. **Kirke's.** Donkerblauw, smakelijk, vast, geel vleesch, een der besten. H. p. h. l.
— **Reine Claude Violette.** Zeer sappige en zoete vrucht, met geel-groen vleesch en violette schil. p.

Sept. **POND SEEDLING.** Groote, langwerpige, blauwroode vrucht, draagt reeds aan zeer jonge boomen. H. h. p.
— **REINE VICTORIA.** Zeer groot, ovaal-rond, violetrood; geel, zoet vleesch, goed dragend soort. H. h. p.
— **Washington.** Groote, ovaalronde, geelroode, sappige vrucht. Sterk groeiende en vruchtbare soort. H. h. p.
— **Columbia.** Groot, goed van smaak. H. p.
— **Drap d'Or d'Esperen.** Zeer zoete, groote, goudgele, ronde vrucht, dikwijls met een grijsblauw waas overdekt. Sterk groeiend en vruchtbaar. H. p. h.
— **REINE CLAUDE.** Niet groot, rond, geelgroen met bruin gevlekt. Draagt goed aan kroonboomen op beschutte plaats, zeer geschikt voor leiboomen. H. h. p.
— **Reine Claude Boddaert.** Uitstekende soort. Groote, geelgroene, soms rood gespikkelde vrucht. H. h. p.
— **Reine Claude de Bavay.** Vrij groote vrucht, geel met iets rood, goed van smaak. h. p.
— **Blauwe eierpruim.** Groot, zeer goede vrucht. H. h.
— **Blauwe wijnpruim.** Zeer groot, prachtige vrucht. h. p.

Sept.-Oct. **Witte eierpruim.** Uitstekende soort voor leiboomen, op een goede plaats worden de vruchten aan leiboomen enorm groot. H. h. p.
— **Draai kwets.** H.
— **Zoete Kwets.** H.

MORELLEN

De Morellen worden meestal geplant aan muren of schuttingen op het Noorden. In struikvorm kunnen Morellen zeer veel opbrengen en sieren den tuin door hun prachtigen bloei. Met suiker opgekookt geven de vruchten een heerlijke compôte.

Hoog- en halfstam per stuk f 2.50 tot f 4.—. Leiboomen per stuk f 2.50 tot f 4.—. Struiken per stuk f 1.25.

KERSEN

Kersen groeien in de meeste gronden, die niet al te droog of al te nat zijn. De eigenlijke kersen, waartoe de meikers behoort, behoeven, om tot krachtige, veel opleverende boomen op te groeien, een krachtigen grond. Zoete soorten, waaronder de Spaansche zwarte en knapkersen behooren, nemen een minderen grond voor lief.

Pyramiden, in vele soorten, per stuk f 1.25 tot f 2.50. Hoog- en halfstam kroonboomen per stuk f 2.— tot f 4.50.
Hoog- en halfstam meikersen voor boomgaarden per stuk f 1.50 tot f 2.50.
Leiboom Meikers .... **per stuk f 3.— tot f 4.—.**

Anglaise Hâtive, zeer lekker, roodbruin, eind Juni. H. p.
Belle de Montreuil, groote, roode, zoete kers. Juli. p.
Bigareau Noir, uitstekende zwarte kers. p.
Buttner's, late, roode Knapkers. p.
Coburger Meikers. H.
Elton, groote, bonte Knapkers. H. p.
Espéren, Knapkers, licht rood met geel, goede soort. Juni. H. p.
Meikers (Betuwsche), overbekend, zeer goede soort. H. h. p. l.
Vroege van Werder, smakelijke, vroege Meikers, zwartrood. H. p
Ramon Oliva. Kriek, zeer goed. Juni. H. p.

AARDBEZIËN

De aangeboden soorten zijn met zorg gekozen. Onder het overgroote aantal moet eene keuze worden gedaan, want alles bij te houden, zou niet het minste nut hebben. Steeds worden nieuwe soorten aangeschaft en beproefd. Aardbeziën geven dan alleen goede uitkomsten, als ze op rijk bemesten grond staan en daarbij niet te dicht opeen worden geplant.

Verspeende jonge planten, levering Aug.-Sept. en in het voorjaar .... **per 10 f 0.40, per 100 f 3.50**

GROOTVRUCHTIGE SOORTEN

Aurora. Een der allervroegsten, saprijk en zoet.

Barnes Large White. Groote, witte soort, iets rose gekleurd

Deutsch Evern. Zeer vroege soort, goed van smaak en uiterst rijkdragend. Uitstekend voor bakcultuur.

Eugène Transon. Een nieuwe Fransche soort van uitstekende kwaliteit, zeer goed van smaak.

Jucunda. Zéér bekend, laat, behoort tot de vruchtbaarste soorten en wordt daarom in 't groot gekweekt.

Mad. Lefèbre. Vroeg, groote, helderroode vrucht, draagt lang.

Mme. Moutot. Een zeer groote vrucht, een der allergrootste soorten, goed van smaak. Is bij droog weer een der besten.

Paulus Schraepen. Groote vrucht met een fijne aroma.

Pine Apple. Vrucht geel-rose, breed, per 10....... *f* 0.60

Roland van Berlijn. Heerlijke smaak, middelgroot, donkerrood.

Sieger. Een der vroegste en beste om onder glas te vervroegen, ook voor buiten zeer geschikt.

OBERSCHLESIEN. Zeer sterk groeiend, nieuw soort met groote vruchten van uitstekenden smaak. Rijkdragend, midden vroeg, per 10. .. *f* 0.60

PILLNITZ. Een prachtige nieuwe aardbezie van een buitengewoon lekkeren smaak. Enorm rijkdragend en zeer goed tegen vorst bestand. Laat rijpend, waardoor de aardbezietijd met 8 à 10 dagen wordt verlengd, per 10 .... *f* 0.75

DOORBLOEIENDE GROOTVRUCHTIGE SOORTEN

Een vereischte is, dat de standplaats meer dan rijk worde bemest om het voortdurend dragen mogelijk te maken.

La Perle. Vruchten vrij groot, licht rood. Zeer geurig, draagt buitengewoon.

ORANJE-AARDBEZIËN (Bredasche Aardbei)

Bekende, vrij kleine, doch bijzonder geurige vruchten en daardoor steeds gezocht, vooral voor inmaak, doch ook als zeer vroege soort.

MAANDBLOEIERS

Een groot aantal soorten is in den handel, doch vooral op een zorgvuldige cultuur komt het aan, indien men flinke vruchten wil oogsten.

Non Plus Ultra. Zeer goede, rankende, roode soort, vruchten groot, donker rood.

Roode zonder ranken. Groeit geheel zonder ranken, geeft zeer goede vruchten.

Witte zonder ranken.

DRUIVEN

Jonge planten .... **per stuk f 2.—**

„ „ in pot of mand gekweekt .... „ „ - 3.50

Voor zeer zware planten voor kassen, prijzen op aanvraag.

Vroege v. d. Laan. Vroege soort, wordt op goede standplaats buiten rijp.

Frankenthaler. Bekende, algemeen aangeplante, eerste soort. Voor de kas.

Black Alicant. Zeer groote druif, met vast vleesch. Voor de kas.

Muscaat. Nog nieuwe variëteit voor kascultuur.

ZWARTE BESSEN

Struiken .... **per stuk f 0.20, per 100 f 17.50**

Extra zware struiken .... **„ „ - 0.35, „ 100 - 30.—**

Hoogendijk's Seedling. Uitstekende nog nieuwe soort, door onze firma in den handel gebracht, groote, prachtige tros met zeer groote bessen. Voor de groote cultuur overtreft ze ver alle andere en kan dan ook niet genoeg worden aanbevolen.

Victoria. Grootvruchtige, goede soort.

Goliath. Grootvruchtig. Zeer groote bes

AALBESSEN

Flinke struiken .... **per stuk f 0.20, per 100 f 17.50**

Hollandsche dikkop. Laatbloeiende en laat rijpende soort, lange tros, enorm groote bessen.

Roode Hoornsche (geelsteel), zoet.

Gewone witte.

Fay's New Prolific. Zeer groote bes.

Witte van Bar-le-duc. (Nieuw). Prachtige witte bes. Enorm groot, **per stuk f 0.25.**

Loppersummer. Uitstekende groote bes, een der allerbesten.

KRUISBESSEN

In de beste roode, witte en gele soorten .... **per stuk f 0.25, per 100 f 22.—**

FRAMBOZEN

De Frambozen verlangen een goed toebereiden, lossen grond. Van een mageren grond kan men niet veel verwachten.

Flinke loten .... **per 100 f 7.—**

LLOYD GEORGE. Nieuw! Groote, donkerroode, geurige vruchten, draagt overvloedig. Per 100 *f* 8.—.

Hornet. (Verbeterde). Zeer vruchtbare soort met flinke groote vruchten. Bijzonder goede soort.

Gele Antwerpsche. Goede gele soort.

Roode Herfstframboos. Geeft tot in Sept. heerlijke vruchten, moet elk jaar verplant worden.

Surprise d'Automne. Gele herfstframboos, moet 's winters tot bij den grond afgesneden worden.

The Devon. Nieuwe, zeer gezonde variëteit, welke groote vruchten geeft.

PREUSSEN. Nieuw ! Krachtige groeier, draagt zeer rijk, enorm groote vruchten, per 100 *f* 8.—.

LOGAN BERRY. Kruising tusschen framboos en braam. Geeft groote, op moerbezien gelijkende vruchten van geurigen smaak. Struiken .... **f 0.60**

VEITCH BERRY. Een nieuwe Engelsche vrucht, ontstaan uit een kruising van braam en framboos. De vrucht is dubbel zoo groot als een framboos en van aangenamen zoeten smaak .... **per stuk f 1.—**

BRAMEN

Europeesche braam, met peterselieblad (Rubus elegans laciniata) .... **per stuk f 0.25**

Uitstekende, zeer vruchtbare, blauwzwarte groote vrucht, altijd goed rijpend, zeer aanbevolen.

Amerikaansche bramen .... **per stuk f 0.25, per 10 stuks f 2.—**

Vele Amerikaansche, grootvruchtige soorten zijn er in de latere jaren in den handel gebracht. Bij warme zomers en warmen stand zijn ze zeer goed.

Early Harvest. Zeer goed, een der vroegste.

Lucretia. Zeer vruchtbaar.

Minnewaski. Zeer grootvruchtig, zoet.

Newmann's Thornless. Zeer goede soort, zonder doorns.

Philadelphia. Grootvruchtig (extra).

Theodor Reimers. Zeer groote vrucht, goed rijpend.

White Crystal. Witte zoete vrucht.

JAPANSCHE WIJNBES

Sterkgroeiende braamsoort, waarvan de vrucht, het meest gelijkt op een kleine oranjekleurige framboos. De smaak is aangenaam zoet, en de vrucht kan men gedurende den geheelen zomer plukken. Een zonnige plaats is het best. Per stuk **f 0.30,** per **100 f 25.—**

ASPERGEPLANTEN

Argenteuil — Connovers Colossal, 1-jarige planten per 100 f 4.—, 2- en 3-jarige planten f 7.— per honderd.

RHABARBER

Paragon. Steeds een der beste soorten, bloeit zelden of niet en geeft daardoor betere en gedurende langeren tijd flinkere stelen dan eenige andere soort .... per plant **f 0.30**

Engelsche trek, vroege soort, met zeer dikke stelen .... „ „ **- 0.40**

Verbeterde Victoria, zeer goede variëteit .... „ „ **- 0.40**



NOOTVRUCHTEN

HAZELNOTEN

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek gronds tevreden, mits die niet al te slecht en te droog is.

Struiken .... **per stuk f 0.50**
Stamboompjes .... **per stuk f 1.50 tot - 2.—**

Fructo alba (*wit pit*).
Merveille de Bollwiller. Zeer vruchtbaar.
Vroege van Trauendorf. Vroegrijpend en goed.
Spaansche. Oude goede soort.
Web's Prize Cob. Lange groote soort.

OKKERNOTEN

De noteboom verdient een algemeene aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De noteboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.

Hoogstammen .... **f 2.— tot f 4.—**

TAMME KASTANJES

De echte grootvruchtige. Draagt reeds als jonge boom .... **f 2.— tot f 5.—**

VIJGEBOOMEN

De vijgen moeten op zeer warme plaatsen worden geplant, en liefst tegen schuine latwerken worden aangebonden, om des winters neergebogen en met aarde te kunnen worden bedekt. Onder glas verkrijgt men de zoetste vruchten.

Vroege van Argenteuil. Per struik (vruchtdragend) .... **f 2.50**

KWEEËN

Er zijn verscheidene soorten van kwee-vruchten die echter meest alléén in den vorm verschillen. De kweeboom maakt met vruchten beladen een mooi effect. Met verloren hoeken, vooral waterkanten zijn deze tevreden. De kweeën worden alléén gebruikt om te confijten en voor jams.

Champion, groote, goudgele vrucht. Struiken per stuk .... *f* **0.75—1.—**
Constantinopel. Struiken per stuk .... **f 0.75—1.—**
Bourgoult, struiken per stuk .... **- 0.75—1.—**

MISPELS

Halfstam (jonge boomen) .... *f* **1.50—2.—**
Struik .... **f 1.—**

KRUIDEN

Bieslook. Uiengras, wordt gebruikt bij salade ...... **f 0.25**
Citroen melisse. Citroenkruid .... **- 0.35**
Dragon, de echte welriekende .... **- 0.25**
Hysop .... **- 0.25**
Kruisemunt .... **- 0.20**
Lavendel .... **f 0.25**
Lieve-vrouwe-bedstroo .... **- 0.10**
Mierikswortel. Voor den inmaak .... **- 0.25**
Tijm .... **- 0.20**
Wijnruit .... **- 0.30**

INHOUD

Bladz.

Aalbes ... 77
Aardbezie ... 76
Abeel ... 61, 65, 67
Abies ... 37, 46, 47
Abrikoos ... 74
Acacia ... 52, 64, 66, 67
Acaena ... 28, 34
Acantholimon ... 28
Acanthus ... 14, 28
Acer ... 52, 61, 63, 64, 67
Acer (Japansche) ... 63
Achillea ... 14, 15, 28, 34
Aconitum ... 15, 34
Acorus ... 36
Actinidia ... 62
Adiantum ... 35
Adonis ... 28, 34
Aesculus ... 64
Aethionema ... 28
Agrostemma ... 15, 34
Ailanthus ... 64
Ajuga ... 28, 34
Akebia ... 62
Akelei ... 15
Alchemilla ... 28
Alnus ... 61, 64, 67
Alpenroos ... 41
Alstroemeria ... 15
Althaea ... 52, 55
Alyssum ... 15, 28, 34
Amelanchier ... 52
Amorpha ... 37, 52
Ampelopsis ... 62
Anchusa ... 15, 34
Andromeda ... 37, 43
Anemone ... 15, 28, 34
Anjer ... 19, 30, 35
Antennaria ... 34, 35
Anthemis ... 15
Appel ... 68, 69
Aquilegia ... 15, 29, 34
Arabis ... 15, 29, 34, 35
Araucaria ... 51
Arctostaphylos ... 37, 43
Arenaria ... 29, 34
Aristolochia ... 62
Armeria ... 15, 29, 34, 35
Arnica ... 15
Aronia ... 52
Arrhenatherum ... 15, 34
Artemisia ... 15, 52
Aruncus ... 15
Arundinaria ... 15, 37
Arundo ... 36
Asarum ... 29
Asclepias ... 15
Asperge ... 77
Asperula ... 15, 29, 34
Asphodelus ... 15
Aster ... 6, 16, 29, 35
Astilbe ... 16, 17, 29, 34, 38
Astrantia ... 17
Athyrium ... 35
Aubrietia ... 29
Aucuba ... 43
Azalea ... 37, 38, 42, 43

Bahia ... 29
Bambusa ... 17, 29, 34, 36
Berberis ... 37, 43, 46, 52, 61
Bergden ... 37, 50, 68

Bladz.

Bergenia ... 29, 34
Berk ... 64, 67
Betula ... 64, 67
Beshulst ... 45
Bessen ... 76, 77
Beuk ... 8, 46, 61, 65, 67
Bieslook ... 78
Blauwe regen ... 38, 62
Blauwspar ... 49
Bloemheesters ... 52
Bocconia ... 17
Boltonia ... 17
Bonte heesters en boomen 61
Boomen ... 64
Boschplantsoen ... 67
Bramen ... 77
Brem ... 38, 54, 55
Bruckenthalia ... 39
Bruidsluier ... 62
Brunella ... 29
Buddleia ... 52
Buphthalmum ... 17, 26
Butomus ... 36
Buxus ... 35, 43, 45, 46

Calamintha ... 29
Calla ... 36
Callicarpa ... 7, 52
Calluna ... 39
Caltha ... 36
Calycanthus ... 52, 53, 57
Calystegia ... 17, 29
Campanula ... 6, 17, 29, 34
Campsis ... 62
Caragana ... 53, 67
Carlina ... 29
Carpinus ... 61, 64, 67
Carya ... 65
Caryopteris ... 53
Cassinia ... 44
Castanae ... 7, 61, 65, 67
Catalpa ... 65
Ceanothus ... 7, 53
Cedrus ... 47
Centaurea ... 17, 34
Centranthus ... 17
Cephalanthus ... 53
Cephalaria ... 17
Cerastium ... 6, 29, 34
Cercis ... 7, 53
Cercydiphyllum ... 53
Chaenomeles ... 53
Chamaecyparis 7, 37, 46, 47, 48
Cheiranthus ... 6, 17, 29
Chelone ... 17
Christusdoorn ... 65
Chrysanthemum 6, 17, 18
Cimicifuga ... 18, 34
Citroen Melisse ... 78
Clematis 6, 18, 29, 34, 38, 63
Clethra ... 53
Colutea ... 53
Coniferen ... 37, 46-51
Convallaria ... 38
Coreopsis ... 18, 34
Cornus ... 53, 61
Corydalis ... 29, 34
Corylopsis ... 53
Corylus ... 61, 67
Cotinus ... 53, 61
Cotoneaster 7, 38, 44, 53, 54

Bladz.

Cotula ... 29, 34
Crataegomespilus ... 54
Crataegus ... 7, 54, 61, 65, 68
Crataemespilus ... 54, 65
Crinum ... 18
Crucianella ... 29
Cryptomeria ... 51
Cydonia ... 53
Cystopteris ... 35
Cytisus ... 8, 38, 54

Daglelie ... 21, 31
Daphne ... 38, 44, 54
Davidia ... 54
Decaisnea ... 54
Delphinium ... 6, 18
Den ... 50
Deutzia ... 38, 54
Dianthus ... 6, 19, 30, 34, 35
Dicentra ... 19, 34, 38
Dicksonia ... 35
Dictamnus ... 19
Diervillea ... 8, 55, 61
Digitalis ... 19, 34
Distylium ... 8, 44
Doronicum ... 19, 34
Douglasspar ... 50
Draba ... 30
Dracocephalum ... 30
Dragon ... 78
Druiven ... 76
Duindoorn ... 56, 61, 67
Duizendblad ... 14, 28
Dwergconiferen voor Rotspartijen ... 37
Dwergheester voor Rotspartijen ... 37, 38

Echinacea ... 19
Echinops ... 19, 34
Edelweiss ... 31
Eik ... 8, 66, 67
Elaeagnus ... 44, 55, 61
Els ... 61, 64, 67
Elymus ... 19, 34
Engelsch gras 15, 29, 34, 35
Enkianthus ... 55
Ephedra ... 44
Epilobium ... 30
Epimedium ... 19, 30, 34
Eremurus ... 19
Erica ... 8, 38, 39
Erigeron ... 19, 30
Eriophorum ... 6, 30, 36
Erwtenstruik ... 53
Eryngium ... 19, 30, 34
Erysimum ... 30
Erythronium ... 19
Escallonia ... 55
Esch ... 61, 64, 67
Eschdoorn ... 61, 64, 67
Eulalia ... 19, 23
Eupatorium ... 19
Euphorbia ... 30
Evonymus ... 44, 55
Exochorda ... 55

Fagus ... 8, 46, 61, 65, 67
Filipendula ... 20, 36
Forsythia ... 55, 62
Framboos ... 77

Bladz.

Fraxinus ... 61, 65, 67
Funkia ... 20, 34, 35
Fijnspar ... 49, 68

Gaillardia ... 6, 20, 34
Galega ... 20, 34
Galtonia ... 20
Gaultheria ... 44
Gebroken Hartjes ... 19
Gele Helmbloem ... 29
Genista ... 38, 54, 55
Gentiana ... 30
Geranium ... 20, 30, 34
Geum ... 20, 30, 34
Gillenia ... 20
Ginkgo ... 51
Gleditschia ... 65
Glyceria ... 36
Glycine ... 62
Gnaphalium ... 20, 34
Gouden regen ... 56, 65
Goudvlier ... 61
Grasanjer ... 35
Groenbl. Hagen ... 46
Groenbl. Heesters ... 43
Gunnera ... 20, 36
Gynerium ... 20
Gypsophila ... 20, 30

Haagbeuk ... 46, 64, 67
Halimodendrum ... 61, 65
Hamamelis ... 8, 55
Havikskruid ... 31
Hazelnoot ... 78
Hedera ... 38, 44, 62
Hedysarum ... 55
Heesters ... 7, 8, 52, 61, 64
Helenium ... 20, 21, 34
Helianthella ... 21
Helianthemum 6, 21, 30, 31, 34, 38
Helianthus ... 21, 34
Helichrysum ... 31
Heliopsis ... 21
Helleborus ... 21, 34
Hemerocallis ... 21, 31, 34
Hemlockspar ... 51
Hepatica ... 31, 34
Heracleum ... 36
Herfstanemoon ... 15
Herfstaster ... 16
Hesperis ... 21, 34
Heuchera ... 21, 34
Hibiscus ... 55, 56
Hickorynoot ... 65
Hieraceum ... 31, 34
Hippophaea ... 56, 61, 67
Hostia ... 21, 34, 35
Houstonia ... 31
Hulst ... 45
Hutchinsia ... 31
Hydrangea ... 38, 56
Hypericum 21, 31, 34, 38, 56
Hysop ... 78

Iberis ... 31
Iep ... 61, 67
Ilex ... 44, 45, 46, 56
Incarvillea ... 21
Indigofera ... 56
Inula ... 21
Iris ... 6, 22, 31, 34, 36

Bladz.

Japansche Acer 63
Japansche sierkers .. 58, 66
Japansche wijnbes 77
Jasminum 62
Jasmijn 57
Jeneverbes 48
Juglans 65
Juniperus 8, 37, 48

Kalmia 38, 41
Kamperfoelie.... 56, 62, 67
Kardinaalsmuts 55
Kastanje 7, 65, 67
Kerria................ 56
Kers 75
Kerstroos 21, 34
Klimop............... 62
Klimplanten 62
Klimrozen 12
Kniphofia 6, 22
Kogeldistel 19
Kriek 66
Kruiden 78
Kruisbes 77
Kruisemunt 78
Kweepeer............. 78

Laburnocytisus 56
Laburnum 56, 65, 67
Lampionplant 25
Larix 51, 67
Lastrea 35
Lathyrus 23
Laurus 44, 45
Lavatera 23, 34
Lavendula 23, 34, 78
Lelietjes der dalen...... 38
Leontopodium 31
Leucothoë 44
Leverbloempje 31
Liatris 23
Libocedrus 51
Lieve-vrouwe-bedstroo 15, 29, 78
Ligustrum 8, 44, 46, 56, 61, 67
Lilium 23
Limnanthemum 36
Linaria 31
Linde 66
Linium................ 7
Linum 31
Liquidambar 8, 65
Liriodendron 65
Lithospermum 31
Logan Berry 77
Lonicera 38, 44, 56, 62, 68
Lork 51, 67
Lupinus 23, 34
Lychnis 23, 31, 34
Lysimachia 23, 31, 34
Lythrum 23, 34
Lijsterbes 66, 67

Magnolia 56
Mahonia.......... 45, 46
Malus 8, 38, 56, 57, 65, 67
Malva 23, 34
Margariet 6, 18
Maskerbloem........... 23
Megasia 31
Meidoorn. 46, 54, 61, 65, 68
Meloenboompje 52
Meratia 57

Bladz.

Mertensia............. 31
Mierikswortel 78
Mimulus 23, 34
Miscanthus 23
Mispel 78
Moerascypres 51
Monarda 23, 34
Monnikskap........... 15
Montbretia 23
Morel 75
Muurleeuwenbek 31
Muurpeper 32
Myosotis 36
Myrica 57

Nagelkruid 20
Nepeta 31, 34, 35
Nierembergia 31
Nootvruchten 78
Nymphaea 35, 36

Oenothera 23, 31, 34
Oeverplanten 36
Okkernoot 65, 78
Omphalodes 31, 34
Onoclea 35
Ononis 31
Ooievaarsbek 20
Oostenrijksche Den 50
Orobus 23, 32, 34
Osmunda 35
Ossetong 15

Pachysandra 23, 34, 45
Paeonia......... 23, 24, 34
Palm 35, 43, 45
Pampasgras 20
Papaver 24, 34
Parrotia 57
Parthenocissus......... 62
Penningkruid.......... 31
Peperboompje 54
Peren 71
Periploca 62
Pernettya 38, 45
Perzik 74
Philadelphus 57
Phillyrea.............. 45
Phlox 7, 24, 25, 32, 34
Photinia 8, 57
Physalis 25, 34
Physocarpus 57, 61, 68
Physostegia 25
Phytolacca 25
Picea 37, 49, 67
Pimpernoot 59
Pinus 37, 50, 68
Pioenen 23, 24, 34
Plataan 65
Platycodon 25, 34
Podophyllum 25
Polemonium 25, 32, 34
Polyantharozen 12
Polygonatum 25
Polygonum .. 25, 32, 34, 62
Populus ...8, 61, 65, 66, 67
Potentilla 25, 32, 34, 38, 57
Poterium 25
Prikneus 23
Primula 7, 25, 32, 34
Pruikenboom 53
Pruim 75
Prunella 32

Bladz.

Prunus 38, 45, 46, 57, 58, 61, 66, 67
Pseudotsuga........... 50
Pterocarya 66
Pulmonaria 25, 34
Pijnboom 50
Pyracantha 45, 58
Pyrethrum 7, 25, 26
Pyrus 67

Quercus 8, 61, 66, 67

Ramondia 32
Randpalm 35
Randplanten 35
Ranunculus 36
Rhabarber 77
Rhododendrum.. 38, 40, 41
Rhus 53, 58
Ribes 58, 68
Ridderspoor.......... 6, 18
Robinia 58, 66, 67
Romneya 26
Rosmarinus 45
Rotsplanten 28-33
Rozen 6, 9-13, 38
Rubus............. 58, 62
Rudbeckia 26, 34

Sagittaria 36
Salix 38, 58, 66, 67
Salomonszegel 25
Salvia 26
Sambucus 58, 61, 68
Santoline 32
Saponaria 26, 32, 34
Satureia 32
Saxifraga 32, 34, 35
Scabiosa 26
Scheefkelk 31
Sciadopitys 51
Scolopendrium 35
Sedum 26, 32, 33, 34
Sempervivum 33
Senecio............... 26
Seringen..........8, 38, 59
Sidalcea 7, 26
Silene 33
Sisyrinchium 33
Skimmia.............. 45
Sneeuwbal 8, 38, 45, 60
Sneeuwbes 59
Solidago 7, 26, 33, 34
Sophora 67
Sorbaria 58
Sorbopyrus 66
Sorbus 8, 66, 67
Spaansche aak 68
Spar 49, 68
Spartium 58
Spiraea 15, 16, 17, 20, 26, 38, 58, 59, 68
Stachys 26, 33, 35
Staphylea 59
Statice 26
Stephanandra 59
Stoofperen 73
Stranvaesia 8, 45
Struthiopteris 35
Symphoricarpus 59, 68
Syringa......... 8, 38, 59

Tamarix 59
Tamme Kastanje 65, 67, 78

Bladz

Taxodium 51
Taxus 37, 46, 50
Telekia 26
Teucrium.......... 33, 45
Thalictrum 26, 33, 34
Thermopsis 26
Thuja 37, 46, 51
Thujopsis............. 51
Thymus 7, 33, 34, 78
Tiarella 33
Tilia 66
Toorts 27
Tradescantia 26, 27
Trekplanten........... 38
Treurappel 67
Treurberk 67
Treurbeuk 65, 67
Treurboomen 67
Treurwilg 67
Tritoma 27
Trollius 27, 34
Trompetboom 65
Tropaeolum........... 27
Tsuga 37, 51
Tunica 33
Tussilago 27
Typha 36

Ulex 45, 59
Ulmus 61, 67
Uvularia 33

Vaccinium 38, 45, 60
Valeriana 27
Varens 34, 35
Vaste Planten .. 6, 7, 14-27
Veitch Berry 77
Verbascum......... 27, 34
Veronica.... 27, 33, 34, 35, 38, 45
Viburnum.... 8, 38, 45, 60
Vinca 33, 34, 35
Vingerhoedskruid 19
Viola 7, 27, 33, 34
Viscaria 27, 31
Vleugelnoot 66
Vlier 58, 61, 68
Vogelkers 68
Voorjaarszonnebloem ... 19
Voorwaarden 5
Vuurdoorn 45, 58
Vijgen................ 78

Waterlelies 35, 36
Waterplanten.......... 36
Weigelia 8, 55, 60, 61
Whalenbergia 27
Wilg 38, 58, 67
Wingerd 62
Wistaria 38, 62
Wolfsmelk 30
Wollegras 30
Wijnruit 78

Yucca 27

Zeegras......... 15, 29, 35
Zilvergerande vlier...... 61
Zilver populier 65
Zoete appels 70
Zonneroosje .. 6, 21, 30, 31
Zwanenbloem 36
Zwarte bessen......... 76
Zwarte beuk 61
Zwarte hazelaar 61

OFFSETDRUK J. VAN BOEKHOVEN, UTRECHT-AMSTERDAM